



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 11 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,71	2,69	2,67	2,68	2,68	2,69	2,69	2,69	2,70	2,70	2,69	2,70	2,69
02/11/2025	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
03/11/2025	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,67	2,66
04/11/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
05/11/2025	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65
06/11/2025	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
07/11/2025	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,66	2,68	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
08/11/2025	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
09/11/2025	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
10/11/2025	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,63	2,63
11/11/2025	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,64	2,63	2,63	2,63	2,64	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
12/11/2025	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
13/11/2025	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
14/11/2025	2,63	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,62	2,62
15/11/2025	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
16/11/2025	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,61	2,61	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
17/11/2025	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,61	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
18/11/2025	2,62	2,62	2,85	2,88	2,86	2,85	2,85	2,84	2,83	2,82	2,81	2,80	2,79	2,78	2,75	2,74	2,72	2,71	2,73	2,74	2,74	2,75	2,75	2,75
19/11/2025	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,72	2,72	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,70	2,70	2,70
20/11/2025	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
21/11/2025	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,70	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66
22/11/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65	2,65	2,65
23/11/2025	2,65	2,65	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
24/11/2025	2,63	2,63	2,92	2,99	3,01	2,99	2,98	2,97	2,96	2,95	2,94	2,90	2,86	2,82	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,74	2,73	2,73
26/11/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,71	2,70	2,69	2,68	2,68	2,68	2,68	2,71	2,69	2,69	2,69	2,69
27/11/2025	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68	2,67	2,66	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
28/11/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
29/11/2025	2,65	2,66	2,69	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,68	2,67	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66
30/11/2025	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,64	2,64	2,64

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	15,05	14,91	15,06	15,04	15,16	15,17	15,13	15,15	15,18	15,18	15,21	15,22	15,32	15,24	15,28	14,94	14,65	14,66	14,61	14,67	14,70	14,72	14,84	14,74
02/11/2025	14,70	14,85	14,88	14,79	14,74	14,80	14,55	14,66	14,34	14,45	14,56	14,81	14,91	14,99	14,89	14,77	14,73	14,58	14,41	14,42	14,36	14,46	14,42	14,35
03/11/2025	14,44	14,50	14,51	14,58	14,57	14,66	14,77	14,85	14,91	14,88	14,89	14,92	14,75	14,74	14,75	14,70	14,70	14,76	14,65	14,51	14,50	14,46	14,61	14,64
04/11/2025	14,58	14,63	14,63	14,42	14,41	14,33	14,45	14,52	14,57	14,58	14,65	14,64	14,77	14,76	14,73	14,65	14,63	14,61	14,36	14,03	13,98	13,95	13,95	14,02
05/11/2025	13,96	14,01	14,05	13,96	13,97	14,08	14,03	14,03	14,21	14,24	14,33	14,30	14,34	14,45	14,45	14,47	14,36	14,25	14,10	14,03	14,09	14,12	14,10	14,16
06/11/2025	13,72	13,37	13,49	13,51	13,44	13,36	13,56	13,51	13,57	13,61	13,67	13,75	13,78	13,73	13,73	13,59	13,66	13,53	13,52	13,52	13,43	13,38	13,51	13,49
07/11/2025	13,56	13,52	13,50	13,61	13,65	13,66	13,80	13,91	13,92	13,92	13,93	12,62	9,08	9,05	8,93	8,88	8,93	8,89	8,84	8,87	8,95	8,89	8,86	8,88
08/11/2025	8,88	8,88	8,87	8,89	8,92	8,85	8,84	8,92	8,97	8,96	9,08	9,10	9,06	9,10	8,99	9,00	9,07	8,87	8,65	8,55	8,54	8,55	8,69	8,69
09/11/2025	8,72	8,74	8,60	8,72	8,74	8,75	8,59	8,49	8,67	8,74	8,76	8,78	8,85	9,01	8,91	8,89	8,62	8,23	8,24	8,12	8,06	7,92	8,16	8,12
10/11/2025	8,27	8,46	8,37	8,37	8,40	8,42	8,49	8,53	8,70	8,73	8,79	8,84	8,79	8,87	8,80	8,61	8,37	8,22	8,16	8,37	8,30	8,29	8,51	8,37
11/11/2025	8,56	8,50	8,71	8,63	8,74	8,83	8,67	8,73	8,64	8,74	8,73	8,76	8,71	8,63	8,46	8,26	8,35	8,28	8,20	8,01	7,86	8,00	8,09	8,06
12/11/2025	8,06	7,97	8,04	8,17	8,16	8,08	8,29	8,35	8,37	8,48	8,51	8,59	8,36	8,48	8,63	8,56	8,62	8,44	8,36	8,26	8,31	8,17	8,13	8,17
13/11/2025	8,22	8,24	8,29	8,25	8,28	8,25	8,24	8,44	8,58	8,62	8,60	8,54	8,67	8,52	8,58	8,51	8,18	8,00	8,04	8,08	8,09	8,10	8,08	8,20
14/11/2025	8,08	7,97	8,03	8,06	7,96	7,98	8,12	8,07	8,16	8,20	8,25	8,38	8,36	8,34	8,29	8,23	8,18	7,90	7,60	7,45	7,41	7,50	7,50	7,68
15/11/2025	7,75	7,78	7,84	8,02	8,08	8,04	8,06	8,14	8,26	8,35	8,39	8,34	8,33	8,48	8,44	8,43	8,42	8,25	8,07	7,72	7,66	7,69	7,74	7,77
16/11/2025	7,74	7,82	7,75	7,70	7,72	7,64	7,57	7,64	7,71	7,75	7,72	7,70	7,85	7,85	7,82	7,86	7,76	7,67	7,73	7,76	7,80	7,76	7,85	7,67
17/11/2025	7,85	7,65	7,55	7,67	7,61	7,64	7,62	7,73	7,65	7,69	7,83	7,79	7,89	7,94	7,81	7,71	7,60	7,52	7,45	7,44	7,55	7,55	7,61	7,62
18/11/2025	7,49	7,43	8,23	8,42	8,33	8,41	8,41	8,46	8,46	8,45	8,53	8,68	8,71	8,82	8,86	8,94	8,97	8,82	8,56	8,42	8,47	8,50	8,48	8,57
19/11/2025	8,64	8,95	8,78	8,68	8,56	8,65	8,73	8,87	8,90	9,03	8,96	9,02	9,19	9,17	9,21	9,31	9,23	9,34	9,02	8,88	8,75	8,85	8,86	8,91
20/11/2025	9,02	8,96	9,14	9,00	9,12	9,08	9,12	9,13	9,13	9,26	9,27	9,19	9,38	9,41	9,40	9,25	9,45	9,40	9,49	9,51	9,56	9,19	9,39	9,35
21/11/2025	9,44	9,42	9,47	9,49	9,57	9,54	9,64	9,53	9,66	9,64	9,67	9,55	9,65	9,76	9,73	9,68	9,65	9,58	9,46	9,50	9,38	9,46	9,35	9,30
22/11/2025	9,19	9,27	9,24	9,30	9,42	9,40	9,33	9,21	9,44	9,31	9,38	9,62	9,66	9,63	9,69	9,70	9,66	9,74	9,63	9,65	9,55	9,67	9,64	9,78
23/11/2025	9,67	9,71	9,43	9,70	9,79	9,74	9,65	9,68	9,62	9,62	9,72	9,71	9,87	9,76	9,61	9,55	9,50	9,47	9,17	8,94	8,95	8,87	8,88	8,85
24/11/2025	8,91	9,07	10,16	10,18	10,48	10,57	10,71	10,71	10,87	11,00	11,21	11,45	11,48	11,57	11,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,48	12,52	12,41	12,44	12,40	12,24	12,29	12,41	12,37	12,41
26/11/2025	12,44	12,73	12,67	12,67	12,75	12,80	12,94	12,90	13,00	13,00	13,07	13,13	13,13	13,28	13,32	13,21	13,25	13,01	12,84	12,74	12,88	12,77	12,78	12,84
27/11/2025	12,80	12,91	13,19	13,24	13,31	13,16	13,35	13,38	13,46	13,56	13,49	13,68	13,74	13,71	13,67	13,82	13,48	13,31	13,17	13,09	13,11	13,23	13,19	13,21
28/11/2025	13,27	13,36	13,49	13,24	13,38	13,21	13,48	13,55	13,69	13,72	13,69	13,76	13,71	13,78	13,89	13,85	13,76	13,62	13,53	13,34	13,28	13,26	13,23	13,26
29/11/2025	13,35	13,33	13,45	13,58	13,47	13,60	13,63	13,78	13,63	13,70	13,80	14,06	14,14	13,97	14,11	14,21	14,32	14,06	13,87	13,60	13,57	13,47	13,41	13,57
30/11/2025	13,55	13,54	13,65	13,73	13,74	13,85	13,82	13,92	13,83	13,96	13,87	14,03	13,98	14,09	14,01	14,03	13,84	13,72	13,39	13,13	12,98	13,13	13,08	13,12

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	8,67	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,65	8,65	8,64	8,63	8,62	8,61	8,61	8,62	8,65	8,66	8,67	8,67	8,66	8,66	8,67	8,66
02/11/2025	8,67	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,67	8,66	8,65	8,65	8,64	8,63	8,63	8,63	8,62	8,63	8,64	8,68	8,68	8,69	8,69	8,68	8,69	8,69
03/11/2025	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,67	8,67	8,65	8,65	8,64	8,65	8,64	8,64	8,64	8,64	8,66	8,69	8,69	8,68	8,67	8,68
04/11/2025	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,68	8,68	8,69	8,68	8,67	8,65	8,64	8,64	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,67	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70
05/11/2025	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,68	8,67	8,65	8,63	8,61	8,62	8,62	8,63	8,65	8,68	8,69	8,70	8,70	8,69	8,70
06/11/2025	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,70	8,70	8,68	8,66	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,69	8,71	8,71	8,70	8,70	8,70
07/11/2025	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,67	8,66	8,70	8,71	8,71	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,71
08/11/2025	8,71	8,71	8,71	8,72	8,71	8,71	8,71	8,72	8,70	8,68	8,67	8,68	8,66	8,66	8,65	8,64	8,62	8,64	8,67	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
09/11/2025	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,72	8,70	8,69	8,68	8,67	8,69	8,68	8,67	8,68	8,67	8,67	8,69	8,72	8,72	8,72	8,71	8,71
10/11/2025	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,71	8,71	8,70	8,70	8,71	8,68	8,67	8,68	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74
11/11/2025	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,72	8,71	8,70	8,69	8,69	8,69	8,68	8,67	8,70	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
12/11/2025	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,72	8,71	8,73	8,74	8,72	8,71	8,70	8,70	8,70	8,72	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
13/11/2025	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,73	8,71	8,71	8,70	8,69	8,69	8,69	8,71	8,73	8,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
14/11/2025	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,74	8,73	8,72	8,72	8,71	8,71	8,70	8,69	8,69	8,68	8,68	8,71	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74
15/11/2025	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,75	8,74	8,73	8,71	8,70	8,69	8,69	8,69	8,71	8,75	8,74	8,74	8,74	8,75
16/11/2025	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,73	8,72	8,71	8,70	8,70	8,72	8,73	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76
17/11/2025	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,73	8,73	8,72	8,70	8,69	8,69	8,70	8,71	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
18/11/2025	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,73	8,71	8,71	8,70	8,70	8,69	8,69	8,68	8,68	8,68	8,70	8,73	8,73	8,73	8,73	8,74
19/11/2025	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	8,73	8,72	8,71	8,70	8,69	8,69	8,69	8,69	8,71	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75
20/11/2025	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,74	8,74	8,73	8,72	8,71	8,71	8,71	8,73	8,76	8,76	8,75	8,75	8,75	8,76
21/11/2025	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,75	8,76	8,76	8,75	8,74	8,74	8,72	8,72	8,71	8,71	8,71	8,71	8,72	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76
22/11/2025	8,75	8,75	8,76	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,75	8,74	8,73	8,73	8,73	8,71	8,71	8,72	8,74	8,75	8,75	8,74	8,74	8,74
23/11/2025	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,75	8,73	8,73	8,72	8,71	8,70	8,70	8,69	8,69	8,69	8,72	8,74	8,75	8,75	8,75	8,75
24/11/2025	8,75	8,75	8,74	8,72	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,72	8,71	8,70	8,69	8,69	8,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,69	8,69	8,69	8,68	8,70	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73
26/11/2025	8,74	8,74	8,74	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,75	8,76	8,73	8,71	8,71	8,70	8,70	8,70	8,69	8,73	8,75	8,76	8,76	8,75	8,75
27/11/2025	8,76	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,76	8,76	8,73	8,72	8,71	8,71	8,70	8,70	8,69	8,72	8,74	8,75	8,76	8,76	8,76
28/11/2025	8,76	8,75	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,76	8,74	8,73	8,73	8,72	8,72	8,71	8,75	8,77	8,77	8,76	8,76	8,77
29/11/2025	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,76	8,76	8,75	8,74	8,73	8,73	8,72	8,72	8,71	8,71	8,74	8,76	8,76	8,75	8,75
30/11/2025	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,74	8,73	8,72	8,72	8,71	8,69	8,70	8,69	8,69	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	29,28	29,16	29,05	28,93	28,80	28,68	28,57	28,49	28,49	28,52	28,78	29,14	29,48	29,82	30,23	30,41	30,17	29,92	29,71	29,57	29,43	29,27	29,12	28,95
02/11/2025	28,76	28,58	28,43	28,28	28,12	28,00	27,86	27,76	27,72	27,75	28,00	28,43	28,85	29,20	29,57	29,86	29,79	29,51	29,30	29,14	28,98	28,85	28,69	28,54
03/11/2025	28,42	28,28	28,15	28,02	27,90	27,80	27,71	27,62	27,62	27,70	27,92	28,32	28,81	29,20	29,48	29,62	29,78	29,93	29,89	29,70	29,52	29,40	29,30	29,22
04/11/2025	29,16	29,10	29,01	28,93	28,85	28,75	28,64	28,53	28,49	28,51	28,71	29,02	29,33	29,69	30,06	30,39	30,79	31,05	30,89	30,57	30,31	30,13	29,98	29,82
05/11/2025	29,64	29,47	29,29	29,14	28,96	28,80	28,65	28,52	28,43	28,45	28,58	28,86	29,21	29,59	29,98	30,32	30,62	30,64	30,48	30,29	30,11	29,95	29,82	29,69
06/11/2025	29,55	29,41	29,26	29,12	28,96	28,79	28,63	28,46	28,38	28,38	28,41	28,57	28,76	28,93	29,04	29,16	29,27	29,29	29,27	29,16	29,09	29,00	28,94	28,89
07/11/2025	28,81	28,70	28,64	28,57	28,49	28,43	28,38	28,38	28,32	28,31	28,51	28,91	29,32	29,69	29,72	29,49	29,33	29,25	29,16	29,07	28,98	28,91	28,81	28,71
08/11/2025	28,62	28,53	28,44	28,34	28,25	28,16	28,05	27,95	27,94	27,97	28,20	28,65	29,19	29,73	30,15	30,58	31,02	31,26	31,11	30,82	30,60	30,42	30,24	30,03
09/11/2025	29,86	29,72	29,60	29,47	29,36	29,27	29,17	29,10	29,01	29,08	29,28	29,62	30,08	30,62	31,11	31,63	31,94	32,04	31,93	31,65	31,39	31,17	30,95	30,76
10/11/2025	30,60	30,46	30,12	29,94	29,79	29,63	29,50	29,40	29,41	29,59	29,96	30,03	30,48	30,87	31,17	31,35	31,17	30,85	30,65	30,46	30,24	30,00	29,79	29,59
11/11/2025	29,38	29,22	29,05	28,88	28,73	28,61	28,50	28,41	28,38	28,50	28,81	29,19	29,69	30,22	30,69	31,16	31,46	31,37	31,21	30,96	30,76	30,58	30,41	30,22
12/11/2025	30,05	29,89	29,73	29,61	29,50	29,36	29,25	29,14	29,10	29,14	29,26	29,26	29,19	29,27	29,45	29,71	29,94	30,07	30,08	29,87	29,68	29,53	29,39	29,25
13/11/2025	29,13	28,99	28,85	28,69	28,54	28,38	28,24	28,16	28,16	28,31	28,60	29,00	29,50	30,05	30,54	30,82	30,65	30,31	30,03	29,82	29,63	29,47	29,32	29,17
14/11/2025	29,05	28,94	28,80	28,66	28,52	28,40	28,26	28,13	28,05	28,16	28,36	28,69	29,16	29,72	30,34	30,92	31,49	31,79	31,64	31,22	30,89	30,61	30,31	30,02
15/11/2025	29,76	29,51	29,29	29,08	28,88	28,66	28,39	28,07	27,74	27,52	27,40	27,57	28,05	28,76	29,39	30,04	30,54	30,88	31,00	30,71	30,40	30,19	29,99	29,80
16/11/2025	29,62	29,45	29,26	29,10	28,92	28,75	28,60	28,46	28,38	28,31	28,48	28,80	29,19	29,69	30,03	29,92	29,86	29,76	29,60	29,45	29,33	29,16	29,03	28,88
17/11/2025	28,73	28,57	28,45	28,31	28,19	28,07	27,97	27,86	27,83	27,83	27,88	28,11	28,52	29,03	29,39	29,56	29,59	29,67	29,56	29,39	29,27	29,18	29,10	29,00
18/11/2025	28,91	28,79	28,66	28,53	28,42	28,29	28,14	28,02	27,94	27,96	28,15	28,57	29,06	29,54	29,97	30,51	31,07	31,43	31,34	30,93	30,66	30,46	30,26	30,02
19/11/2025	29,81	29,61	29,39	29,20	29,02	28,82	28,63	28,44	28,31	28,27	28,33	28,64	29,08	29,50	29,91	30,25	30,66	31,01	31,05	30,83	30,55	30,34	30,18	30,00
20/11/2025	29,83	29,69	29,53	29,34	29,14	28,93	28,68	28,41	28,19	28,05	28,10	28,40	28,78	29,22	29,61	29,90	30,06	30,06	29,89	29,72	29,58	29,44	29,27	29,14
21/11/2025	28,97	28,77	28,56	28,36	28,16	27,95	27,75	27,56	27,39	27,30	27,34	27,59	27,97	28,36	28,73	28,98	29,20	29,39	29,48	29,41	29,30	29,20	29,11	28,99
22/11/2025	28,87	28,70	28,52	28,33	28,12	27,91	27,73	27,56	27,40	27,36	27,40	27,58	27,88	28,13	28,34	28,51	28,59	28,59	28,59	28,53	28,46	28,38	28,32	28,27
23/11/2025	28,18	28,11	28,02	27,90	27,79	27,68	27,57	27,44	27,36	27,32	27,49	27,89	28,43	28,93	29,47	29,96	30,43	30,77	30,72	30,44	30,21	30,01	29,87	29,73
24/11/2025	29,61	29,50	29,15	28,98	28,84	28,66	28,59	28,45	28,31	28,27	28,39	28,74	29,12	29,61	30,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,98	30,13	30,36	30,60	30,59	30,41	30,29	30,15	29,97	29,75
26/11/2025	29,50	29,25	29,00	28,71	28,42	28,14	27,86	27,61	27,37	27,16	27,11	27,32	27,71	28,19	28,66	29,14	29,46	29,64	29,57	29,32	29,14	29,02	28,90	28,74
27/11/2025	28,54	28,32	28,08	27,83	27,58	27,32	27,08	26,82	26,62	26,46	26,43	26,66	27,02	27,54	28,12	28,61	28,93	29,09	29,07	28,87	28,66	28,53	28,39	28,23
28/11/2025	28,02	27,76	27,52	27,28	27,01	26,74	26,45	26,16	25,90	25,69	25,57	25,66	25,88	26,12	26,56	27,01	27,46	27,77	27,74	27,48	27,29	27,15	27,02	26,82
29/11/2025	26,62	26,39	26,18	25,98	25,78	25,58	25,38	25,20	25,03	24,97	25,03	25,28	25,67	26,15	26,79	27,46	28,09	28,57	28,70	28,51	28,19	27,95	27,77	27,64
30/11/2025	27,48	27,35	27,16	26,98	26,79	26,62	26,43	26,28	26,15	26,12	26,29	26,62	27,12	27,73	28,48	29,22	29,82	30,26	30,34	30,09	29,76	29,53	29,37	29,24

Thông số lưu lượng đầu vào (m ³ /h)																									
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
01/11/2025	11,83	12,18	17,50	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00	3,92	15,74	3,84	11,55	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,08	
02/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	7,97	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	8,30	4,07	4,02	16,32	12,23	7,82	0,00	3,94	3,85	4,00	23,89	
03/11/2025	8,18	15,82	4,07	4,03	0,00	0,00	12,12	0,00	23,86	8,00	0,00	21,13	16,30	0,00	35,11	31,16	0,00	0,00	0,00	12,00	3,92	3,96	0,00	11,85	
04/11/2025	3,87	5,26	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	7,94	7,84	0,00	19,68	3,86	0,00	7,45	4,03	3,94	11,82	11,82	8,01	11,96	3,92	8,08	0,00	
05/11/2025	44,13	3,85	0,00	0,00	0,00	24,46	15,72	0,00	20,19	0,00	7,96	11,86	16,33	20,12	0,00	13,15	51,40	36,80	4,19	8,37	16,99	4,23	8,48	8,47	
06/11/2025	4,25	0,00	0,00	25,82	4,18	0,00	16,55	8,10	4,10	8,07	12,29	4,06	4,37	16,16	0,00	4,43	12,15	0,00	12,68	8,21	0,00	16,95	16,20	8,12	
07/11/2025	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	35,66	46,99	32,15	0,00	12,17	8,20	4,07	8,21	8,31	12,48	20,90	4,13	0,00	0,00	29,48	0,00	4,17	8,28	0,00	
08/11/2025	4,20	12,34	0,00	16,51	8,25	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,22	16,50	24,58	11,95	8,04	11,72	7,87	0,00	7,98	0,00	4,02	12,07	3,93	
09/11/2025	7,87	11,91	7,80	0,00	8,30	0,00	8,26	4,08	20,52	12,16	7,87	12,11	3,96	0,00	19,87	7,85	3,94	0,00	15,90	0,00	11,86	7,86	9,14	23,79	
10/11/2025	3,85	7,69	26,44	29,98	30,11	10,28	10,79	14,48	7,47	23,03	23,57	28,28	7,63	12,66	3,83	7,75	19,02	0,00	23,28	7,76	34,80	19,24	3,85	0,00	
11/11/2025	0,00	15,64	0,00	0,00	47,76	22,78	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	
12/11/2025	15,68	7,71	0,00	0,00	0,00	3,92	15,23	11,49	15,66	19,71	7,80	27,32	19,60	15,53	19,65	19,86	0,00	5,03	8,21	0,00	0,00	12,12	0,00	4,07	
13/11/2025	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	11,57	7,78	3,88	3,86	0,00	7,80	3,85	7,76	0,00	11,57	0,00	0,00	3,87	0,00	11,55	0,00	7,72	
14/11/2025	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	15,71	0,00	40,24	23,83	16,21	27,71	7,99	11,82	3,88	19,78	0,00	0,00	7,95	11,71	7,71	7,79	
15/11/2025	11,72	11,53	0,00	11,61	0,00	3,95	7,65	3,91	11,55	15,60	19,51	11,98	15,31	3,79	3,78	3,91	15,54	7,76	0,99	25,24	24,58	39,84	15,80	7,70	
16/11/2025	19,57	19,26	0,00	4,04	0,00	0,00	29,01	8,06	0,00	8,28	8,21	0,00	12,53	8,29	20,72	12,37	12,74	4,17	8,36	8,44	8,39	0,00	4,17	0,00	
17/11/2025	21,04	0,00	16,60	0,00	0,00	14,73	12,47	4,10	0,00	29,57	24,88	28,70	12,28	33,59	28,48	19,93	28,00	24,36	11,63	7,97	15,88	7,84	19,87	11,98	
18/11/2025	23,81	0,00	8,35	24,67	0,00	0,00	16,97	16,30	12,54	12,35	8,24	0,00	20,85	20,75	3,98	8,22	11,88	3,84	8,02	0,00	8,32	8,00	8,01	8,03	
19/11/2025	8,27	12,19	8,06	8,19	8,15	0,00	8,11	8,13	0,00	16,00	3,95	4,02	7,95	8,04	3,96	3,93	4,02	0,00	0,00	49,26	15,80	27,49	3,87	7,89	
20/11/2025	19,35	0,00	0,00	12,12	0,00	16,60	12,10	8,10	16,78	16,47	8,18	4,15	11,45	3,73	19,97	34,36	22,44	15,62	7,92	20,70	23,95	11,66	12,18	44,55	
21/11/2025	3,90	16,21	3,93	0,00	0,00	24,51	7,82	5,53	0,78	7,93	4,05	24,06	35,86	0,00	19,89	11,69	11,61	0,00	3,64	9,55	8,15	0,00	11,79	3,77	
22/11/2025	7,65	7,71	0,00	0,00	0,00	11,77	15,54	0,00	7,83	11,66	0,00	3,85	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	43,99	27,64	15,55	0,00	24,17	7,83	0,00	
23/11/2025	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,63	7,83	7,67	3,83	0,00	7,52	7,74	0,00	0,00	11,45	0,00	0,00	7,45	15,27	11,05	0,00	3,82	15,26	
24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	8,02	0,00	0,00	15,52	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,55	6,37	3,95	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	8,07
26/11/2025	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	21,11	28,19	4,10	16,39	12,13	20,36	28,61	19,65	0,00	32,94	25,29	37,60	20,30	8,01	24,76	8,13	16,05	12,16	11,80	
27/11/2025	7,83	0,00	16,01	11,84	7,89	13,41	15,12	7,78	15,26	0,00	15,37	15,39	7,48	0,00	7,76	7,76	7,75	0,00	7,79	7,88	19,43	3,91	12,90	3,88	
28/11/2025	14,90	11,55	11,70	3,89	0,00	12,40	8,05	20,17	0,00	12,22	0,00	24,59	0,00	0,00	8,16	12,40	41,06	0,00	28,41	4,02	24,63	4,04	8,01	16,30	
29/11/2025	20,36	12,16	4,03	8,05	0,00	8,27	8,30	12,33	8,47	12,48	4,13	0,00	20,59	0,00	24,81	24,62	15,70	7,87	0,00	16,57	8,11	7,92	35,47	23,49	
30/11/2025	9,37	46,55	16,36	46,29	12,17	42,34	35,79	8,07	28,41	8,00	4,08	11,88	3,92	8,00	27,61	22,80	0,00	3,79	7,52	0,00	11,30	0,00	0,00	22,93	

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	1,87	1,86	1,85	1,85	1,84	1,83	1,82	1,82	1,81	1,79	1,77	1,82	1,84	1,85	1,88	1,90	1,91	1,90	1,90	1,91	1,89	1,88	1,87	1,88
02/11/2025	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,80	1,80	1,78	1,77	1,78	1,80	1,82	1,83	1,85	1,87	1,88	1,88	1,88	1,87	1,86	1,86	1,85	1,87
03/11/2025	1,85	1,84	1,83	1,82	1,82	1,81	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	1,81	1,83	1,85	1,87	1,88	1,89	1,91	1,91	1,93	1,92	1,92	1,94	1,94
04/11/2025	1,92	1,91	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,87	1,86	1,85	1,85	1,89	1,91	1,93	1,94	1,97	2,01	2,01	2,00	2,01	2,01	2,00	1,97
05/11/2025	1,96	1,96	1,95	1,93	1,93	1,91	1,90	1,89	1,88	1,86	1,87	1,87	1,90	1,92	1,94	1,96	1,98	2,00	2,01	2,00	2,01	2,01	2,01	1,99
06/11/2025	1,98	1,97	1,96	1,95	1,93	1,93	1,92	1,91	1,90	1,88	1,90	1,89	1,89	1,91	1,92	1,93	1,95	1,95	1,96	1,95	1,95	1,95	1,95	1,94
07/11/2025	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,91	1,90	1,89	1,91	1,94	1,97	2,00	1,98	1,98	1,99	1,99	1,98	1,98	1,96	1,95	1,95
08/11/2025	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,92	1,90	1,90	1,87	1,86	1,90	1,94	1,97	2,00	2,03	2,05	2,07	2,11	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08
09/11/2025	2,06	2,06	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,96	2,01	2,04	2,07	2,10	2,13	2,16	2,17	2,21	2,20	2,20	2,18	2,17	2,16
10/11/2025	2,15	2,14	2,11	2,09	2,08	2,07	2,08	2,05	2,03	2,03	2,06	2,06	2,09	2,12	2,14	2,17	2,17	2,17	2,16	2,14	2,13	2,11	2,10	2,08
11/11/2025	2,06	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	1,97	1,97	2,01	2,03	2,06	2,09	2,12	2,15	2,17	2,19	2,19	2,19	2,17	2,15	2,13
12/11/2025	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,08	2,05	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,07	2,05	2,06	2,07	2,09	2,11	2,13	2,12	2,11	2,11	2,10	2,08
13/11/2025	2,08	2,05	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,97	1,96	1,98	2,01	2,03	2,07	2,10	2,12	2,14	2,13	2,13	2,12	2,10	2,09	2,08	2,07
14/11/2025	2,06	2,07	2,05	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,97	1,98	2,00	2,03	2,05	2,09	2,13	2,18	2,21	2,23	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16
15/11/2025	2,14	2,11	2,10	2,08	2,06	2,05	2,02	2,00	1,99	1,97	1,96	1,96	1,98	2,00	2,03	2,07	2,11	2,15	2,17	2,20	2,19	2,17	2,17	2,16
16/11/2025	2,14	2,13	2,11	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06	2,02	2,04	2,04	2,05	2,07	2,09	2,12	2,13	2,13	2,13	2,12	2,12	2,11	2,10	2,10	2,09
17/11/2025	2,07	2,06	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	1,98	1,98	2,01	2,04	2,06	2,08	2,10	2,11	2,12	2,13	2,11	2,11	2,10	2,11
18/11/2025	2,10	2,10	2,06	2,05	2,03	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,95	1,98	2,00	2,04	2,06	2,10	2,14	2,17	2,21	2,20	2,19	2,18	2,16	2,15
19/11/2025	2,13	2,11	2,11	2,09	2,07	2,05	2,05	2,04	2,03	2,01	2,00	2,02	2,04	2,07	2,09	2,12	2,15	2,18	2,21	2,21	2,21	2,20	2,19	2,18
20/11/2025	2,17	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,06	2,05	2,04	2,03	2,03	2,04	2,07	2,09	2,12	2,14	2,15	2,17	2,17	2,15	2,14	2,13	2,12
21/11/2025	2,10	2,09	2,08	2,06	2,05	2,04	2,02	2,01	2,00	1,99	1,99	1,99	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12	2,12	2,12	2,13	2,12	2,11
22/11/2025	2,10	2,09	2,07	2,07	2,06	2,05	2,05	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,01	2,04	2,04	2,04	2,06	2,07	2,07	2,08	2,07	2,07	2,07	2,06
23/11/2025	2,06	2,05	2,04	2,04	2,04	2,03	2,02	2,01	2,00	1,99	2,00	2,00	2,03	2,06	2,09	2,12	2,16	2,18	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,20
24/11/2025	2,19	2,18	2,14	2,12	2,09	2,04	2,03	2,02	2,01	2,01	2,00	2,02	2,03	2,05	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14	2,16	2,18	2,20	2,22	2,22	2,21	2,20	2,19	2,17
26/11/2025	2,15	2,13	2,11	2,09	2,06	2,05	2,03	2,01	1,99	1,98	1,97	1,96	1,98	2,00	2,02	2,04	2,07	2,09	2,11	2,12	2,12	2,12	2,11	2,10
27/11/2025	2,09	2,07	2,05	2,04	2,02	2,00	1,98	1,97	1,95	1,94	1,94	1,93	1,95	1,97	1,99	2,01	2,03	2,06	2,07	2,08	2,09	2,09	2,09	2,07
28/11/2025	2,06	2,04	2,02	2,00	1,99	1,97	1,95	1,93	1,91	1,90	1,89	1,90	1,90	1,91	1,93	1,94	1,96	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00	1,99	1,97
29/11/2025	1,96	1,95	1,94	1,92	1,90	1,88	1,87	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,86	1,88	1,90	1,92	1,95	1,98	2,01	2,02	2,04	2,03	2,03	2,03
30/11/2025	2,02	2,02	2,01	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,94	1,94	1,95	1,96	1,99	2,01	2,05	2,08	2,13	2,15	2,17	2,19	2,19	2,18	2,18

Thông số lưu lượng đầu ra (m ³ /h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	29,21	87,95	87,28	52,05	1,13	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
02/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	20,11	82,85	86,38	90,80	17,64	0,31	0,31	0,31
03/11/2025	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	29,20	88,07	85,01
04/11/2025	45,78	0,77	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,34	0,36	0,35	0,35	0,36	0,34	0,33	0,31	0,32	23,89	84,25	90,14
05/11/2025	60,67	0,99	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
06/11/2025	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	4,45	82,06	86,18	63,76	6,99	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
07/11/2025	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	67,45	86,04	86,88	8,12	0,32	0,33	0,34	0,35	0,34	0,47	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32
08/11/2025	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	43,91	88,78	84,57	32,58	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
09/11/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	9,65	78,75	83,99	59,84	0,58	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
10/11/2025	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	27,95	86,60	85,84	46,32	35,01	0,44	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
11/11/2025	0,31	5,94	80,18	86,33	90,79	19,52	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	21,09	85,22
12/11/2025	89,29	74,81	15,51	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
13/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	32,72	84,96	89,10	23,38	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31
14/11/2025	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	39,92	88,45	86,97	40,65	0,53	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
15/11/2025	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	44,40	84,72	88,58
16/11/2025	11,91	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,33	0,32	0,33	0,32	0,31	21,68	88,12	89,87	59,28	2,48
17/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18/11/2025	0,31	34,36	85,18	91,08	38,43	0,37	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	33,09
19/11/2025	87,44	89,61	58,04	2,18	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	67,01	86,33	89,24
20/11/2025	14,95	0,31	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
21/11/2025	0,31	40,94	88,64	83,52	30,84	0,38	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	54,47	88,61
22/11/2025	68,31	1,48	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	28,81	87,81	87,67	45,23	0,82
23/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
24/11/2025	0,32	0,31	88,17	69,63	1,63	0,30	0,29	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/11/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
26/11/2025	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
27/11/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	3,72	80,10	82,45	68,00	8,69	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	9,81	73,36	84,50	89,89
28/11/2025	26,00	0,31	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,31	0,31	0,30	0,30	4,22
29/11/2025	80,36	89,77	68,67	8,11	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	26,81	84,00	89,33	57,06
30/11/2025	0,76	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	0,33	0,32	76,44	90,44	72,75

Ghi chú: “ - ” : sự cố thiết bị mạng tại nhà máy gây mất kết nối trạm quan trắc trong thời gian trên.