



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 03 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	2,65	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
02/03/2025	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65	2,65	2,64	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
03/03/2025	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65	2,65
04/03/2025	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65	2,64	2,64	2,64	6,54	7,62	7,57	6,79	5,01	5,36	5,46
05/03/2025	4,51	4,46	4,45	4,40	4,36	4,36	4,33	4,30	4,27	4,25	4,23	4,18	4,09	4,10	3,92	4,02	3,90	3,89	4,19	4,80	4,61	4,67	4,49	4,40
06/03/2025	4,35	4,31	4,25	4,20	4,15	4,11	4,08	4,05	4,01	3,95	3,90	3,69	3,52	3,46	3,83	3,92	3,67	3,54	3,47	3,48	3,53	3,62	3,59	3,56
07/03/2025	3,53	3,50	3,48	3,46	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,35	3,26	3,24	3,20	3,16	3,13	3,12	3,13	3,23	3,31	3,24	3,24	3,23	3,22
08/03/2025	3,21	3,20	3,19	3,18	3,18	3,17	3,17	3,16	3,17	3,17	3,29	3,15	3,12	3,09	3,06	3,06	3,03	3,03	3,03	3,06	3,08	3,08	3,08	3,08
09/03/2025	3,08	3,07	3,06	3,06	3,06	3,05	3,05	3,05	3,05	3,06	3,05	3,03	3,00	2,98	2,98	2,96	2,95	2,96	2,97	3,00	3,00	2,99	3,01	2,99
10/03/2025	2,99	2,99	2,98	2,98	2,97	2,97	2,97	2,97	3,00	3,01	2,98	2,95	2,95	2,92	3,01	2,92	2,89	2,89	2,90	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
11/03/2025	2,96	2,91	2,91	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91	2,93	2,90	2,90	2,89	2,88	2,86	2,85	2,85	2,89	2,86	2,87	2,88	2,87	2,88	2,87
12/03/2025	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,87	2,88	2,86	2,85	2,84	2,84	2,83	2,82	2,81	2,81	2,81	2,83	2,84	2,83	2,84	2,84
13/03/2025	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,84	3,11	2,81	2,80	2,79	2,78	2,78	2,77	2,78	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81
14/03/2025	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,82	2,82	2,80	2,79	2,78	2,80	2,77	2,76	2,76	2,76	2,78	2,81	2,79	2,79	2,79
15/03/2025	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,77	2,77	2,76	2,75	2,75	2,74	2,74	2,75	2,75	2,76	2,77	2,77	2,77
16/03/2025	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,77	2,76	2,75	2,75	2,75	2,79	2,75	2,72	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
17/03/2025	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,75	2,74	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
18/03/2025	2,73	2,73	2,73	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,74	2,73	2,72	2,72	2,72	2,71	2,72	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
19/03/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,74	2,74	2,75	2,76	2,74	2,73	2,73	2,72	2,71	2,71	2,70	2,70	2,71	2,71	2,72	2,72	2,72	2,72
20/03/2025	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	4,51	5,85	5,31	4,99	4,59	4,53	4,54	4,43	4,34	4,27	4,23	4,18	4,14
21/03/2025	4,11	4,08	4,04	4,02	4,00	3,98	3,96	3,98	4,02	4,02	4,01	4,01	3,96	3,81	3,88	4,02	4,00	3,85	3,84	3,88	3,85	3,82	3,79	3,76
22/03/2025	3,74	3,72	3,70	3,68	3,66	3,65	3,66	3,64	3,63	3,63	3,69	3,69	3,73	3,62	3,53	3,45	3,38	3,39	3,43	3,48	3,53	3,52	3,50	3,49
23/03/2025	3,48	3,47	3,46	3,46	3,46	3,48	3,52	3,52	3,50	3,47	3,43	3,41	3,37	3,31	3,26	3,22	3,21	3,22	3,20	3,25	3,25	3,24	3,23	3,21
24/03/2025	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,18	3,17	3,16	3,15	3,14	3,12	3,11	3,10	3,06	3,03	3,01	3,00	2,99	3,00	3,00	3,02	3,01	3,01	3,01
25/03/2025	3,01	3,01	3,01	3,02	3,02	3,06	3,02	3,02	3,02	3,02	3,03	3,02	3,01	2,99	2,97	2,96	2,96	2,99	2,98	2,99	2,98	2,98	2,98	2,98
26/03/2025	2,98	2,98	2,98	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,98	2,96	2,96	2,95	2,96	3,03	3,23	3,10	3,05	3,05	3,05
27/03/2025	3,05	3,05	3,05	3,05	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,05	3,04	3,04	3,03	2,99	2,97	2,96	2,96	2,97	2,97	2,98	2,99	2,99	3,00	3,00
28/03/2025	3,00	3,01	3,00	3,00	3,00	3,01	3,02	3,03	3,03	3,03	3,02	3,01	3,01	2,97	2,96	2,95	2,94	2,95	2,95	2,96	2,98	2,98	2,98	2,98
29/03/2025	2,98	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00	2,99	2,98	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,96	2,97	2,97	2,97	2,97
30/03/2025	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	3,00	2,98	2,98	2,98	2,97	2,98	2,96	2,96	2,95	2,94	2,94	2,94	2,95	2,96	2,99	2,96	2,96	2,97
31/03/2025	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,96	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,95	3,04	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép $\leq 67,5$ mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	40,42	40,53	40,60	40,55	40,56	40,52	40,40	40,54	40,61	40,60	40,59	40,66	40,67	40,70	40,62	40,62	40,66	40,54	40,36	40,30	40,30	40,38	40,37	40,44
02/03/2025	40,50	40,49	40,53	40,57	40,66	40,72	40,73	40,82	40,74	40,72	40,71	40,75	40,75	40,81	40,81	40,66	40,58	40,45	40,34	40,25	40,17	40,17	40,23	40,16
03/03/2025	40,33	40,42	40,36	40,36	40,41	40,52	40,50	40,64	40,65	40,70	40,74	40,74	40,66	40,61	40,68	40,53	40,48	40,32	40,22	40,00	39,99	39,96	40,10	40,16
04/03/2025	40,20	40,19	40,25	40,39	40,49	40,41	40,35	40,39	40,45	40,51	40,51	40,49	40,49	40,35	40,40	40,33	40,24	48,07	52,71	56,57	58,97	59,68	60,24	60,43
05/03/2025	60,81	60,80	60,78	61,05	61,30	61,42	61,74	61,83	61,85	61,82	62,39	62,75	63,41	63,91	63,89	45,87	44,44	44,80	45,15	46,86	45,16	45,75	46,59	47,05
06/03/2025	47,23	47,38	47,85	48,08	48,48	48,58	48,90	49,08	49,37	49,85	50,12	50,56	51,02	51,17	46,44	39,29	39,67	39,90	40,17	40,27	40,51	41,21	41,65	42,19
07/03/2025	42,22	42,08	42,34	42,82	43,40	43,73	44,17	44,30	44,17	42,98	43,10	43,46	43,61	43,45	43,28	43,29	43,07	43,20	43,20	42,83	42,85	43,02	43,59	43,99
08/03/2025	44,03	44,22	44,42	44,53	44,42	44,04	44,07	44,12	44,20	44,28	44,15	43,32	42,83	42,77	42,71	42,16	41,94	41,43	40,69	40,47	40,38	40,30	40,43	40,49
09/03/2025	40,57	40,64	40,67	40,57	40,68	40,88	40,91	40,98	41,07	41,28	41,28	41,11	40,93	40,64	40,50	40,40	39,82	39,31	39,04	38,84	39,01	38,94	38,97	39,03
10/03/2025	38,99	39,00	39,01	39,06	39,26	39,38	39,34	39,43	39,31	39,43	39,52	39,33	38,92	38,66	38,38	38,15	38,13	37,91	37,75	37,82	37,95	38,11	38,21	38,12
11/03/2025	37,92	37,99	37,95	37,99	38,18	38,19	38,15	38,16	38,12	38,26	38,18	38,21	38,07	38,00	37,85	37,55	37,24	37,14	37,00	37,01	37,15	37,17	37,28	37,38
12/03/2025	37,47	37,57	37,79	37,93	37,85	38,04	38,08	38,11	38,13	38,24	38,05	37,92	37,97	37,91	37,95	37,87	37,84	37,80	37,63	37,60	37,75	37,90	38,03	38,14
13/03/2025	38,32	38,48	38,63	38,78	38,92	39,04	39,07	39,14	39,24	39,34	39,43	38,99	39,00	39,12	39,17	39,21	39,09	39,07	39,09	39,00	39,24	39,23	39,39	39,62
14/03/2025	39,72	39,85	39,78	39,82	39,87	40,02	40,18	40,23	40,38	40,44	40,50	40,41	40,19	40,18	40,13	40,08	40,13	40,13	40,10	40,02	40,04	40,03	40,09	40,25
15/03/2025	40,19	40,22	40,74	40,56	40,49	40,43	40,45	40,40	40,46	40,48	40,45	40,47	40,30	40,11	40,08	40,18	40,20	40,31	40,11	39,95	39,97	40,04	40,09	40,20
16/03/2025	40,16	40,21	40,28	40,21	40,28	40,20	40,20	40,30	40,23	40,37	40,43	40,48	40,52	40,34	40,28	40,33	40,19	40,20	39,99	40,09	40,07	40,14	40,42	40,44
17/03/2025	40,62	40,67	40,76	40,73	40,83	40,85	40,78	40,83	40,93	40,84	40,88	40,82	40,82	40,61	40,54	40,37	40,23	40,12	40,14	40,22	40,16	40,14	40,16	39,96
18/03/2025	40,05	40,06	39,92	39,97	40,05	40,16	40,13	40,23	40,32	40,37	40,35	40,27	40,28	40,23	40,31	40,26	40,14	39,92	39,76	39,68	39,68	39,69	39,77	39,90
19/03/2025	39,96	39,96	39,86	39,81	39,94	40,03	40,04	39,99	40,11	40,13	40,07	40,01	40,11	40,00	39,95	39,87	39,82	39,72	39,61	39,47	39,40	39,32	39,37	39,39
20/03/2025	39,43	39,62	39,69	39,77	39,54	39,70	39,64	39,57	39,63	39,64	39,56	38,81	48,77	53,09	51,67	45,62	47,75	48,84	50,22	51,49	52,43	53,24	54,05	54,67
21/03/2025	55,31	55,91	56,57	57,03	57,11	57,34	57,72	58,20	58,29	58,38	58,51	58,54	48,17	38,50	38,63	38,39	37,82	38,15	38,72	39,27	39,88	40,50	41,09	41,69
22/03/2025	42,06	42,53	43,18	43,64	44,02	44,44	44,88	45,30	45,62	45,65	45,23	45,23	43,58	42,88	43,32	43,69	43,77	43,99	43,92	44,10	44,45	44,72	45,09	45,52
23/03/2025	45,79	46,00	46,01	46,17	46,34	46,57	46,86	47,07	47,24	47,51	47,70	47,70	47,59	47,48	47,21	47,05	46,81	46,47	46,15	45,96	45,99	46,05	46,12	46,18
24/03/2025	46,18	46,36	46,68	46,85	46,73	46,91	46,79	46,81	46,82	46,94	46,89	46,81	46,55	46,21	45,70	45,14	44,63	44,33	43,55	43,35	43,17	43,22	43,23	43,23
25/03/2025	43,34	43,47	43,58	43,62	43,70	43,77	43,89	43,86	43,96	44,00	43,96	43,98	43,92	43,90	43,77	43,66	43,52	43,08	43,05	42,97	42,92	43,00	42,98	43,08
26/03/2025	43,22	43,29	43,42	43,57	43,68	43,72	43,75	43,83	43,87	44,01	44,14	44,15	44,03	43,88	43,57	43,45	43,29	43,21	42,99	43,13	43,29	43,23	43,23	43,50
27/03/2025	43,58	43,38	43,57	43,66	43,74	43,51	43,47	43,49	43,66	43,82	44,01	44,19	44,24	44,30	44,19	44,13	44,07	44,13	44,07	44,06	44,07	44,19	44,29	44,47
28/03/2025	44,62	44,88	45,03	45,13	45,04	45,13	45,09	45,01	45,09	45,29	45,45	45,65	45,62	45,62	45,44	45,29	45,40	45,29	45,26	45,21	45,26	45,40	45,59	45,50
29/03/2025	45,66	45,85	45,84	45,98	46,09	46,23	46,31	46,48	46,68	46,72	46,79	46,95	46,97	47,15	47,27	47,21	47,25	47,12	47,09	46,93	47,13	47,27	47,36	47,42
30/03/2025	47,52	47,55	47,55	47,50	47,55	47,66	47,76	47,84	47,96	48,12	48,09	48,09	47,92	47,78	47,63	47,45	47,45	47,27	47,11	47,10	47,04	47,45	47,55	47,57
31/03/2025	47,56	47,51	47,75	47,67	47,60	47,65	47,48	47,38	47,50	47,62	47,76	47,94	48,06	48,12	48,17	48,02	48,09	48,08	48,08	48,14	48,26	48,22	48,02	48,05

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	8,83	8,83	8,83	8,84	8,82	8,83	8,83	8,84	8,84	8,85	8,83	8,83	8,81	8,83	8,81	8,81	8,79	8,80	8,83	8,83	8,86	8,85	8,84	8,84
02/03/2025	8,83	8,83	8,84	8,83	8,83	8,82	8,83	8,83	8,84	8,85	8,82	8,82	8,82	8,82	8,79	8,80	8,80	8,81	8,84	8,82	8,84	8,83	8,85	8,85
03/03/2025	8,85	8,85	8,86	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,84	8,84	8,83	8,82	8,82	8,82	8,81	8,81	8,82	8,85	8,85	8,83	8,84	8,84	8,85
04/03/2025	8,84	8,85	8,84	8,86	8,85	8,85	8,86	8,87	8,86	8,87	8,84	8,83	8,83	8,83	8,82	8,82	8,82	8,54	8,02	7,87	7,83	7,82	7,80	7,78
05/03/2025	7,85	7,85	7,86	7,86	7,91	7,91	7,90	7,91	7,90	7,91	7,92	7,92	7,94	7,92	7,96	7,98	7,99	8,02	7,96	7,90	7,81	7,78	7,82	7,86
06/03/2025	7,85	7,87	7,87	7,88	7,89	7,92	7,89	7,93	7,90	7,89	7,88	7,86	7,87	7,90	7,97	7,93	7,96	7,97	7,97	8,03	8,02	8,02	8,01	8,03
07/03/2025	8,02	8,03	8,04	8,05	8,04	8,03	8,07	8,06	8,08	8,06	8,11	8,08	8,12	8,10	8,09	8,11	8,12	8,13	8,08	8,11	8,10	8,12	8,12	8,15
08/03/2025	8,16	8,16	8,16	8,18	8,17	8,18	8,17	8,16	8,19	8,21	8,19	8,22	8,20	8,16	8,18	8,22	8,21	8,22	8,25	8,29	8,29	8,28	8,27	8,25
09/03/2025	8,30	8,30	8,29	8,31	8,32	8,34	8,35	8,33	8,30	8,28	8,34	8,34	8,36	8,37	8,35	8,36	8,37	8,33	8,38	8,37	8,37	8,39	8,37	8,38
10/03/2025	8,39	8,39	8,37	8,41	8,40	8,39	8,41	8,41	8,43	8,38	8,38	8,41	8,39	8,39	8,40	8,39	8,39	8,44	8,44	8,44	8,42	8,44	8,43	8,43
11/03/2025	8,45	8,46	8,44	8,45	8,47	8,51	8,48	8,48	8,48	8,47	8,48	8,48	8,49	8,51	8,50	8,47	8,46	8,46	8,47	8,50	8,49	8,51	8,51	8,52
12/03/2025	8,51	8,52	8,52	8,54	8,53	8,54	8,53	8,55	8,54	8,51	8,52	8,53	8,52	8,55	8,56	8,53	8,53	8,52	8,55	8,58	8,57	8,59	8,56	8,60
13/03/2025	8,58	8,61	8,58	8,60	8,60	8,60	8,62	8,62	8,61	8,57	8,62	8,59	8,60	8,62	8,63	8,59	8,56	8,57	8,58	8,61	8,61	8,63	8,63	8,62
14/03/2025	8,64	8,62	8,62	8,64	8,65	8,65	8,63	8,67	8,64	8,65	8,68	8,66	8,61	8,63	8,61	8,62	8,62	8,62	8,64	8,66	8,64	8,63	8,64	8,63
15/03/2025	8,62	8,65	8,67	8,67	8,66	8,67	8,66	8,66	8,68	8,64	8,65	8,63	8,61	8,64	8,62	8,60	8,61	8,61	8,65	8,69	8,67	8,70	8,68	8,69
16/03/2025	8,68	8,70	8,66	8,68	8,69	8,70	8,70	8,69	8,70	8,68	8,67	8,66	8,65	8,64	8,65	8,64	8,63	8,66	8,67	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71
17/03/2025	8,71	8,72	8,70	8,71	8,69	8,71	8,72	8,73	8,71	8,67	8,69	8,71	8,67	8,68	8,70	8,68	8,68	8,68	8,72	8,72	8,73	8,72	8,73	8,71
18/03/2025	8,74	8,74	8,74	8,72	8,74	8,72	8,74	8,74	8,72	8,71	8,71	8,72	8,69	8,69	8,69	8,67	8,67	8,69	8,74	8,74	8,72	8,74	8,73	8,74
19/03/2025	8,74	8,72	8,76	8,75	8,74	8,75	8,74	8,77	8,77	8,74	8,74	8,71	8,74	8,70	8,69	8,71	8,71	8,71	8,75	8,76	8,74	8,76	8,76	8,75
20/03/2025	8,76	8,76	8,75	8,77	8,79	8,78	8,77	8,77	8,77	8,79	8,77	8,61	7,76	7,76	7,76	7,76	7,80	7,84	7,86	7,87	7,88	7,92	7,93	7,93
21/03/2025	7,99	7,99	8,02	8,00	8,01	7,99	8,01	8,04	8,03	8,03	8,03	8,03	8,11	7,94	7,89	7,91	7,92	7,92	7,95	7,94	7,98	7,99	7,98	7,99
22/03/2025	7,99	7,99	8,01	8,03	8,03	8,03	8,04	8,05	8,05	8,04	8,05	8,05	8,06	8,06	8,08	8,03	8,04	8,04	8,12	8,12	8,10	8,11	8,11	8,12
23/03/2025	8,12	8,13	8,14	8,15	8,15	8,15	8,16	8,16	8,16	8,16	8,15	8,16	8,20	8,15	8,14	8,16	8,21	8,21	8,22	8,20	8,19	8,21	8,20	8,19
24/03/2025	8,21	8,21	8,22	8,23	8,24	8,23	8,24	8,25	8,24	8,24	8,28	8,28	8,31	8,32	8,29	8,25	8,23	8,27	8,29	8,27	8,25	8,27	8,28	8,28
25/03/2025	8,29	8,27	8,29	8,29	8,30	8,29	8,30	8,30	8,29	8,29	8,32	8,35	8,38	8,38	8,33	8,28	8,27	8,35	8,35	8,34	8,33	8,32	8,33	8,34
26/03/2025	8,34	8,35	8,34	8,35	8,36	8,37	8,35	8,37	8,37	8,37	8,35	8,35	8,36	8,37	8,39	8,34	8,34	8,37	8,36	8,38	8,37	8,36	8,39	8,38
27/03/2025	8,39	8,39	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,41	8,41	8,40	8,41	8,40	8,40	8,39	8,38	8,40	8,40	8,35	8,41	8,42	8,40	8,41	8,40	8,43
28/03/2025	8,43	8,43	8,44	8,43	8,44	8,44	8,45	8,45	8,43	8,42	8,42	8,41	8,41	8,41	8,40	8,41	8,40	8,38	8,40	8,45	8,44	8,45	8,45	8,45
29/03/2025	8,46	8,45	8,46	8,48	8,47	8,47	8,47	8,47	8,46	8,46	8,45	8,43	8,47	8,44	8,44	8,42	8,41	8,44	8,45	8,47	8,45	8,48	8,48	8,48
30/03/2025	8,49	8,49	8,49	8,49	8,50	8,50	8,51	8,50	8,47	8,47	8,50	8,49	8,46	8,50	8,45	8,43	8,46	8,48	8,49	8,50	8,50	8,50	8,51	8,51
31/03/2025	8,50	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,52	8,53	8,51	8,52	8,51	8,50	8,49	8,49	8,49	8,49	8,51	8,54	8,52	8,53	8,53	8,54	8,54	8,53

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	30,03	29,78	29,57	29,36	29,17	28,99	28,77	28,56	28,41	28,38	28,62	29,00	29,47	30,01	30,52	30,95	31,43	31,68	31,54	31,21	30,96	30,75	30,47	30,21
02/03/2025	29,95	29,72	29,48	29,27	29,09	28,90	28,71	28,54	28,42	28,40	28,65	29,01	29,41	29,92	30,43	30,80	31,20	31,56	31,47	31,18	30,94	30,70	30,42	30,14
03/03/2025	29,87	29,61	29,39	29,17	28,96	28,75	28,53	28,33	28,27	28,23	28,45	28,89	29,43	30,01	30,61	31,15	31,66	32,01	32,09	31,73	31,41	31,21	30,98	30,76
04/03/2025	30,53	30,30	30,06	29,85	29,63	29,43	29,25	29,11	28,97	28,93	29,09	29,40	29,83	30,33	30,87	31,34	31,82	32,18	32,68	32,72	32,52	32,17	31,78	31,42
05/03/2025	31,06	30,72	30,39	30,08	29,80	29,53	29,30	29,13	28,99	28,91	28,98	29,17	29,47	29,94	30,41	30,82	31,28	31,73	31,98	31,76	31,96	31,82	31,43	31,10
06/03/2025	30,84	30,57	30,31	30,06	29,86	29,68	29,52	29,35	29,23	29,21	29,37	29,63	30,02	30,49	31,04	31,49	31,97	32,41	32,66	32,42	32,03	31,74	31,46	31,17
07/03/2025	30,89	30,63	30,38	30,13	29,93	29,73	29,54	29,35	29,22	29,22	29,41	29,78	30,29	30,84	31,40	31,90	32,40	32,77	32,81	32,40	32,08	31,78	31,49	31,21
08/03/2025	30,98	30,78	30,59	30,40	30,22	30,05	29,88	29,71	29,58	29,57	29,68	30,02	30,51	31,11	31,70	32,29	32,92	33,44	33,38	32,91	32,56	32,22	31,88	31,58
09/03/2025	31,30	31,04	30,78	30,54	30,27	30,02	29,80	29,61	29,48	29,47	29,63	29,95	30,38	30,96	31,58	32,05	32,28	32,34	32,22	31,95	31,76	31,55	31,33	31,11
10/03/2025	30,90	30,71	30,51	30,31	30,08	29,87	29,66	29,48	29,33	29,29	29,45	29,79	30,29	30,83	31,42	31,86	32,05	32,08	31,92	31,69	31,51	31,30	31,11	30,92
11/03/2025	30,75	30,58	30,39	30,17	29,95	29,75	29,56	29,37	29,26	29,29	29,53	29,93	30,46	31,02	31,54	31,98	32,28	32,41	32,36	32,06	31,82	31,59	31,36	31,15
12/03/2025	30,96	30,78	30,61	30,43	30,25	30,08	29,90	29,72	29,64	29,68	29,83	30,11	30,56	31,06	31,57	32,06	32,44	32,65	32,66	32,36	32,09	31,80	31,50	31,22
13/03/2025	30,95	30,70	30,47	30,21	29,98	29,76	29,55	29,34	29,20	29,19	29,38	29,72	30,17	30,73	31,27	31,78	32,22	32,53	32,63	32,30	32,00	31,69	31,38	31,06
14/03/2025	30,77	30,48	30,22	29,97	29,75	29,55	29,34	29,16	29,03	29,01	29,20	29,54	30,02	30,60	31,14	31,60	31,96	32,31	32,51	32,27	31,95	31,67	31,37	31,06
15/03/2025	30,77	30,48	30,20	29,95	29,73	29,51	29,32	29,15	29,06	29,05	29,29	29,66	30,14	30,66	31,20	31,78	32,33	32,73	32,74	32,42	32,09	31,82	31,56	31,30
16/03/2025	31,05	30,79	30,56	30,28	30,03	29,81	29,62	29,47	29,38	29,39	29,58	29,95	30,47	30,94	31,27	31,63	32,06	32,41	32,42	32,18	31,92	31,64	31,32	31,01
17/03/2025	30,72	30,46	30,18	29,98	29,80	29,61	29,44	29,31	29,20	29,23	29,45	29,78	30,31	30,77	31,00	31,36	31,66	31,69	31,62	31,45	31,27	31,04	30,82	30,62
18/03/2025	30,43	30,28	30,13	29,99	29,82	29,64	29,51	29,38	29,29	29,31	29,47	29,82	30,36	30,96	31,59	32,17	32,62	32,88	32,66	32,32	32,05	31,76	31,48	31,23
19/03/2025	30,98	30,77	30,55	30,29	30,02	29,78	29,55	29,32	29,14	29,10	29,19	29,52	30,06	30,68	31,32	31,89	32,40	32,61	32,42	32,09	31,82	31,55	31,25	30,96
20/03/2025	30,67	30,41	30,16	29,91	29,62	29,34	29,04	28,71	28,42	28,22	28,21	29,20	33,59	33,55	33,60	33,76	33,94	33,84	33,64	33,30	32,87	32,43	32,00	31,61
21/03/2025	31,23	30,89	30,59	30,29	30,00	29,73	29,42	29,12	28,86	28,70	28,80	28,81	29,13	29,91	30,47	30,46	30,65	31,03	31,13	31,01	30,85	30,65	30,46	30,24
22/03/2025	30,01	29,83	29,64	29,48	29,30	29,14	29,01	28,86	28,67	28,58	28,49	28,49	28,68	29,20	29,82	30,38	30,84	31,35	31,30	30,89	30,63	30,39	30,14	29,91
23/03/2025	29,66	29,45	29,26	29,09	28,91	28,71	28,51	28,32	28,17	28,20	28,50	28,92	29,49	30,19	30,89	31,52	31,95	32,07	31,68	31,30	31,02	30,73	30,43	30,12
24/03/2025	29,83	29,55	29,29	29,04	28,76	28,49	28,24	27,97	27,80	27,77	28,08	28,53	29,10	29,73	30,36	30,92	31,33	31,57	31,26	30,95	30,64	30,36	30,08	29,84
25/03/2025	29,61	29,41	29,22	29,04	28,86	28,69	28,53	28,38	28,27	28,25	28,35	28,68	29,17	29,74	30,37	30,93	31,35	31,33	31,13	30,88	30,70	30,47	30,22	29,97
26/03/2025	29,75	29,52	29,30	29,08	28,86	28,61	28,37	28,14	27,99	27,98	28,23	28,71	29,31	29,91	30,44	30,84	31,24	31,56	31,69	31,46	31,16	30,91	30,66	30,39
27/03/2025	30,11	29,84	29,57	29,32	29,09	28,84	28,59	28,35	28,19	28,19	28,45	28,95	29,53	30,11	30,75	31,38	31,99	32,38	32,38	32,01	31,69	31,44	31,16	30,86
28/03/2025	30,56	30,27	29,98	29,73	29,47	29,24	29,01	28,78	28,62	28,64	28,90	29,30	29,86	30,48	31,17	31,88	32,52	32,92	33,06	32,70	32,35	32,05	31,74	31,43
29/03/2025	31,11	30,79	30,51	30,23	29,97	29,73	29,51	29,31	29,19	29,21	29,41	29,75	30,18	30,76	31,35	31,82	32,21	32,51	32,59	32,34	32,07	31,87	31,66	31,43
30/03/2025	31,19	30,98	30,77	30,60	30,41	30,20	30,02	29,87	29,77	29,87	30,10	30,52	31,00	31,54	32,06	32,47	32,73	32,88	32,80	32,60	32,41	32,21	31,98	31,79
31/03/2025	31,60	31,41	31,23	31,03	30,83	30,64	30,48	30,32	30,19	30,11	30,08	30,22	30,48	30,79	31,10	31,29	31,29	31,11	30,95	30,81	30,67	30,51	30,36	30,20

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,27	4,46	0,00	21,59	17,06	8,44	10,61	0,00
02/03/2025	0,00	0,00	2,47	0,00	6,09	2,13	2,22	4,20	0,00	8,35	8,17	0,00	4,24	12,61	0,00	0,00	0,00	4,22	4,18	0,00	0,00	2,08	8,73	12,74
03/03/2025	1,75	0,00	11,74	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	12,87	38,98	17,16	8,38	17,21	25,47	41,92	21,08	40,05	0,00	0,00	6,12	14,78	18,82	16,88
04/03/2025	4,28	0,00	8,42	16,53	0,00	8,22	12,52	12,21	0,00	23,94	0,00	0,00	16,30	12,70	20,81	12,60	16,82	16,84	16,66	8,73	26,90	16,85	12,53	3,33
05/03/2025	30,09	32,28	13,57	13,22	37,17	43,44	16,74	16,67	4,28	21,04	0,00	8,44	8,40	0,00	8,52	8,39	13,96	4,22	4,15	3,39	26,41	7,72	31,02	20,76
06/03/2025	2,40	4,50	17,26	13,55	8,52	22,22	8,55	12,71	8,46	16,91	0,00	12,56	0,00	0,00	17,02	21,13	21,65	26,22	33,83	17,37	21,57	21,30	21,14	4,26
07/03/2025	8,38	12,18	37,70	0,00	32,94	6,82	20,63	4,30	21,75	0,00	8,69	0,00	18,21	35,26	21,76	0,00	13,04	4,29	8,52	12,78	4,27	4,36	21,74	22,28
08/03/2025	17,29	0,00	0,00	17,15	4,29	0,00	12,84	0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	12,96	12,73	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	4,43	0,00	0,00	0,00
09/03/2025	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2025	0,00	0,00	9,09	6,14	4,91	1,43	12,64	3,14	0,00	4,51	4,29	8,73	8,71	0,00	13,02	4,34	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	13,08	8,62	8,70	8,47	12,84	0,00	8,50	4,28	0,00	26,21	17,16	0,00	21,95	16,99	8,86
12/03/2025	4,36	13,11	8,76	4,33	21,61	4,33	8,62	8,62	8,63	39,44	21,66	26,25	26,02	17,44	9,14	48,45	25,82	8,65	22,14	26,68	17,49	26,15	17,32	8,60
13/03/2025	4,34	17,67	8,65	5,59	54,29	39,37	13,05	17,43	17,35	17,21	4,59	13,12	8,57	13,05	0,00	17,74	26,37	21,49	0,00	8,71	13,12	26,02	8,87	17,23
14/03/2025	2,07	24,24	21,83	13,89	13,88	21,88	30,24	20,48	0,00	8,63	12,92	18,19	31,44	13,38	26,22	30,01	17,10	4,41	21,34	14,29	8,60	8,30	12,62	12,53
15/03/2025	4,15	0,00	38,38	0,00	25,93	12,83	12,79	4,27	14,86	0,00	8,62	26,32	17,45	12,90	8,66	4,34	0,00	21,59	21,44	5,20	34,34	17,14	17,24	26,13
16/03/2025	16,56	4,39	0,00	4,61	21,64	0,00	21,43	14,21	21,65	17,63	0,00	30,62	25,99	17,42	51,25	21,83	25,36	12,99	30,36	18,13	8,82	26,82	4,42	14,26
17/03/2025	8,78	9,32	21,88	4,82	30,40	16,63	22,42	37,01	0,00	39,58	21,29	0,00	0,00	0,00	9,00	13,17	8,94	8,54	17,41	0,00	0,00	17,54	8,77	4,37
18/03/2025	4,39	4,31	4,41	8,67	0,00	13,08	13,25	13,19	0,00	4,41	19,17	13,16	12,96	0,00	30,68	21,77	34,70	17,51	19,74	8,77	4,43	17,44	4,41	0,00
19/03/2025	44,23	8,70	26,40	39,98	30,51	4,27	13,24	4,34	17,60	9,02	18,34	10,94	26,47	8,75	8,52	21,86	22,45	0,00	22,48	4,50	39,11	0,00	25,98	21,71
20/03/2025	26,20	0,00	21,63	0,00	17,54	21,20	19,52	8,88	17,20	30,65	4,39	8,77	28,85	22,57	40,09	21,56	8,58	17,23	4,40	4,35	26,30	8,70	17,58	17,72
21/03/2025	26,06	17,80	8,55	0,00	0,00	13,11	9,29	26,20	4,26	17,09	9,49	17,29	37,71	0,00	12,77	8,60	12,72	0,00	19,75	8,53	8,78	0,00	21,91	19,31
22/03/2025	30,46	0,00	8,64	0,00	0,00	26,61	17,18	13,00	12,91	4,18	21,99	12,89	0,00	23,73	30,68	21,82	9,21	30,49	26,08	13,02	8,75	13,12	4,35	5,39
23/03/2025	12,83	0,00	26,00	25,75	0,89	4,92	38,52	20,92	0,00	17,10	12,86	32,98	0,00	31,27	47,20	9,09	43,61	34,50	21,49	0,00	21,66	9,91	34,47	8,72
24/03/2025	19,37	8,25	0,00	24,60	19,12	12,84	8,65	12,68	17,02	3,53	7,03	3,72	4,45	7,10	5,93	24,44	21,50	19,54	7,18	0,00	21,25	12,97	4,33	8,51
25/03/2025	0,00	22,01	0,00	17,85	19,48	4,33	30,14	9,55	12,73	10,36	13,05	4,35	17,52	9,04	40,44	53,24	15,82	5,39	30,85	0,47	13,08	17,15	8,57	12,55
26/03/2025	28,50	7,72	8,71	0,00	33,95	0,00	24,00	8,68	4,38	17,30	0,00	17,47	13,02	17,48	21,70	21,28	0,00	0,00	12,21	8,69	13,16	4,39	4,35	21,59
27/03/2025	4,82	28,61	45,32	27,54	44,37	47,97	13,01	1,31	12,90	12,73	12,91	8,66	8,68	0,00	31,03	25,84	21,24	8,65	21,62	34,23	13,29	52,51	25,68	25,88
28/03/2025	21,48	12,84	21,32	4,33	0,00	4,35	12,90	8,66	8,78	8,89	21,43	0,00	4,33	21,18	12,79	8,61	21,43	13,07	16,95	21,38	26,96	4,24	12,88	25,46
29/03/2025	4,28	26,10	26,23	21,44	0,00	0,00	21,69	17,29	0,00	13,06	17,18	12,69	4,14	0,00	21,30	26,11	8,73	22,69	18,48	22,62	17,82	13,51	35,13	13,12
30/03/2025	8,85	26,41	0,00	0,00	0,00	8,76	9,20	0,00	0,00	8,78	0,00	22,01	0,00	8,92	13,48	22,14	21,80	9,00	21,79	4,34	13,00	0,00	14,59	25,42
31/03/2025	0,00	5,09	0,00	10,26	53,21	31,44	34,96	17,98	10,97	17,36	8,61	0,00	8,70	12,87	17,88	4,25	18,74	12,75	4,26	4,25	20,52	31,25	13,07	16,35

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
02/03/2025	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37
03/03/2025	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37
04/03/2025	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,23	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
05/03/2025	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
06/03/2025	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
07/03/2025	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
08/03/2025	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
09/03/2025	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
10/03/2025	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
11/03/2025	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
12/03/2025	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18
13/03/2025	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
14/03/2025	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
15/03/2025	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
16/03/2025	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23
17/03/2025	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24
18/03/2025	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25
19/03/2025	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26
20/03/2025	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,21	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
21/03/2025	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	3,83	3,23	1,40	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
22/03/2025	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	0,64	0,64	0,34	0,21	0,29	0,33	0,36	0,39	0,40	0,40	0,43	0,44	0,45	0,45
23/03/2025	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,56	0,57	0,57	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60
24/03/2025	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,60	0,60	0,61	0,60	0,62	0,62	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,71	0,70	0,70	0,70
25/03/2025	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76	0,75	0,77	0,77	0,76	0,75
26/03/2025	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,80	0,79
27/03/2025	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76	0,78	0,79	0,80	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82
28/03/2025	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,79	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85	0,85
29/03/2025	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88
30/03/2025	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,89	0,90	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91
31/03/2025	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31
02/03/2025	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	81,73	58,24	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31
03/03/2025	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
04/03/2025	0,32	0,32	0,31	64,27	106,87	19,12	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	166,78	204,38	0,37	118,22	116,62	71,04	1,69	0,32	0,32	0,32
05/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	6,41	114,69	80,50	1,63	0,32	0,32
06/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	20,62	111,33	71,77	1,77	0,32
07/03/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	84,30	103,95	9,62	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
08/03/2025	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	80,82	114,18	43,11	0,41	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
09/03/2025	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	64,35	111,48	20,96	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
10/03/2025	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33
11/03/2025	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
12/03/2025	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	38,67	115,01	25,21
13/03/2025	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	107,81	109,22	28,61	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
14/03/2025	18,73	95,51	94,82	3,49	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	86,87	104,00	32,06	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
15/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	48,16	118,87	40,51	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
16/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	104,75	112,08	36,60	0,41	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	1,30	107,31	99,24	6,26	0,33	0,33	0,32	0,33
17/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	80,02	107,30	24,89	0,34	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
18/03/2025	0,33	15,28	117,47	71,90	1,00	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	94,87
19/03/2025	96,80	9,53	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	86,04	110,92	11,77	0,32	0,32	0,32
20/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	19,46	120,55	101,21	15,80	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33
21/03/2025	39,42	124,39	50,41	0,46	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,35	0,36	0,37	26,86	116,89	87,33	5,89	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32
22/03/2025	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	12,56	120,58	84,52	1,62	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
23/03/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	12,69	116,71	81,08	3,00	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	48,95	130,06	55,04	0,51	0,32	0,32
24/03/2025	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,33	20,45	113,41	69,50	1,20	0,37	0,36	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
25/03/2025	0,32	58,04	126,11	56,45	0,53	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	14,91
26/03/2025	115,43	75,55	2,20	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,74	107,81	93,91	4,30	0,32	0,32	0,31	0,32
27/03/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32	0,34	0,35	84,22	102,60	26,32	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31
28/03/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	58,45	122,22	32,69	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
29/03/2025	0,31	0,32	5,48	103,01	106,88	51,05	0,83	0,31	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,35	58,29	99,04	96,02	13,71	0,32
30/03/2025	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	65,50	94,68	63,60	3,32	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32
31/03/2025	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,32	79,69	100,63	58,70	0,63	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32