



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 7 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,08	3,08	3,06	3,04	3,02	3,02	3,01	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,02	3,02	3,06	3,02
02/07/2025	3,02	3,02	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	3,06	3,07	3,08	3,08	3,07	3,07	3,06	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,03	2,94	2,94
03/07/2025	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,95	2,95	2,95	2,94	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
04/07/2025	2,92	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,94	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92
05/07/2025	2,92	2,92	2,92	2,92	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92	3,09	3,50	3,90	3,57	3,71	3,88	3,85	3,54	3,49	3,47	3,45
06/07/2025	3,44	3,42	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,39	3,35	3,33	3,29	3,23	3,20	3,19	3,19	3,63	3,72	3,56	3,50	3,49	3,47	3,45	3,44	3,42
07/07/2025	3,41	3,40	3,39	3,38	3,37	3,36	3,35	3,34	3,34	3,31	-	-	3,22	3,20	-	-	3,17	3,18	3,20	3,21	3,20	3,20	3,19	3,20
08/07/2025	3,24	3,35	3,33	3,35	3,35	3,37	3,35	3,34	3,34	3,33	3,32	3,28	3,25	3,24	3,24	3,23	3,21	3,17	3,16	3,17	3,17	3,20	3,21	3,20
09/07/2025	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,28	3,32	3,32	3,32	3,31	3,28	3,26	3,24	3,23	3,21	3,21	3,20	3,20	3,19	3,20	3,23	3,22	3,22	3,22
10/07/2025	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,20	3,21	3,20	3,19	3,16	3,15	3,15	3,14	3,14	3,12	3,11	3,12	3,11	3,13	3,13	3,15	3,12
11/07/2025	3,12	3,12	3,12	3,12	3,13	3,12	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,11	3,11	3,10	3,10	3,09	3,09	3,09	3,06	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
12/07/2025	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,01	3,01	3,01	3,01	3,00	3,00	2,99	2,98	2,98	2,97	2,97	2,98	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
13/07/2025	2,97	2,98	2,98	2,98	2,99	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,97	2,96	2,96	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,96	2,95
14/07/2025	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,95	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
15/07/2025	2,95	2,94	2,95	2,94	2,95	2,95	2,95	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,91
16/07/2025	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,90	2,90	2,90	2,88	2,88	2,88	2,87	2,86	2,86	2,86	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,87
17/07/2025	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
18/07/2025	2,87	2,87	2,87	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
19/07/2025	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
20/07/2025	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83
21/07/2025	2,83	2,83	2,83	2,90	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,81	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
22/07/2025	2,79	2,79	2,79	2,80	2,79	2,79	2,79	2,80	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
23/07/2025	2,76	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,77	2,76	2,76	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
24/07/2025	2,76	2,76	2,76	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,79	2,75	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
25/07/2025	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,79	2,76	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,51	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75	2,75
26/07/2025	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75	2,75
27/07/2025	2,75	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76
28/07/2025	2,76	2,76	2,76	2,76	2,77	2,76	2,76	2,77	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
29/07/2025	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75	2,75
30/07/2025	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3,16	2,79	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
31/07/2025	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	37,21	37,26	37,30	37,34	37,42	37,48	37,53	37,65	37,76	37,83	37,86	37,95	37,97	38,04	37,85	37,76	37,75	37,71	37,69	37,60	37,56	37,55	37,59	37,63
02/07/2025	37,73	37,79	37,73	37,76	37,83	37,90	37,89	37,88	37,96	37,96	38,05	38,07	38,10	38,01	37,90	37,88	37,74	37,65	37,53	37,48	37,42	37,46	37,43	37,56
03/07/2025	37,59	37,64	37,67	37,72	37,74	37,71	37,70	37,74	37,79	37,80	37,79	37,93	37,90	37,92	37,94	37,65	37,54	37,39	37,16	37,11	37,00	37,01	37,10	37,15
04/07/2025	37,16	37,24	37,18	37,24	37,20	37,30	37,37	37,45	37,46	37,49	37,50	37,48	37,47	37,45	37,37	37,21	37,18	37,07	36,99	36,96	36,89	36,93	36,94	36,90
05/07/2025	36,86	36,83	36,95	37,03	36,95	36,88	36,82	36,84	36,89	37,10	37,01	37,18	37,23	37,57	39,66	40,28	40,84	41,16	41,32	41,66	41,83	42,04	42,19	42,30
06/07/2025	42,42	42,46	42,51	42,68	42,85	42,74	42,42	42,55	42,72	43,12	43,26	43,30	43,48	43,51	43,60	43,95	44,34	44,58	44,85	45,04	45,03	45,25	45,36	45,33
07/07/2025	45,30	45,39	45,38	45,54	45,71	45,82	45,89	46,02	46,18	46,26	-	-	46,72	46,86	-	-	47,03	46,91	47,09	47,15	47,26	47,38	47,20	47,16
08/07/2025	47,55	47,93	48,13	48,17	48,29	48,31	48,27	48,43	48,46	48,47	48,37	48,49	48,49	48,50	48,46	48,32	48,29	48,20	48,14	47,98	47,98	48,04	48,21	48,31
09/07/2025	48,34	48,45	48,60	48,53	48,71	48,84	49,00	49,00	48,91	49,04	49,18	49,23	49,22	49,24	49,09	49,02	49,12	49,13	49,01	48,84	49,02	48,99	49,08	49,12
10/07/2025	49,24	49,19	49,15	49,09	49,05	49,21	49,31	49,42	49,38	49,42	49,36	49,24	49,37	49,41	49,41	49,27	49,12	49,11	49,02	48,80	48,88	48,98	48,96	48,93
11/07/2025	48,96	48,92	49,00	49,08	49,04	49,00	49,06	49,12	48,77	48,81	48,85	48,82	48,89	48,89	48,87	48,85	48,83	48,81	48,66	48,50	48,51	48,57	48,58	48,56
12/07/2025	48,50	48,62	48,68	48,70	48,72	48,80	48,91	48,97	49,01	48,20	47,78	47,83	47,70	47,50	47,39	47,31	47,22	47,14	46,97	46,89	46,85	46,86	46,94	46,92
13/07/2025	46,97	47,15	47,25	47,23	47,33	47,35	47,45	47,52	47,53	47,12	47,21	47,21	47,21	47,22	47,18	47,23	47,17	47,06	46,93	46,95	46,85	46,78	47,30	47,54
14/07/2025	47,74	47,91	47,90	47,97	48,77	49,20	49,38	49,59	49,68	49,82	50,19	50,33	50,38	50,55	50,65	50,69	50,86	51,19	51,09	51,01	51,39	51,73	51,79	51,69
15/07/2025	51,54	51,43	51,30	51,17	51,09	51,04	51,04	51,10	51,10	50,99	50,60	50,48	50,33	49,13	47,77	47,05	45,73	45,01	44,59	43,76	42,76	42,63	42,63	42,53
16/07/2025	42,52	42,28	42,02	41,17	40,64	40,56	40,56	40,44	39,69	39,39	39,02	38,44	37,83	36,74	36,40	35,83	35,53	35,35	34,87	34,53	34,26	33,80	33,83	33,79
17/07/2025	33,86	33,81	33,78	33,66	33,73	33,69	33,59	33,49	33,64	33,60	33,54	33,59	33,67	33,73	33,64	33,47	33,39	33,48	33,37	33,32	33,42	33,40	33,38	33,43
18/07/2025	33,37	33,34	33,34	33,33	33,31	33,37	33,36	33,40	33,38	33,41	33,43	33,41	33,37	33,21	33,21	33,28	33,25	33,26	33,28	33,34	33,33	33,21	33,15	33,18
19/07/2025	33,17	33,25	33,22	33,26	33,28	33,30	33,30	33,29	33,26	33,29	33,28	33,34	33,13	33,22	33,30	33,37	33,32	33,39	33,40	33,40	33,44	33,49	33,54	33,51
20/07/2025	33,61	33,67	33,71	33,86	33,79	33,84	33,81	33,88	33,90	33,98	34,01	34,12	34,07	34,03	33,94	33,91	33,89	33,95	33,91	33,91	33,87	33,79	33,76	33,84
21/07/2025	33,90	33,95	33,96	34,09	34,06	34,05	34,06	34,09	34,06	34,11	34,08	33,96	33,98	33,99	33,97	33,95	33,99	33,88	33,70	33,58	33,55	33,50	33,48	33,51
22/07/2025	33,62	33,61	33,63	33,64	33,61	33,66	33,67	33,59	33,68	33,78	33,89	33,92	33,90	33,86	33,85	33,71	33,54	33,44	33,30	33,29	33,17	33,23	33,25	33,23
23/07/2025	33,17	33,40	33,45	33,46	33,49	33,63	33,69	33,68	33,81	33,85	33,90	33,87	33,84	33,78	33,81	33,74	33,60	33,54	33,46	33,35	33,22	33,23	33,21	33,21
24/07/2025	33,22	33,29	33,31	33,27	33,30	33,39	33,34	33,37	33,42	33,51	33,62	33,61	33,60	33,66	33,62	33,55	33,53	33,45	33,38	33,29	33,27	33,25	33,28	33,24
25/07/2025	33,25	33,41	33,41	33,51	33,51	33,58	33,60	33,64	33,60	33,73	33,77	33,75	33,79	33,84	33,73	33,55	33,45	30,59	33,36	33,17	33,15	33,14	33,21	33,26
26/07/2025	33,29	33,28	33,40	33,44	33,39	33,48	33,51	33,53	33,56	33,68	33,67	33,72	33,62	33,71	33,71	33,63	33,57	33,48	33,45	33,35	33,28	33,32	33,36	33,41
27/07/2025	33,44	33,47	33,58	33,61	33,58	33,58	33,65	33,61	33,64	33,71	33,75	33,80	33,83	33,80	33,75	33,66	33,58	33,60	33,73	33,75	33,85	33,96	34,01	34,10
28/07/2025	34,11	34,12	34,06	33,94	33,73	33,73	33,74	33,75	33,77	33,79	33,76	33,77	33,76	33,76	33,66	33,67	33,61	33,51	33,41	33,44	33,40	33,44	33,48	33,55
29/07/2025	33,52	33,52	33,53	33,52	33,49	33,47	33,46	33,48	33,46	33,51	33,54	33,52	33,50	33,45	33,38	33,43	33,19	33,06	32,99	32,92	32,95	32,91	32,87	32,90
30/07/2025	32,89	32,97	32,93	33,03	33,09	33,13	33,13	33,16	33,23	33,26	33,27	33,36	33,34	33,32	33,18	33,10	32,98	32,91	32,92	32,85	32,91	32,85	32,88	32,96
31/07/2025	33,06	33,18	33,30	33,26	33,18	33,23	33,25	33,33	33,39	33,42	33,40	33,44	33,40	33,35	33,34	33,32	33,27	33,24	33,16	33,10	33,06	33,03	33,03	33,12

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	8,07	8,08	8,10	8,11	8,11	8,12	8,13	8,13	8,10	8,09	8,07	8,10	8,06	8,05	8,05	8,08	8,08	8,08	8,11	8,17	8,16	8,17	8,16	8,17
02/07/2025	8,18	8,20	8,21	8,22	8,23	8,24	8,24	8,25	8,24	8,22	8,20	8,17	8,18	8,16	8,21	8,17	8,17	8,24	8,28	8,25	8,24	8,25	8,25	8,27
03/07/2025	8,28	8,29	8,30	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,31	8,28	8,24	8,26	8,27	8,28	8,27	8,23	8,27	8,30	8,33	8,34	8,32	8,32	8,33
04/07/2025	8,34	8,34	8,33	8,34	8,35	8,35	8,36	8,36	8,36	8,35	8,32	8,32	8,29	8,30	8,29	8,30	8,30	8,30	8,32	8,38	8,38	8,38	8,38	8,37
05/07/2025	8,38	8,39	8,40	8,40	8,41	8,41	8,42	8,43	8,42	8,38	8,38	8,38	8,38	8,37	8,29	8,24	8,39	8,30	8,25	8,28	8,27	8,26	8,28	8,29
06/07/2025	8,31	8,30	8,30	8,32	8,32	8,33	8,33	8,32	8,30	8,25	8,26	8,26	8,23	8,21	8,22	8,30	8,34	8,34	8,33	8,33	8,34	8,34	8,33	8,34
07/07/2025	8,35	8,36	8,36	8,34	8,34	8,34	8,33	8,34	8,30	8,29	-	-	8,27	8,28	-	-	8,37	8,38	8,35	8,35	8,37	8,39	8,39	8,38
08/07/2025	8,37	8,34	8,33	8,32	8,33	8,33	8,33	8,32	8,30	8,27	8,27	8,27	8,26	8,23	8,22	8,22	8,24	8,24	8,25	8,33	8,37	8,33	8,32	8,33
09/07/2025	8,34	8,36	8,37	8,38	8,38	8,38	8,37	8,36	8,34	8,32	8,31	8,30	8,30	8,30	8,31	8,30	8,29	8,29	8,32	8,38	8,37	8,38	8,36	8,37
10/07/2025	8,38	8,40	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40	8,38	8,34	8,35	8,34	8,33	8,32	8,32	8,31	8,32	8,32	8,31	8,37	8,41	8,40	8,39	8,40	8,40
11/07/2025	8,41	8,42	8,42	8,43	8,43	8,43	8,44	8,43	8,41	8,40	8,38	8,38	8,38	8,38	8,37	8,38	8,35	8,37	8,44	8,44	8,45	8,45	8,45	8,45
12/07/2025	8,44	8,45	8,46	8,46	8,48	8,48	8,48	8,49	8,46	8,43	8,41	8,41	8,40	8,39	8,39	8,39	8,37	8,40	8,45	8,48	8,48	8,47	8,48	8,49
13/07/2025	8,49	8,49	8,49	8,50	8,50	8,51	8,51	8,51	8,50	8,47	8,45	8,45	8,44	8,43	8,42	8,42	8,42	8,47	8,51	8,52	8,52	8,51	8,51	8,50
14/07/2025	8,51	8,52	8,53	8,53	8,53	8,52	8,52	8,53	8,54	8,52	8,49	8,49	8,48	8,46	8,48	8,49	8,55	8,54	8,54	8,53	8,53	8,54	8,55	8,55
15/07/2025	8,55	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,58	8,54	8,54	8,53	8,51	8,49	8,50	8,50	8,54	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,58
16/07/2025	8,59	8,60	8,60	8,60	8,59	8,60	8,60	8,60	8,56	8,54	8,54	8,52	8,52	8,61	8,59	8,55	8,54	8,54	8,58	8,60	8,61	8,62	8,62	8,62
17/07/2025	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,62	8,58	8,56	8,55	8,54	8,54	8,54	8,60	8,62	8,61	8,60	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,63
18/07/2025	8,63	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,61	8,58	8,57	8,55	8,54	8,54	8,55	8,55	8,55	8,61	8,60	8,61	8,61	8,62	8,63	8,62	8,62
19/07/2025	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,59	8,57	8,56	8,56	8,62	8,58	8,57	8,58	8,63	8,62	8,61	8,62	8,64	8,65	8,65	8,65
20/07/2025	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,64	8,62	8,60	8,58	8,58	8,61	8,65	8,66	8,65	8,63	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,66
21/07/2025	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,64	8,63	8,62	8,61	8,59	8,58	8,57	8,57	8,58	8,57	8,59	8,60	8,62	8,65	8,65	8,65	8,66
22/07/2025	8,66	8,65	8,65	8,65	8,66	8,65	8,65	8,64	8,63	8,62	8,61	8,60	8,59	8,59	8,57	8,58	8,59	8,60	8,62	8,64	8,65	8,64	8,64	8,64
23/07/2025	8,64	8,65	8,64	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,62	8,60	8,59	8,58	8,56	8,55	8,55	8,56	8,55	8,57	8,61	8,63	8,64	8,63	8,63	8,63
24/07/2025	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,64	8,64	8,65	8,63	8,63	8,60	8,59	8,58	8,58	8,57	8,58	8,57	8,59	8,61	8,63	8,64	8,63	8,63	8,63
25/07/2025	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,66	8,66	8,67	8,66	8,63	8,62	8,61	8,59	8,59	8,58	8,58	8,58	7,89	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,65
26/07/2025	8,65	8,66	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,67	8,66	8,64	8,63	8,62	8,61	8,60	8,61	8,61	8,61	8,64	8,66	8,67	8,66	8,67	8,66	8,66
27/07/2025	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,67	8,68	8,68	8,65	8,65	8,64	8,61	8,61	8,64	8,67	8,67	8,67	8,67	8,68	8,69	8,69	8,69	8,70
28/07/2025	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,67	8,66	8,65	8,63	8,62	8,65	8,65	8,67	8,69	8,68	8,68	8,69	8,69	8,70	8,70
29/07/2025	8,70	8,70	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,67	8,67	8,66	8,64	8,64	8,64	8,64	8,65	8,68	8,69	8,69	8,69	8,68	8,68	8,68
30/07/2025	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,67	8,65	8,65	8,65	8,64	8,64	8,65	8,68	8,68	8,68	8,68	8,69	8,68	8,68	8,68
31/07/2025	8,68	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,68	8,66	8,67	8,70	8,70	8,68	8,65	8,66	8,66	8,67	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	30,95	30,73	30,49	30,27	30,04	29,83	29,62	29,43	29,38	29,48	29,73	30,16	30,65	31,07	31,36	31,65	32,09	32,39	32,45	32,29	32,03	31,82	31,59	31,37
02/07/2025	31,15	30,94	30,75	30,57	30,39	30,21	30,04	29,91	29,80	29,77	29,89	30,18	30,60	31,08	31,57	31,96	32,21	32,19	31,99	31,83	31,67	31,53	31,34	31,12
03/07/2025	30,88	30,65	30,42	30,20	30,01	29,82	29,66	29,52	29,41	29,39	29,54	29,82	30,24	30,68	31,05	31,41	31,82	32,15	32,21	31,97	31,74	31,58	31,35	31,08
04/07/2025	30,82	30,57	30,34	30,13	29,95	29,80	29,63	29,48	29,34	29,34	29,54	29,90	30,36	30,86	31,30	31,43	31,72	31,98	32,12	31,93	31,73	31,57	31,39	31,18
05/07/2025	30,94	30,71	30,48	30,27	30,05	29,86	29,66	29,51	29,38	29,44	29,65	30,01	30,49	30,96	31,27	31,46	31,28	31,17	31,17	31,14	31,06	30,96	30,84	30,73
06/07/2025	30,61	30,46	30,27	30,08	29,91	29,73	29,57	29,43	29,38	29,43	29,63	29,95	30,40	30,89	31,28	31,20	30,85	30,62	30,46	30,29	30,10	29,93	29,77	29,62
07/07/2025	29,47	29,31	29,15	29,02	28,88	28,75	28,62	28,50	28,49	28,52	-	-	29,34	29,53	-	-	29,67	29,67	29,62	29,57	29,52	29,41	29,29	29,16
08/07/2025	29,02	28,85	28,70	28,56	28,45	28,33	28,19	28,06	28,05	28,10	28,35	28,72	29,17	29,68	30,21	30,68	31,10	31,39	31,58	31,51	31,26	31,04	30,87	30,68
09/07/2025	30,44	30,21	30,00	29,82	29,65	29,50	29,33	29,18	29,10	29,16	29,39	29,75	30,17	30,39	30,58	30,82	31,08	31,34	31,45	31,25	31,04	30,91	30,78	30,61
10/07/2025	30,43	30,23	30,04	29,86	29,68	29,52	29,34	29,21	29,18	29,23	29,46	29,84	30,33	30,87	31,39	31,85	32,24	32,55	32,62	32,38	32,15	31,98	31,82	31,64
11/07/2025	31,45	31,25	31,05	30,86	30,68	30,50	30,32	30,16	30,06	30,10	30,29	30,56	30,81	31,12	31,44	31,78	32,16	32,40	32,30	32,08	31,93	31,75	31,58	31,40
12/07/2025	31,21	31,01	30,82	30,63	30,43	30,23	30,04	29,89	29,77	29,84	30,07	30,46	30,90	31,38	31,85	32,26	32,59	32,86	32,93	32,66	32,44	32,28	32,08	31,87
13/07/2025	31,66	31,46	31,26	31,07	30,89	30,72	30,57	30,41	30,35	30,38	30,56	30,85	31,30	31,80	32,33	32,77	33,07	33,18	33,01	32,82	32,68	32,51	32,32	32,13
14/07/2025	31,94	31,73	31,50	31,28	31,05	30,86	30,70	30,54	30,44	30,39	30,53	30,81	31,25	31,75	32,08	32,22	32,10	31,91	31,76	31,64	31,46	31,26	31,06	30,86
15/07/2025	30,67	30,49	30,31	30,15	30,01	29,87	29,72	29,60	29,57	29,61	29,84	30,25	30,70	31,17	31,53	31,59	31,56	31,40	31,24	31,10	30,91	30,72	30,53	30,34
16/07/2025	30,16	29,99	29,82	29,66	29,53	29,41	29,30	29,20	29,18	29,27	29,59	30,00	30,40	30,33	30,16	30,20	30,33	30,48	30,56	30,50	30,29	30,05	29,81	29,60
17/07/2025	29,40	29,23	29,06	28,93	28,77	28,65	28,52	28,42	28,38	28,41	28,65	29,03	29,52	29,93	29,89	29,69	29,57	29,57	29,49	29,47	29,38	29,30	29,23	29,15
18/07/2025	29,09	29,00	28,93	28,88	28,81	28,72	28,70	28,61	28,64	28,79	29,13	29,48	29,75	29,86	30,03	30,22	30,13	29,97	29,96	29,88	29,76	29,65	29,55	29,46
19/07/2025	29,36	29,29	29,19	29,11	29,02	28,93	28,84	28,75	28,70	28,85	29,11	29,43	29,32	29,29	29,39	29,48	29,42	29,34	29,36	29,29	29,25	29,16	29,05	28,94
20/07/2025	28,79	28,67	28,56	28,46	28,32	28,18	28,00	27,85	27,73	27,82	28,14	28,61	29,03	29,09	28,84	28,62	28,49	28,38	28,38	28,29	28,24	28,16	28,06	27,95
21/07/2025	27,77	27,62	27,47	27,35	27,23	27,12	27,07	26,98	27,00	27,11	27,34	27,78	28,33	28,92	29,24	29,46	29,67	29,80	29,86	29,84	29,60	29,36	29,15	28,94
22/07/2025	28,73	28,53	28,33	28,15	28,00	27,85	27,74	27,72	27,72	27,87	28,21	28,70	29,21	29,73	30,25	30,67	30,96	31,14	31,14	30,96	30,79	30,67	30,53	30,39
23/07/2025	30,22	30,06	29,91	29,76	29,61	29,49	29,36	29,29	29,25	29,31	29,50	29,82	30,26	30,73	31,17	31,64	32,02	32,18	32,17	31,94	31,79	31,63	31,44	31,25
24/07/2025	31,05	30,88	30,69	30,52	30,37	30,22	30,06	29,93	29,86	29,86	30,04	30,39	30,86	31,37	31,84	32,30	32,60	32,82	32,85	32,62	32,42	32,24	32,01	31,77
25/07/2025	31,52	31,27	31,02	30,79	30,59	30,38	30,16	30,00	29,86	29,90	30,13	30,55	31,06	31,60	32,12	32,62	33,05	30,48	33,00	32,66	32,42	32,21	31,97	31,75
26/07/2025	31,53	31,32	31,14	30,95	30,77	30,61	30,44	30,30	30,21	30,19	30,38	30,71	31,08	31,60	32,08	32,38	32,54	32,52	32,36	32,28	32,13	31,95	31,78	31,61
27/07/2025	31,42	31,24	31,04	30,87	30,70	30,54	30,38	30,22	30,11	30,07	30,20	30,42	30,74	31,17	31,53	31,34	30,94	30,67	30,43	30,17	29,95	29,75	29,56	29,39
28/07/2025	29,24	29,11	28,97	28,86	28,74	28,66	28,55	28,46	28,38	28,48	28,55	28,83	29,15	29,44	29,66	29,77	29,71	29,60	29,57	29,49	29,40	29,31	29,23	29,14
29/07/2025	29,05	28,97	28,91	28,82	28,77	28,70	28,69	28,59	28,64	28,85	29,17	29,57	30,11	30,68	31,20	31,66	31,80	31,69	31,55	31,37	31,24	31,11	30,96	30,82
30/07/2025	30,71	30,60	30,46	30,32	30,18	30,03	29,90	29,80	29,76	29,81	30,02	30,34	30,73	31,08	31,56	31,87	31,65	31,52	31,51	31,46	31,34	31,17	31,00	30,81
31/07/2025	30,64	30,46	30,27	30,09	29,93	29,79	29,63	29,51	29,48	29,54	29,83	30,18	30,18	30,17	30,33	30,77	31,24	31,51	31,64	31,52	31,34	31,17	30,95	30,77

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	15,78	0,00	7,97	0,00	9,75	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00
02/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,33	9,74	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	3,40
03/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3,24	0,00	6,48	3,14	3,57	14,90	0,00	9,80	0,00	6,40	6,31	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
04/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00	0,00	6,65	0,00	6,59	11,92	0,00	12,15	3,93	0,00	0,00	8,13	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2025	0,00	0,00	12,48	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	8,12	6,57	0,00	6,43	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,23	7,04	23,19	3,96	3,23	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	3,29
07/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	20,03	-	-	39,01	37,89	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2025	0,00	0,00	6,89	12,04	0,00	13,63	16,46	4,03	27,02	23,43	10,60	10,02	6,60	19,79	37,88	31,94	24,00	14,81	4,07	16,25	12,01	10,67	29,75	0,00
09/07/2025	4,06	30,15	9,83	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	7,34	3,33	3,37	10,32	3,26	7,87	11,17	0,00	3,96	0,00	11,79	0,00	6,37	11,55	0,00
10/07/2025	0,00	0,00	31,48	7,55	0,00	20,33	39,51	11,81	7,75	16,85	11,53	27,17	7,69	0,00	0,00	35,35	20,77	0,00	19,98	0,00	42,28	11,79	19,83	8,11
11/07/2025	16,05	14,99	0,00	0,00	0,00	10,24	39,81	11,97	0,00	8,34	21,09	0,00	20,92	0,00	16,67	8,02	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	6,41	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2025	0,00	0,00	0,00	4,50	25,14	0,00	0,00	8,37	8,30	16,62	8,37	12,38	16,63	17,01	13,49	16,32	24,57	8,21	8,30	4,24	12,38	8,14	8,12	0,52
15/07/2025	7,25	0,00	20,75	8,05	8,85	16,45	0,00	16,28	16,44	16,25	0,00	4,09	4,04	0,00	20,29	11,98	8,24	32,52	0,00	3,99	8,05	4,01	4,06	4,02
16/07/2025	1,71	9,32	20,62	24,62	11,75	0,00	16,20	12,05	0,00	11,91	0,00	8,83	37,17	7,82	6,39	6,09	27,01	31,28	37,99	49,09	52,48	39,00	30,40	12,44
17/07/2025	16,28	17,87	4,38	0,00	7,75	26,13	26,72	0,95	9,63	13,31	9,84	12,87	0,00	16,06	30,57	11,62	6,31	3,41	11,40	10,37	18,58	10,16	43,71	29,30
18/07/2025	10,54	18,68	27,13	47,38	46,10	39,77	6,75	6,87	13,72	33,90	6,54	6,59	16,24	14,83	9,84	30,97	10,15	16,73	0,77	10,54	15,18	25,09	29,16	19,52
19/07/2025	9,69	16,14	21,90	7,46	24,21	26,74	3,22	12,59	0,00	6,49	18,25	16,98	12,73	16,44	23,06	24,53	9,46	3,24	14,29	36,05	34,76	23,11	32,07	30,80
20/07/2025	45,86	39,29	20,86	9,44	6,40	16,67	39,84	41,26	34,32	39,28	39,99	29,98	37,27	24,03	29,07	25,75	23,01	16,81	31,28	6,35	11,58	4,32	33,83	13,70
21/07/2025	34,10	0,00	35,22	0,00	36,60	1,66	29,27	20,77	5,02	8,94	17,39	17,43	9,34	0,00	0,00	8,72	17,47	4,28	0,00	9,71	13,10	16,95	0,00	0,00
22/07/2025	4,34	0,00	4,72	10,94	11,32	10,62	8,74	0,00	13,22	14,16	22,06	17,27	23,16	0,00	10,30	4,22	34,48	12,81	12,72	8,24	4,08	7,99	0,00	8,64
23/07/2025	0,97	9,17	14,36	29,39	9,86	20,48	13,05	15,42	25,27	0,00	16,42	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	8,30	8,46	4,70	0,00	0,00	8,14	8,54
24/07/2025	4,23	8,34	0,00	5,95	7,68	54,13	34,47	5,84	21,13	20,89	8,55	0,00	16,71	0,00	16,70	16,66	12,37	8,13	0,00	12,74	13,52	21,32	8,24	38,64
25/07/2025	10,11	23,16	32,90	39,20	40,87	43,88	19,53	37,53	35,23	33,87	28,33	12,51	13,71	6,25	13,46	14,83	3,29	21,60	13,23	31,18	29,10	31,51	43,56	36,27
26/07/2025	42,88	46,18	37,34	50,93	17,08	38,69	10,92	17,89	8,04	12,38	9,04	4,10	8,29	13,81	24,65	17,17	16,10	0,00	8,01	7,83	7,92	15,63	18,85	35,94
27/07/2025	16,48	45,87	19,19	41,64	41,33	46,63	54,20	34,47	21,75	30,60	33,09	34,75	11,76	35,39	21,34	37,34	13,76	35,18	47,31	41,01	35,72	22,47	25,93	28,55
28/07/2025	18,27	7,02	22,36	29,29	40,39	45,50	49,76	3,85	23,84	18,61	7,79	11,79	19,93	33,52	37,79	21,47	5,74	12,00	33,99	31,10	40,74	22,50	23,25	7,49
29/07/2025	9,71	19,01	17,77	34,05	30,84	29,88	26,62	36,23	32,64	44,04	43,75	21,59	11,50	18,27	45,58	11,40	43,82	3,78	3,98	15,75	0,00	15,96	11,92	23,80
30/07/2025	7,91	16,40	15,52	11,72	27,13	46,91	29,86	19,08	23,47	39,27	36,28	31,50	25,77	7,79	23,25	9,76	20,06	31,36	24,39	32,26	29,20	27,66	14,48	3,88
31/07/2025	11,43	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	7,40	11,22	11,01	29,92	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	15,39	1,03	18,61	11,60	14,75	0,00	3,67

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	2,00	2,00	1,99	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95	1,95	1,92	1,95	1,99	2,00	2,02	2,04	2,06	2,09	2,12	2,13	2,14	2,14	2,13	2,13	2,12
02/07/2025	2,11	2,11	2,10	2,08	2,08	2,08	2,07	2,06	2,06	2,06	2,05	2,09	2,10	2,12	2,15	2,17	2,19	2,22	2,23	2,24	2,24	2,22	2,22	2,21
03/07/2025	2,19	2,18	2,17	2,19	2,21	2,14	2,14	2,13	2,12	2,13	2,14	2,16	2,17	2,20	2,23	2,29	2,32	2,33	2,35	2,36	2,36	2,38	2,34	2,35
04/07/2025	2,32	2,31	2,31	2,30	2,30	2,29	2,29	2,28	2,28	2,28	2,29	2,30	2,31	2,34	2,35	2,38	2,39	2,42	2,44	2,45	2,45	2,46	2,44	2,43
05/07/2025	2,41	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,37	2,36	2,36	2,36	2,37	2,38	2,40	2,42	2,44	2,45	2,28	2,19	2,23	2,23	2,24	2,24	2,24	2,23
06/07/2025	2,23	2,22	2,22	2,22	2,19	2,15	2,15	2,13	2,14	2,11	2,14	2,16	2,19	2,26	2,27	2,20	2,18	2,28	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,22
07/07/2025	2,19	2,18	2,15	2,13	2,15	2,15	2,11	2,09	2,08	2,07	-	-	2,13	2,18	-	-	2,24	2,24	2,24	2,26	2,28	2,26	2,26	2,24
08/07/2025	2,23	2,12	2,09	2,12	2,10	2,10	2,09	2,07	2,07	2,03	2,00	2,05	2,11	2,15	2,17	2,19	2,20	2,23	2,25	2,26	2,28	2,27	2,27	2,26
09/07/2025	2,26	2,21	2,21	2,19	2,16	2,15	2,15	2,16	2,15	2,11	2,12	2,16	2,17	2,19	2,20	2,23	2,24	2,27	2,28	2,34	2,30	2,31	2,30	2,30
10/07/2025	2,27	2,26	2,24	2,25	2,24	2,22	2,21	2,21	2,18	2,15	2,20	2,23	2,26	2,28	2,31	2,34	2,38	2,43	2,45	2,47	2,47	2,49	2,49	2,47
11/07/2025	2,47	2,45	2,46	2,46	2,42	2,38	2,37	2,35	2,34	2,27	2,32	2,35	2,37	2,40	2,42	2,48	2,52	2,54	2,55	2,55	2,58	2,57	2,54	2,55
12/07/2025	2,52	2,46	2,44	2,43	2,46	2,41	2,43	2,41	2,40	2,34	2,36	2,41	2,44	2,46	2,50	2,57	2,60	2,63	2,65	2,70	2,66	2,67	2,65	2,63
13/07/2025	2,62	2,62	2,58	2,54	2,53	2,51	2,51	2,49	2,49	2,46	2,50	2,51	2,55	2,57	2,63	2,68	2,72	2,73	2,75	2,76	2,78	2,77	2,79	2,78
14/07/2025	2,74	2,73	2,69	2,68	2,63	2,61	2,57	2,58	2,62	2,55	2,53	2,58	2,61	2,69	2,71	2,73	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,74	2,71
15/07/2025	2,64	2,61	2,61	2,62	2,60	2,58	2,57	2,54	2,51	2,51	2,56	2,58	2,60	2,63	2,66	2,75	2,75	2,77	2,77	2,78	2,74	2,77	2,75	2,68
16/07/2025	2,63	2,63	2,61	2,60	2,61	2,60	2,57	2,56	2,55	2,54	2,58	2,61	2,62	2,64	2,64	2,64	2,66	2,67	2,68	2,69	2,69	2,65	2,64	2,63
17/07/2025	2,61	2,61	2,58	2,57	2,57	2,55	2,57	2,56	2,56	2,49	2,51	2,56	2,59	2,61	2,63	2,61	2,62	2,61	2,64	2,62	2,62	2,62	2,64	2,61
18/07/2025	2,65	2,62	2,60	2,60	2,59	2,63	2,60	2,58	2,55	2,56	2,59	2,62	2,64	2,65	2,67	2,68	2,70	2,70	2,71	2,72	2,68	2,68	2,71	2,70
19/07/2025	2,66	2,65	2,68	2,66	2,65	2,62	2,62	2,63	2,64	2,57	2,60	2,66	2,66	2,66	2,67	2,68	2,69	2,67	2,68	2,69	2,70	2,68	2,67	2,67
20/07/2025	2,66	2,64	2,63	2,65	2,63	2,60	2,58	2,58	2,56	2,55	2,56	2,61	2,62	2,65	2,65	2,64	2,65	2,64	2,67	2,62	2,62	2,62	2,62	2,59
21/07/2025	2,58	2,58	2,59	2,57	2,55	2,54	2,54	2,52	2,52	2,50	2,53	2,56	2,58	2,60	2,69	2,73	2,75	2,77	2,79	2,80	2,82	2,82	2,80	2,78
22/07/2025	2,77	2,76	2,70	2,67	2,65	2,62	2,61	2,60	2,56	2,58	2,61	2,64	2,67	2,70	2,74	2,80	2,87	2,90	2,93	2,94	2,95	2,95	2,95	2,94
23/07/2025	2,93	2,90	2,86	2,84	2,84	2,82	2,81	2,78	2,75	2,73	2,76	2,79	2,82	2,85	2,89	2,92	3,02	3,05	3,08	3,10	3,10	3,09	3,09	3,05
24/07/2025	3,08	2,99	2,95	2,93	2,92	2,92	2,95	2,91	2,93	2,83	2,85	2,89	2,93	2,95	3,00	3,03	3,08	3,11	3,18	3,26	3,19	3,19	3,13	3,10
25/07/2025	3,09	3,11	3,10	3,08	3,04	3,04	3,03	3,02	2,99	2,89	2,91	2,97	3,06	3,08	3,12	3,16	3,21	2,97	3,31	3,27	3,24	3,24	3,21	3,19
26/07/2025	3,18	3,16	3,15	3,13	3,12	3,10	3,12	3,14	3,05	3,05	3,07	3,09	3,11	3,15	3,17	3,21	3,23	3,25	3,27	3,28	3,27	3,26	3,25	3,23
27/07/2025	3,22	3,20	3,18	3,19	3,15	3,15	3,13	3,11	3,12	3,01	3,01	3,05	3,14	3,15	3,17	3,19	3,17	3,16	3,15	3,15	3,08	3,09	3,07	3,04
28/07/2025	2,99	2,95	2,92	2,92	2,91	2,90	2,89	2,86	2,87	2,85	2,88	2,89	2,90	2,92	2,93	3,01	3,04	3,04	3,04	3,05	3,04	3,04	3,03	3,01
29/07/2025	3,01	2,97	2,93	2,92	2,91	2,90	2,92	2,93	2,87	2,90	2,91	2,94	3,05	3,09	3,12	3,15	3,18	3,21	3,22	3,24	3,24	3,23	3,22	3,21
30/07/2025	3,22	3,20	3,17	3,18	3,21	3,14	3,08	3,07	3,04	3,03	3,04	3,06	3,09	3,12	3,21	3,25	3,27	3,27	3,29	3,30	3,30	3,29	3,29	3,29
31/07/2025	3,24	3,15	3,15	3,14	3,10	3,04	3,05	3,07	3,08	3,03	3,02	3,06	3,08	3,10	3,10	3,16	3,22	3,26	3,28	3,29	3,31	3,33	3,31	3,30

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
02/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
03/07/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	37,16	85,06	45,07	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
04/07/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31
05/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	33,53	83,50	85,43	45,29	0,73	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
06/07/2025	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	2,79	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
07/07/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,33	-	-	0,32	0,33	-	-	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	72,27
08/07/2025	87,03	91,73	39,27	0,52	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31
09/07/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	65,75	89,91	80,00	25,42	0,36	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	21,27	83,49
10/07/2025	87,84	79,60	5,07	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
11/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	38,81	88,62	81,44	26,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
12/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,34	9,11	76,75	68,72	57,07	1,58	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
13/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
14/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
15/07/2025	0,32	25,62	88,88	81,96	26,84	0,35	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
16/07/2025	0,31	9,29	80,65	88,32	86,95	8,16	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,31
17/07/2025	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	45,95	90,46	78,46	19,94	0,34	0,35	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31
18/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	29,01	82,00	80,56	27,55	0,34	0,67	0,55	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
19/07/2025	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,33	0,32	51,26	83,28	72,13	20,71	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
20/07/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	22,81	78,33	94,18	53,10	0,84	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30
21/07/2025	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	18,25	85,28	86,49	55,82	3,17	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,31	0,31	0,30	0,30
22/07/2025	0,30	0,30	0,30	39,16	86,25	91,37	66,34	1,71	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31
23/07/2025	0,31	0,32	0,32	4,10	81,37	91,79	72,21	10,57	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
24/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	12,78	81,82	86,54	65,87	1,39	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
25/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	22,54	82,71	80,91	36,93	0,39	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
26/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	47,94	84,33	61,71	1,00	0,33	0,33	0,32	0,32
27/07/2025	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	25,12	92,78	76,46	50,32	1,40	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
28/07/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	12,95	78,49	82,26	88,27	18,72	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
29/07/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	41,44	87,81	90,04	76,14	16,99	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
30/07/2025	0,33	0,32	25,75	82,50	92,63	45,22	0,53	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
31/07/2025	76,04	91,17	81,09	26,32	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	36,84	78,96	84,01	89,80	20,08	0,32	0,32

Ghi chú: “ - ” : Trong ngày 07/7/2025, Công ty thực hiện kiểm định thiết bị vật tư trạm biến áp nên cắt điện toàn Công ty, gây mất kết nối trạm quan trắc trong thời gian trên.