



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 8 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73
02/08/2025	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	3,85	3,39	3,19	3,16	3,13	3,17	3,16	3,13	3,11	3,10
03/08/2025	3,08	3,08	3,07	3,07	3,07	3,07	3,08	3,09	3,11	3,13	3,23	3,30	3,25	3,22	3,19	3,21	3,24	3,23	3,25	3,38	3,25	3,22	3,21	3,20
04/08/2025	3,19	3,18	3,17	3,16	3,16	3,15	3,15	3,14	3,15	3,14	3,11	3,08	-	-	-	-	2,99	2,98	2,98	3,00	3,01	3,01	3,01	3,00
05/08/2025	3,00	2,99	2,98	2,98	2,97	2,97	2,96	2,96	2,96	2,97	2,96	2,94	2,94	2,93	2,92	2,89	2,89	2,90	2,90	2,91	2,89	2,87	2,86	2,87
06/08/2025	2,86	2,86	2,86	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83
07/08/2025	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,83	2,85	2,82	2,82	2,81	2,81	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79
08/08/2025	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,80	2,80	3,66	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,78	2,76	2,76	2,76	2,76
09/08/2025	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,81	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
10/08/2025	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,75	2,75	6,23	4,89	4,42	4,62	4,59	4,55	4,53
11/08/2025	4,51	4,48	4,46	4,44	4,42	4,41	4,39	4,37	4,36	4,33	4,26	4,18	4,04	4,02	3,94	3,87	3,85	3,84	3,94	3,94	4,02	4,04	4,04	4,03
12/08/2025	4,02	4,01	4,00	3,99	3,98	3,98	3,96	3,94	3,93	3,91	3,88	3,85	3,81	3,76	3,69	3,70	3,71	3,66	3,66	3,66	3,69	3,68	3,67	3,66
13/08/2025	3,65	3,64	3,64	3,63	3,62	3,61	3,61	3,60	3,60	3,59	3,55	3,52	3,50	3,48	3,47	3,45	3,45	3,43	3,42	3,43	3,45	3,45	3,44	3,44
14/08/2025	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,42	3,41	3,41	3,41	3,40	3,38	3,37	3,36	3,35	3,33	3,31	3,30	3,29	3,30	3,34	3,39	3,39	3,40	3,41
15/08/2025	3,40	3,39	3,40	3,40	3,40	3,41	3,41	3,41	3,41	3,42	3,42	3,41	3,40	3,40	3,73	3,23	3,22	3,22	3,22	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
16/08/2025	3,24	3,23	3,24	3,22	3,22	3,22	3,21	3,22	3,22	3,22	3,21	3,21	3,20	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
17/08/2025	3,19	3,20	3,19	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,19	3,17	3,17	3,15	3,15	3,14	3,14	3,14	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
18/08/2025	3,16	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,13	3,12	3,12	3,11	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,27	3,11
19/08/2025	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,10	3,10	3,09	3,09	3,08	3,08	3,07	3,07	3,06	3,07	3,07	3,07	3,08	3,07
20/08/2025	3,07	3,07	3,07	3,07	3,08	3,08	3,08	3,05	3,05	3,05	3,06	3,05	3,05	3,04	3,04	3,49	3,63	3,33	3,25	3,32	3,46	3,44	3,47	3,45
21/08/2025	3,37	3,26	3,16	3,06	3,00	2,98	2,98	2,99	3,02	3,00	3,00	3,00	3,01	2,99	2,99	2,98	2,98	3,03	2,97	2,90	2,90	2,91	2,88	2,88
22/08/2025	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
23/08/2025	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,87	2,85	2,85	2,84	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,86	2,83	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
24/08/2025	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
25/08/2025	2,82	2,82	2,83	2,82	2,83	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
26/08/2025	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83	2,83	-	-	-	-	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
27/08/2025	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,79	2,80	2,80	2,80	2,80
28/08/2025	2,80	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	4,22	4,42	4,15	3,91	3,83	3,79	3,72	3,70	3,56	3,63	3,66	3,62	3,60
29/08/2025	3,57	3,55	3,52	3,50	3,48	3,46	3,50	3,82	3,93	4,02	3,95	3,88	3,77	3,69	3,64	3,66	3,67	3,71	3,74	3,76	3,76	3,76	3,75	3,73
30/08/2025	3,72	3,70	3,69	3,67	3,66	3,65	3,63	4,09	4,97	4,49	4,50	4,43	4,38	4,35	4,25	4,17	4,11	4,12	4,06	4,03	4,05	4,08	4,09	4,08
31/08/2025	4,06	4,05	4,03	4,01	4,00	4,00	3,98	3,97	3,96	3,95	3,90	3,85	3,83	3,80	3,79	3,79	3,79	3,79	3,77	3,75	3,76	3,81	3,77	3,79

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	33,09	33,13	33,22	33,19	33,23	33,27	33,27	33,28	33,34	33,29	33,34	33,25	33,22	33,23	33,21	33,16	33,08	32,94	32,89	32,87	32,83	32,80	32,71	32,72
02/08/2025	32,80	32,79	32,76	32,66	32,87	32,92	32,95	32,98	33,05	33,18	33,16	33,20	33,28	33,31	37,21	37,51	37,69	37,53	37,26	37,41	37,52	37,56	37,72	37,87
03/08/2025	37,97	38,16	38,15	38,28	38,41	38,37	38,33	38,34	38,36	38,53	38,62	38,56	38,56	38,43	38,30	38,17	38,10	38,45	38,39	38,07	38,09	38,07	38,08	38,23
04/08/2025	38,21	38,28	38,30	38,28	38,28	38,29	38,34	38,38	38,52	38,59	38,65	38,78	-	-	-	-	38,06	37,57	37,40	36,84	36,76	36,60	36,50	36,49
05/08/2025	36,44	36,30	36,29	36,33	36,40	36,35	36,14	35,92	35,77	35,61	35,50	35,51	35,40	35,18	35,19	34,99	34,63	34,44	34,30	33,85	33,72	33,70	33,68	33,64
06/08/2025	33,81	33,81	33,77	33,73	33,84	33,87	33,73	33,70	33,74	33,80	33,67	33,51	33,38	33,37	33,13	32,97	32,82	32,51	32,38	32,19	32,07	32,17	32,25	32,29
07/08/2025	32,32	32,27	32,29	32,36	32,55	32,51	32,69	32,69	32,76	32,76	32,69	32,62	32,48	32,42	32,39	32,37	32,06	31,97	31,89	31,70	31,56	31,55	31,52	31,53
08/08/2025	31,62	31,70	31,71	31,64	31,81	31,82	31,85	31,99	32,06	32,27	32,38	32,18	32,26	32,05	32,11	32,05	31,97	31,80	31,58	31,22	31,25	31,22	31,23	31,18
09/08/2025	31,24	31,25	31,20	31,27	31,29	31,32	31,41	31,33	31,48	31,43	31,49	31,53	31,51	31,44	31,38	31,35	31,22	31,17	31,18	31,22	31,26	31,31	31,35	31,39
10/08/2025	31,41	31,47	31,48	31,54	31,56	31,55	31,68	31,67	31,63	31,76	31,70	31,70	31,73	31,71	31,66	31,64	31,52	43,76	48,72	49,45	50,47	50,84	51,30	51,61
11/08/2025	51,96	52,20	52,58	52,92	53,15	53,21	53,23	53,38	53,52	53,91	54,23	54,55	54,70	54,86	54,98	55,13	55,12	55,08	55,07	54,85	54,95	55,09	55,23	55,28
12/08/2025	55,38	55,46	55,47	55,54	55,59	55,63	55,80	55,90	56,02	56,15	56,31	56,39	56,48	56,52	56,58	56,64	56,57	56,52	56,33	56,24	56,36	56,43	56,47	56,54
13/08/2025	56,61	56,67	56,73	56,73	56,74	56,87	56,90	56,97	57,03	57,22	57,37	57,35	57,49	57,19	56,67	56,60	56,55	56,55	56,34	56,22	56,34	56,37	56,32	56,09
14/08/2025	56,13	56,07	56,11	56,15	56,16	56,22	56,22	56,25	56,26	56,26	56,37	56,40	56,48	56,43	56,08	56,01	55,88	55,73	55,67	55,62	55,57	55,60	55,57	55,61
15/08/2025	55,60	55,66	55,68	55,69	55,67	55,70	55,72	55,78	55,76	55,88	55,80	55,82	55,77	54,97	54,11	54,00	53,96	53,89	53,88	53,12	53,04	53,05	53,09	53,08
16/08/2025	53,08	53,13	53,10	53,10	53,03	53,02	52,97	53,00	53,02	53,07	53,11	53,09	53,14	53,04	52,96	52,91	52,83	52,85	52,74	52,73	52,74	52,72	52,74	52,80
17/08/2025	52,88	52,91	52,76	52,70	52,85	52,65	52,16	52,30	52,03	51,83	51,78	51,78	51,77	51,80	51,74	51,60	51,12	50,98	50,98	51,02	50,99	51,04	51,04	51,05
18/08/2025	51,10	51,20	51,13	51,15	51,19	51,26	51,31	51,43	51,41	51,38	51,41	51,40	51,20	51,05	51,00	51,01	50,87	50,70	50,61	50,54	50,47	50,39	50,37	50,44
19/08/2025	50,68	51,11	51,00	51,16	51,25	51,35	51,30	51,43	51,47	51,49	51,55	51,48	51,49	51,29	51,32	51,24	51,02	51,04	50,90	50,81	50,83	50,76	50,57	50,53
20/08/2025	50,57	50,69	50,66	50,79	50,83	50,95	50,94	50,99	50,96	50,98	51,02	50,90	51,13	51,58	51,60	49,92	36,63	39,35	39,71	39,94	39,96	39,95	40,12	40,24
21/08/2025	40,29	40,28	40,32	40,27	40,25	39,19	39,05	39,06	39,18	39,15	38,96	39,02	39,11	39,01	37,95	37,83	37,76	37,67	37,67	37,67	37,68	37,69	37,69	37,73
22/08/2025	37,70	37,81	37,83	37,98	37,89	37,93	37,87	37,81	37,88	37,95	37,97	38,07	38,15	38,02	37,94	37,89	37,84	37,67	37,54	37,46	37,43	37,34	37,18	37,24
23/08/2025	37,29	37,34	37,29	37,25	37,17	36,62	36,67	36,66	36,54	36,35	36,34	36,43	36,46	36,40	36,29	36,10	36,06	36,05	35,94	35,85	35,80	35,74	35,71	35,68
24/08/2025	35,66	35,68	35,70	35,73	35,52	35,53	35,56	35,54	35,47	35,56	35,62	35,60	35,63	35,64	35,56	35,40	35,17	35,07	34,95	35,01	35,00	34,99	35,02	35,05
25/08/2025	35,05	35,06	35,04	35,02	35,20	34,57	34,37	34,32	34,39	34,51	34,53	34,62	34,66	34,67	34,68	34,66	34,57	34,54	34,48	34,34	34,30	34,27	34,35	34,33
26/08/2025	34,42	34,44	34,46	34,55	34,54	34,62	34,53	34,56	34,62	34,44	-	-	-	-	34,85	34,75	34,71	34,55	34,49	34,35	34,19	34,13	34,13	34,10
27/08/2025	34,00	34,06	34,01	34,01	34,02	34,04	34,07	34,08	34,13	34,15	34,19	34,13	33,84	33,84	33,73	33,64	33,49	33,27	33,14	33,06	32,97	32,94	32,92	32,90
28/08/2025	32,89	32,98	33,06	33,25	33,44	33,50	33,44	33,47	33,55	33,59	33,68	39,49	44,21	45,09	45,55	45,83	45,91	45,83	45,71	45,23	45,02	45,09	45,15	45,15
29/08/2025	45,35	45,44	45,54	45,66	45,79	45,98	46,24	47,45	47,75	48,14	48,28	48,06	48,55	48,64	48,22	48,05	47,93	48,16	48,32	48,25	48,20	48,25	48,28	48,48
30/08/2025	48,62	48,77	49,02	49,31	49,54	49,70	49,92	50,64	52,06	52,41	52,41	52,58	52,71	52,46	52,66	52,79	52,81	52,82	52,85	53,10	53,44	53,60	53,72	54,00
31/08/2025	54,18	54,43	54,80	55,05	55,36	55,57	55,96	56,29	56,69	56,86	57,00	57,01	57,06	56,72	56,53	56,58	56,38	56,28	56,31	56,37	56,24	56,38	56,68	57,42

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,69	8,67	8,67	8,65	8,65	8,65	8,66	8,65	8,66	8,68	8,68	8,69	8,70	8,69	8,69
02/08/2025	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,56	8,54	8,49	8,54	8,59	8,59	8,60	8,60	8,61	8,61
03/08/2025	8,62	8,61	8,61	8,62	8,63	8,63	8,63	8,63	8,60	8,58	8,57	8,55	8,53	8,52	8,53	8,52	8,51	8,50	8,51	8,54	8,56	8,56	8,56	8,57
04/08/2025	8,57	8,58	8,58	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,56	8,56	8,54	8,52	-	-	-	-	8,50	8,51	8,49	8,56	8,57	8,56	8,56	8,57
05/08/2025	8,58	8,58	8,58	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,59	8,57	8,56	8,55	8,54	8,53	8,54	8,54	8,54	8,58	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61
06/08/2025	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,62	8,61	8,60	8,60	8,59	8,58	8,57	8,57	8,57	8,57	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63
07/08/2025	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63	8,64	8,63	8,62	8,61	8,61	8,60	8,60	8,59	8,59	8,59	8,59	8,62	8,62	8,61	8,61	8,62	8,62
08/08/2025	8,63	8,63	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,64	8,62	8,61	8,60	8,60	8,60	8,60	8,58	8,58	8,58	8,60	8,62	8,62	8,61	8,61	8,61
09/08/2025	8,61	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,63	8,61	8,60	8,59	8,57	8,58	8,58	8,60	8,63	8,63	8,63	8,62	8,63	8,64	8,65	8,65
10/08/2025	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,66	8,63	8,63	8,62	8,61	8,61	8,59	8,59	8,59	8,57	8,44	8,35	8,48	8,41	8,40	8,40	8,40
11/08/2025	8,39	8,40	8,40	8,41	8,41	8,41	8,42	8,42	8,40	8,37	8,34	8,33	8,34	8,35	8,34	8,33	8,32	8,32	8,38	8,43	8,40	8,40	8,41	8,41
12/08/2025	8,41	8,42	8,42	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,41	8,40	8,37	8,36	8,35	8,34	8,34	8,34	8,35	8,41	8,43	8,41	8,41	8,42	8,42
13/08/2025	8,43	8,43	8,44	8,45	8,44	8,45	8,46	8,46	8,45	8,42	8,40	8,40	8,39	8,39	8,38	8,38	8,38	8,38	8,41	8,45	8,43	8,44	8,45	8,45
14/08/2025	8,45	8,45	8,46	8,46	8,47	8,47	8,47	8,47	8,46	8,45	8,42	8,41	8,40	8,39	8,39	8,38	8,39	8,41	8,47	8,45	8,45	8,45	8,46	8,46
15/08/2025	8,46	8,46	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,45	8,44	8,44	8,42	8,42	8,41	8,40	8,41	8,42	8,47	8,47	8,46	8,47	8,48	8,48	8,49
16/08/2025	8,49	8,49	8,50	8,51	8,50	8,51	8,51	8,51	8,51	8,50	8,48	8,46	8,45	8,45	8,45	8,45	8,46	8,50	8,51	8,50	8,50	8,51	8,51	8,51
17/08/2025	8,51	8,52	8,52	8,53	8,53	8,52	8,53	8,53	8,53	8,51	8,50	8,49	8,48	8,47	8,47	8,47	8,49	8,52	8,54	8,53	8,54	8,54	8,54	8,55
18/08/2025	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,55	8,54	8,52	8,51	8,50	8,51	8,51	8,51	8,49	8,49	8,50	8,52	8,56	8,55	8,54	8,54
19/08/2025	8,54	8,55	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,54	8,52	8,51	8,50	8,49	8,50	8,49	8,48	8,47	8,48	8,50	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55
20/08/2025	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,57	8,55	8,54	8,53	8,50	8,50	8,49	8,49	8,48	8,28	8,21	8,31	8,32	8,33	8,34	8,35	8,36
21/08/2025	8,37	8,37	8,38	8,38	8,38	8,39	8,39	8,40	8,41	8,40	8,40	8,39	8,38	8,36	8,35	8,36	8,37	8,38	8,40	8,42	8,42	8,43	8,44	8,44
22/08/2025	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,43	8,42	8,40	8,39	8,38	8,38	8,39	8,39	8,39	8,41	8,46	8,47	8,47	8,47	8,47	8,48
23/08/2025	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,49	8,48	8,46	8,44	8,44	8,44	8,43	8,42	8,43	8,43	8,42	8,41	8,45	8,49	8,48	8,49	8,49	8,49
24/08/2025	8,49	8,49	8,50	8,50	8,49	8,50	8,50	8,50	8,50	8,49	8,46	8,45	8,44	8,43	8,43	8,42	8,41	8,49	8,51	8,50	8,50	8,50	8,51	8,51
25/08/2025	8,51	8,51	8,52	8,51	8,51	8,51	8,51	8,50	8,49	8,48	8,47	8,48	8,47	8,45	8,45	8,45	8,46	8,48	8,52	8,53	8,52	8,54	8,53	8,54
26/08/2025	8,54	8,55	8,55	8,55	8,54	8,54	8,55	8,53	8,52	8,54	-	-	-	-	8,48	8,47	8,45	8,45	8,45	8,49	8,56	8,56	8,54	8,52
27/08/2025	8,55	8,55	8,55	8,55	8,54	8,54	8,54	8,54	8,52	8,50	8,48	8,47	8,47	8,46	8,44	8,44	8,44	8,46	8,51	8,55	8,54	8,52	8,53	8,54
28/08/2025	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55	8,56	8,57	8,57	8,56	8,53	8,51	8,47	8,30	7,96	7,89	7,97	8,04	8,13	8,32	8,36	8,38	8,40	8,41	8,42
29/08/2025	8,43	8,43	8,43	8,44	8,45	8,45	8,44	8,30	8,11	7,88	7,72	7,81	7,85	7,87	7,83	7,92	8,07	8,05	8,03	8,03	8,04	8,05	8,06	8,07
30/08/2025	8,07	8,08	8,07	8,08	8,07	8,06	8,05	8,07	7,97	7,75	7,68	7,76	7,80	7,75	7,75	7,74	7,75	7,82	7,91	7,92	7,91	7,89	7,89	7,90
31/08/2025	7,90	7,90	7,90	7,91	7,91	7,92	7,94	7,93	7,88	7,86	7,86	7,89	7,90	7,87	7,87	7,89	7,93	8,01	8,04	8,02	8,01	8,01	8,01	8,01

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	30,58	30,38	30,19	30,02	29,86	29,71	29,57	29,45	29,38	29,48	29,77	30,15	30,66	31,28	31,80	32,27	32,57	32,76	32,67	32,44	32,29	32,13	31,92	31,72
02/08/2025	31,52	31,30	31,09	30,89	30,70	30,49	30,28	30,09	30,06	30,10	30,33	30,74	31,30	31,65	32,67	32,87	33,30	33,47	33,40	33,21	32,94	32,53	32,13	31,76
03/08/2025	31,43	31,14	30,87	30,62	30,38	30,18	30,01	29,88	29,80	29,88	30,07	30,43	30,87	31,37	31,82	32,31	32,74	33,10	33,15	32,81	32,51	32,20	31,88	31,58
04/08/2025	31,27	30,99	30,73	30,47	30,25	30,02	29,83	29,69	29,57	29,64	29,81	30,11	-	-	-	-	32,94	33,28	33,52	33,40	33,11	32,94	32,73	32,49
05/08/2025	32,25	32,01	31,78	31,57	31,34	31,13	30,93	30,75	30,64	30,60	30,73	31,00	31,40	31,84	32,32	32,76	33,15	33,41	33,39	32,99	32,58	32,17	31,78	31,43
06/08/2025	31,11	30,84	30,57	30,34	30,10	29,91	29,72	29,57	29,48	29,48	29,58	29,86	30,24	30,66	31,16	31,59	31,98	32,19	31,90	31,56	31,28	31,04	30,79	30,57
07/08/2025	30,35	30,14	29,95	29,78	29,61	29,45	29,31	29,17	29,10	29,21	29,42	29,75	30,18	30,69	31,24	31,79	32,22	32,51	32,45	32,07	31,77	31,50	31,23	30,94
08/08/2025	30,71	30,46	30,23	30,00	29,79	29,59	29,41	29,25	29,19	29,24	29,46	29,78	30,17	30,65	31,14	31,74	32,30	32,66	32,73	32,49	32,24	32,06	31,89	31,72
09/08/2025	31,53	31,34	31,16	30,97	30,80	30,64	30,50	30,37	30,26	30,31	30,52	30,83	31,25	31,60	31,76	31,81	31,59	31,32	31,07	30,81	30,58	30,33	30,05	29,83
10/08/2025	29,61	29,41	29,24	29,07	28,90	28,73	28,55	28,42	28,38	28,41	28,69	29,11	29,61	30,16	30,76	31,37	31,93	32,03	31,77	31,37	31,00	30,81	30,64	30,46
11/08/2025	30,29	30,10	29,94	29,79	29,63	29,48	29,33	29,18	29,10	29,05	29,20	29,52	29,91	30,29	30,64	31,07	31,44	31,65	31,65	31,42	31,22	31,09	30,94	30,80
12/08/2025	30,63	30,49	30,33	30,20	30,08	29,95	29,84	29,73	29,63	29,57	29,64	29,81	30,07	30,44	30,79	31,12	31,47	31,65	31,66	31,47	31,32	31,19	31,02	30,86
13/08/2025	30,68	30,49	30,29	30,10	29,92	29,76	29,60	29,43	29,31	29,31	29,46	29,73	30,03	30,23	30,45	30,62	30,89	31,15	31,27	31,11	30,94	30,83	30,71	30,57
14/08/2025	30,41	30,25	30,08	29,92	29,80	29,65	29,52	29,40	29,29	29,30	29,46	29,78	30,23	30,74	31,26	31,75	32,00	32,05	31,73	31,48	31,28	31,08	30,90	30,71
15/08/2025	30,52	30,35	30,17	30,01	29,85	29,70	29,55	29,42	29,31	29,29	29,33	29,50	29,72	29,94	30,21	30,45	30,56	30,45	30,34	30,23	30,12	30,01	29,88	29,75
16/08/2025	29,64	29,52	29,40	29,27	29,16	29,06	28,94	28,76	28,63	28,60	28,75	28,95	29,23	29,46	29,68	29,86	29,96	29,92	29,81	29,72	29,61	29,51	29,36	29,24
17/08/2025	29,10	28,96	28,82	28,67	28,54	28,41	28,27	28,11	28,00	27,96	28,17	28,59	29,14	29,72	30,27	30,63	30,64	30,36	30,02	29,81	29,63	29,48	29,27	29,08
18/08/2025	28,88	28,65	28,44	28,24	28,03	27,81	27,63	27,45	27,36	27,41	27,63	28,05	28,56	29,07	29,60	30,08	30,48	30,68	30,80	30,78	30,57	30,39	30,25	30,13
19/08/2025	29,99	29,86	29,72	29,57	29,43	29,27	29,13	28,97	28,91	28,95	29,13	29,46	29,93	30,45	30,98	31,38	31,82	32,15	32,30	32,14	31,82	31,64	31,50	31,31
20/08/2025	31,10	30,89	30,68	30,47	30,26	30,05	29,87	29,71	29,60	29,65	29,75	29,99	30,38	30,82	31,25	31,65	32,10	32,50	32,50	32,31	32,17	31,95	31,70	31,45
21/08/2025	31,22	31,01	30,81	30,65	30,50	30,32	30,16	29,98	29,79	29,65	29,57	29,57	29,58	29,74	29,92	30,05	30,06	30,09	30,16	30,07	29,89	29,69	29,49	29,30
22/08/2025	29,13	28,95	28,76	28,57	28,42	28,24	28,09	27,92	27,83	27,83	28,05	28,43	28,90	29,35	29,81	30,29	30,69	30,65	30,31	30,04	29,86	29,69	29,53	29,36
23/08/2025	29,21	29,05	28,87	28,68	28,52	28,34	28,18	28,01	27,94	27,99	28,24	28,66	29,11	29,45	29,49	29,54	29,71	29,89	29,91	29,78	29,64	29,55	29,46	29,36
24/08/2025	29,29	29,19	29,10	28,99	28,89	28,77	28,66	28,55	28,49	28,49	28,70	29,04	29,44	29,87	30,34	30,63	30,69	30,54	30,26	30,06	29,91	29,76	29,62	29,48
25/08/2025	29,34	29,21	29,07	28,94	28,81	28,69	28,59	28,49	28,49	28,54	28,67	28,79	29,02	29,29	29,58	29,75	29,89	29,96	29,86	29,79	29,67	29,51	29,32	29,13
26/08/2025	28,95	28,77	28,63	28,48	28,35	28,23	28,09	28,00	27,94	27,94	-	-	-	-	28,83	29,28	29,75	30,07	30,29	30,29	30,11	29,92	29,81	29,68
27/08/2025	29,59	29,49	29,37	29,27	29,16	29,06	28,95	28,84	28,81	28,84	29,02	29,34	29,78	30,30	30,78	31,29	31,69	31,80	31,78	31,61	31,41	31,25	31,08	30,89
28/08/2025	30,69	30,48	30,26	30,05	29,86	29,67	29,48	29,31	29,18	29,13	29,27	29,52	30,27	31,10	31,53	31,86	32,17	32,34	32,25	31,98	31,76	31,51	31,22	30,94
29/08/2025	30,69	30,47	30,26	30,05	29,90	29,73	29,51	28,93	28,81	28,93	29,11	29,34	29,72	30,09	30,40	30,42	30,16	29,98	29,84	29,75	29,62	29,45	29,30	29,14
30/08/2025	29,00	28,87	28,73	28,59	28,49	28,38	28,36	28,25	28,06	28,16	28,06	28,02	28,01	28,10	28,31	28,63	28,98	28,99	28,88	28,74	28,61	28,50	28,40	28,29
31/08/2025	28,18	28,07	27,98	27,86	27,78	27,70	27,62	27,53	27,51	27,66	27,93	28,37	28,88	29,24	29,36	29,48	29,48	29,41	29,28	29,19	29,11	29,04	28,96	28,87

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	0,00	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	3,75	11,82	23,62	27,39	28,15	29,05	29,60
02/08/2025	30,15	30,67	30,18	30,61	31,10	31,12	0,00	5,33	7,68	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	19,30	0,00	6,96	16,23	16,72	0,00	2,85	10,63
03/08/2025	12,64	14,99	17,24	19,53	19,14	17,12	19,57	17,33	5,86	19,14	21,57	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	7,21	0,00	22,63	26,65	21,34	19,18	19,70	20,13
04/08/2025	20,90	19,76	19,14	18,23	18,40	20,51	23,20	21,07	0,00	0,00	12,07	11,12	-	-	-	-	12,33	3,53	0,00	3,25	26,00	36,67	30,26	27,17
05/08/2025	26,06	24,33	24,23	24,43	24,90	24,89	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	4,01	14,84	11,11	21,89	0,00	44,28	40,43	37,07	36,36	36,22	36,67
06/08/2025	36,87	37,41	37,62	37,43	37,79	37,95	37,40	35,61	18,20	0,00	3,97	7,75	0,00	0,00	7,73	0,00	3,88	2,79	0,00	0,00	2,34	0,40	13,15	4,60
07/08/2025	17,84	26,20	27,81	29,27	30,56	31,53	11,36	6,75	2,93	0,00	3,85	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	7,68	3,78	24,20	23,37	24,90	27,10	27,78	29,98
08/08/2025	32,06	13,44	2,18	15,94	19,24	20,53	5,65	12,19	11,12	3,71	3,94	0,00	11,97	7,68	14,51	0,00	7,69	0,00	0,97	11,89	3,91	0,00	4,06	0,00
09/08/2025	0,00	1,95	7,29	7,70	8,70	7,70	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	3,74	11,59	0,00	7,90	11,79	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2025	0,00	0,00	1,59	5,24	5,62	5,09	6,94	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	27,42	33,97	7,72	11,45	3,97	12,23	7,88
11/08/2025	0,00	15,79	7,75	11,70	0,00	0,00	0,00	12,03	12,05	8,07	27,73	16,27	39,05	15,59	0,00	11,66	34,68	14,60	33,64	15,22	11,54	11,78	0,00	11,16
12/08/2025	0,00	3,75	7,47	0,00	6,87	4,62	2,26	22,84	14,78	3,70	11,24	3,72	3,66	0,00	7,49	15,04	14,84	4,26	0,00	12,41	14,58	7,34	18,47	3,95
13/08/2025	19,55	7,96	0,00	8,27	0,00	11,80	15,74	7,82	11,69	11,54	3,68	7,57	11,47	0,00	19,16	0,00	0,00	31,68	7,75	29,76	19,26	3,88	17,77	7,36
14/08/2025	0,00	30,60	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	14,37	23,88	4,98	14,58	12,06	3,99	8,09	16,85	15,87	10,62	20,08	23,66	34,99	38,01	31,28	13,88
15/08/2025	20,11	1,18	25,97	25,65	0,00	26,45	32,94	43,58	42,38	42,39	23,88	5,26	16,85	1,92	12,30	7,51	9,47	8,73	0,00	2,68	19,73	12,63	12,66	19,26
16/08/2025	19,66	0,41	0,00	6,72	21,34	0,00	2,44	0,00	2,98	0,00	6,77	5,27	15,22	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	4,28	0,00	0,00	4,34	0,00	8,58	4,21	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	2,81	8,85
19/08/2025	7,68	7,64	14,31	0,00	0,00	12,65	12,12	8,34	16,80	12,51	8,42	29,21	12,65	8,25	21,05	25,15	25,30	16,48	8,29	0,00	0,00	4,18	12,54	1,14
20/08/2025	14,55	16,62	12,93	16,08	17,30	24,11	0,50	36,66	21,09	12,62	8,62	8,33	16,76	16,88	16,21	0,00	4,06	4,01	8,20	8,11	8,01	8,16	4,17	4,05
21/08/2025	8,16	8,32	12,40	0,00	1,98	12,31	4,22	4,92	8,88	16,84	8,05	0,00	0,36	0,00	20,37	0,00	0,00	20,07	32,97	43,74	21,94	15,30	7,79	6,77
22/08/2025	21,39	10,24	11,75	4,34	28,71	29,77	5,41	26,38	41,56	21,33	3,83	7,95	3,77	15,14	3,87	11,64	28,80	7,66	5,48	28,71	15,13	3,65	7,49	3,94
23/08/2025	4,15	20,83	37,15	7,43	37,80	39,02	39,94	15,23	7,71	13,22	11,87	12,59	27,35	15,45	25,30	0,00	0,00	37,86	8,09	4,21	12,44	12,26	12,32	4,03
24/08/2025	9,75	13,96	33,92	39,93	18,42	24,88	14,72	12,99	24,98	21,97	29,83	43,53	38,92	15,76	27,32	12,78	12,46	26,21	3,60	0,00	0,00	30,75	11,39	12,82
25/08/2025	14,04	47,08	11,73	15,55	22,89	0,00	19,14	0,00	18,80	7,57	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	15,36	11,59	15,42	3,63	14,17	11,40	7,55	22,87	0,00
26/08/2025	0,00	26,35	0,83	2,94	0,00	0,00	12,27	12,08	7,98	43,50	-	-	-	-	0,00	0,00	8,73	1,19	29,16	36,34	21,22	25,97	28,85	35,77
27/08/2025	15,99	0,00	24,22	23,40	8,36	18,00	15,98	16,08	3,95	0,00	25,09	24,52	8,00	8,09	3,95	7,93	0,00	21,57	49,55	43,22	3,64	37,49	12,38	15,97
28/08/2025	17,14	19,22	0,00	3,99	11,68	12,12	15,31	7,68	3,94	0,00	3,88	11,81	3,88	0,00	8,01	12,05	0,00	31,97	35,88	8,12	29,01	13,28	13,91	3,77
29/08/2025	4,02	7,45	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	23,16	11,36	15,55	0,00	19,02	1,83	3,72	28,66	6,78	18,69	9,11	9,09	4,31	15,12	3,72	13,58	5,34
30/08/2025	3,79	7,43	7,56	10,18	0,00	11,52	16,45	35,64	26,07	16,15	7,55	9,74	1,96	0,00	12,35	8,26	22,91	42,27	28,21	30,85	43,10	27,98	29,56	23,27
31/08/2025	17,16	13,24	13,00	6,54	15,35	19,89	2,05	14,07	36,11	31,16	35,25	7,64	10,23	21,31	8,14	8,61	7,56	11,41	3,74	11,31	7,71	15,15	15,10	7,57

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	3,24	3,20	3,13	3,12	3,13	3,10	3,06	3,07	3,03	3,02	3,06	3,09	3,10	3,15	3,19	3,23	3,34	3,38	3,41	3,44	3,43	3,42	3,41	3,39
02/08/2025	3,38	3,32	3,26	3,25	3,23	3,20	3,20	3,24	3,15	3,17	3,13	3,18	3,23	3,23	2,94	2,95	2,98	3,00	3,01	3,02	3,00	2,96	2,91	2,86
03/08/2025	2,83	2,81	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70	2,69	2,69	2,67	2,67	2,71	2,73	2,75	2,79	2,83	2,87	2,90	2,93	2,92	2,88	2,78	2,74	2,72
04/08/2025	2,70	2,67	2,63	2,62	2,60	2,58	2,57	2,56	2,54	2,53	2,56	2,57	-	-	-	-	2,73	2,78	2,83	2,87	2,90	2,87	2,85	2,81
05/08/2025	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70	2,68	2,67	2,65	2,65	2,67	2,68	2,72	2,73	2,76	2,79	2,83	2,86	2,89	2,86	2,84	2,81	2,78	2,75
06/08/2025	2,72	2,70	2,68	2,67	2,65	2,63	2,62	2,60	2,60	2,59	2,60	2,62	2,64	2,67	2,69	2,71	2,75	2,77	2,79	2,80	2,78	2,76	2,74	2,70
07/08/2025	2,69	2,67	2,66	2,72	2,66	2,61	2,63	2,59	2,58	2,58	2,61	2,63	2,65	2,68	2,71	2,75	2,79	2,81	2,83	2,84	2,83	2,81	2,79	2,77
08/08/2025	2,76	2,75	2,71	2,70	2,69	2,67	2,65	2,64	2,63	2,63	2,65	2,67	2,69	2,71	2,76	2,79	2,83	2,86	2,91	2,96	2,98	2,93	2,90	3,00
09/08/2025	2,95	2,91	2,82	2,83	2,82	2,81	2,79	2,78	2,78	2,78	2,80	2,82	2,83	2,86	2,87	2,89	2,90	2,87	2,87	2,84	2,82	2,81	2,79	2,77
10/08/2025	2,75	2,73	2,72	2,70	2,69	2,67	2,66	2,65	2,64	2,64	2,65	2,69	2,71	2,74	2,77	2,81	2,89	2,91	2,89	2,12	2,00	1,99	1,97	1,97
11/08/2025	1,96	1,96	2,01	1,97	1,95	1,94	1,93	1,89	1,89	1,89	1,88	1,89	1,92	1,94	1,96	1,98	2,00	2,01	2,02	2,07	2,03	2,04	2,06	2,04
12/08/2025	2,04	2,03	2,02	2,02	2,01	2,01	2,00	1,99	1,97	1,98	2,00	1,97	1,98	2,01	2,02	2,04	2,07	2,07	2,09	2,11	2,10	2,11	2,09	2,08
13/08/2025	2,07	2,06	2,06	2,04	2,03	2,02	2,00	2,00	1,99	1,97	1,98	2,00	2,02	2,03	2,04	2,05	2,07	2,09	2,10	2,14	2,09	2,10	2,10	2,10
14/08/2025	2,12	2,08	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,08	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,12	2,13	2,15	2,16	2,18	2,15	2,16	2,16	2,19	2,17
15/08/2025	2,12	2,13	2,10	2,10	2,09	2,10	2,12	2,08	2,05	2,04	2,04	2,05	2,08	2,09	2,10	2,12	2,13	2,13	2,14	2,14	2,18	2,11	2,12	2,14
16/08/2025	2,15	2,11	2,09	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06	2,05	2,06	2,07	2,09	2,09	2,11	2,12	2,14	2,13	2,15	2,15	2,14	2,13	2,13	2,12
17/08/2025	2,11	2,11	2,10	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,06	2,07	2,08	2,10	2,13	2,17	2,18	2,20	2,20	2,19	2,18	2,21	2,18	2,17	2,16
18/08/2025	2,15	2,14	2,12	2,10	2,12	2,13	2,06	2,04	2,07	2,06	2,03	2,09	2,10	2,13	2,15	2,19	2,21	2,23	2,24	2,26	2,28	2,28	2,27	2,26
19/08/2025	2,25	2,26	2,25	2,26	2,24	2,24	2,25	2,21	2,18	2,20	2,18	2,22	2,25	2,28	2,31	2,35	2,37	2,41	2,49	2,51	2,50	2,52	2,52	2,46
20/08/2025	2,44	2,42	2,40	2,37	2,35	2,36	2,35	2,31	2,31	2,28	2,25	2,30	2,33	2,36	2,39	2,40	1,89	1,95	1,99	1,98	2,00	1,94	1,92	1,91
21/08/2025	1,93	1,92	1,91	1,89	1,88	1,87	1,86	1,84	1,85	1,84	1,86	1,84	1,83	1,85	1,87	1,88	1,89	1,89	1,91	1,91	1,90	1,91	1,88	1,88
22/08/2025	1,89	1,87	1,84	1,87	1,84	1,83	1,83	1,83	1,81	1,79	1,78	1,84	1,86	1,87	1,90	1,92	1,94	1,96	1,95	1,96	1,95	1,94	1,95	1,97
23/08/2025	1,94	1,93	1,92	1,90	1,90	1,89	1,88	1,89	1,87	1,84	1,84	1,90	1,92	1,93	1,94	1,94	1,96	1,97	1,99	2,00	2,00	1,98	1,99	1,99
24/08/2025	1,99	2,01	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,96	1,94	1,92	1,93	1,97	1,99	2,02	2,05	2,06	2,07	2,09	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,07
25/08/2025	2,06	2,04	2,04	2,04	2,03	2,01	2,01	2,01	1,99	1,95	1,99	2,01	2,03	2,12	2,14	2,14	2,15	2,17	2,18	2,19	2,17	2,16	2,17	2,18
26/08/2025	2,15	2,13	2,12	2,13	2,13	2,12	2,11	2,12	2,07	2,06	-	-	-	-	2,13	2,15	2,17	2,18	2,20	2,21	2,24	2,24	2,23	2,22
27/08/2025	2,22	2,23	2,23	2,22	2,20	2,21	2,20	2,20	2,18	2,15	2,13	2,20	2,23	2,25	2,28	2,31	2,34	2,34	2,37	2,40	2,38	2,38	2,40	2,39
28/08/2025	2,37	2,36	2,35	2,35	2,33	2,31	2,29	2,28	2,26	2,25	2,21	2,13	2,15	2,14	2,13	2,14	2,10	2,02	2,07	2,13	2,09	2,02	2,01	2,00
29/08/2025	1,99	1,99	1,97	1,96	1,95	1,94	1,74	1,56	1,65	1,63	1,41	1,26	1,32	1,30	1,30	1,31	1,30	1,32	1,29	1,29	1,28	1,29	1,29	1,29
30/08/2025	1,29	1,28	1,29	1,28	1,28	1,29	1,30	1,24	1,17	1,16	1,16	1,15	1,14	1,08	1,08	1,10	1,12	1,12	1,11	1,10	1,11	1,10	1,10	1,10
31/08/2025	1,10	1,11	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,10	1,12	1,15	1,16	1,16	1,16	1,17	1,17	1,19	1,18	1,17	1,18	1,19	1,19	1,19

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
02/08/2025	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,31	0,32
03/08/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	29,39	82,24	85,36	61,95	6,01	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
04/08/2025	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	-	-	-	-	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32
05/08/2025	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32
06/08/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
07/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
08/08/2025	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
09/08/2025	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
10/08/2025	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	70,37	86,19	76,93	3,22	0,32	0,32	0,31
11/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	43,28
12/08/2025	77,85	83,86	33,26	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	57,23	88,17	82,12
13/08/2025	15,65	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33
14/08/2025	14,91	85,53	89,97	62,35	3,49	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,37	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32
15/08/2025	0,32	0,32	0,32	23,35	83,52	92,38	47,21	0,58	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
16/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	51,81	81,52	81,40	27,08	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
17/08/2025	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	4,55	78,51	85,50	83,96	30,54	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30
18/08/2025	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
19/08/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
20/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	35,44	88,97	87,78	43,08	0,64	0,33	0,34	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
21/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	16,70	83,17	91,85	66,84	1,34	0,33	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32
22/08/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	9,48	79,98	84,83	61,35	4,80	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
23/08/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34	53,18	84,62	90,72	22,95	0,33	0,32	0,32
24/08/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	19,08	85,99
25/08/2025	88,47	61,09	2,92	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	58,93
26/08/2025	87,79	90,69	22,20	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	-	-	-	-	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	8,70
27/08/2025	83,98	92,57	70,40	8,10	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
28/08/2025	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	3,68	78,51	86,33	70,76	2,46	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
29/08/2025	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	48,24	90,67	85,83	37,24	0,53	0,34	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
30/08/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	62,67	86,94	92,57	37,73	0,43	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32
31/08/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,34	0,34	0,35	0,34	0,34	38,89	84,43	79,06	46,96	0,95	0,32	0,32	0,31	0,31

Ghi chú: “ - ” : Trong ngày 04/8/2025 do sự cố mạng ở Công ty và ngày 26/8/2025 sự cố mạng tại Sở NN & MT, gây mất kết nối trạm quan trắc trong thời gian trên.