



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 9 NĂM 2025

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	3,80	3,80	3,67	3,58	3,59	3,58	3,58	3,60	3,60	3,30	2,94	2,88	2,86	2,87	2,85	2,84	2,85	2,87	2,85	2,89	2,86	2,86	2,86	2,93
02/09/2025	2,87	2,87	2,86	2,86	2,87	2,86	2,86	2,87	2,86	2,85	2,86	2,85	2,83	2,82	2,81	2,81	2,83	2,94	3,30	3,37	3,31	3,34	3,35	3,35
03/09/2025	3,36	3,36	3,36	3,37	3,38	3,39	3,40	3,40	3,40	3,38	3,38	3,34	3,31	3,26	3,20	3,20	3,17	3,21	3,23	3,27	3,29	3,30	3,30	3,29
04/09/2025	3,29	3,30	3,30	3,31	3,32	3,31	3,31	3,40	3,43	3,44	3,39	3,35	3,36	3,33	3,32	3,26	3,24	3,20	3,37	3,38	3,38	3,38	3,38	3,36
05/09/2025	3,34	3,31	3,28	3,27	3,25	3,25	3,25	3,24	3,24	3,23	3,21	3,19	3,18	3,15	3,13	3,10	3,09	3,08	3,12	3,11	3,12	3,18	3,12	3,13
06/09/2025	3,10	3,09	3,06	3,07	3,06	3,07	3,08	3,09	3,08	3,07	3,03	3,02	3,00	2,99	2,97	2,95	2,94	2,96	2,95	2,96	2,97	2,98	2,98	2,98
07/09/2025	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04	3,06	3,04	3,05	3,06	3,07	3,07	3,07	3,06	3,07	3,05	3,06	3,08	3,10	3,12
08/09/2025	3,12	3,13	3,13	3,13	3,14	3,14	3,14	3,15	3,15	3,15	3,14	3,14	3,11	3,15	3,10	3,08	3,07	3,10	3,09	3,10	3,11	3,12	3,12	3,10
09/09/2025	3,09	3,07	3,06	3,07	3,05	3,03	3,04	3,04	3,02	3,01	3,04	3,06	3,06	3,06	3,05	3,05	3,07	3,06	3,06	3,06	3,07	3,08	3,08	3,09
10/09/2025	3,11	3,13	3,11	3,09	3,10	3,10	3,06	3,05	3,09	3,04	3,05	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,01	3,00	3,02	3,03	3,02	3,02	3,04	3,04
11/09/2025	3,04	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	3,03	3,03	3,08	2,91	2,91	2,91	2,90	2,92	2,92	2,93	2,93	2,93
12/09/2025	2,93	2,93	2,93	2,93	2,94	2,98	3,01	2,99	3,00	3,02	3,02	3,00	2,92	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
13/09/2025	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,88	2,92	2,91	2,91	2,90	2,90	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88
15/09/2025	2,88	2,88	2,89	2,89	2,88	2,88	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
16/09/2025	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,84	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,83	2,84	2,89	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,89	2,84
17/09/2025	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,84	2,85	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
18/09/2025	2,84	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,84	2,85	2,85	3,36	3,79	3,97	3,96	3,91	3,92	3,89	3,88	3,86
19/09/2025	3,85	3,85	3,83	3,82	3,81	3,81	3,80	3,79	3,80	3,77	3,76	3,70	3,62	3,55	3,52	3,55	3,52	3,55	3,54	3,54	3,57	3,61	3,58	3,58
20/09/2025	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,61	3,62	3,62	3,65	3,69	3,64	3,62	3,71	3,95	3,94	3,83	3,65	3,70	3,68	3,67	3,68	3,82	3,85	3,82
21/09/2025	3,86	3,84	3,83	3,86	3,84	3,88	3,88	3,94	3,96	3,95	3,94	3,92	3,87	3,99	4,07	4,09	4,10	4,11	4,07	4,16	4,11	4,22	4,17	4,11
22/09/2025	4,05	4,03	3,81	3,67	3,70	3,73	3,72	3,74	3,75	3,75	3,77	3,80	3,81	3,74	3,73	3,73	3,72	3,76	3,80	3,80	3,79	3,80	3,78	3,75
23/09/2025	3,76	3,77	3,79	3,80	3,80	3,81	3,83	3,83	3,85	3,87	3,89	3,90	3,93	3,91	3,93	3,94	3,95	3,94	3,94	3,75	3,80	3,84	3,84	3,87
24/09/2025	3,85	3,81	3,83	3,83	3,80	3,83	3,83	3,82	3,82	3,86	3,88	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,91	3,92	3,72	3,87	3,89	3,92	3,88	3,91
25/09/2025	3,93	3,90	3,88	3,90	3,92	3,92	3,91	3,90	3,91	3,92	3,95	3,97	3,96	3,70	3,62	6,03	5,86	5,69	5,21	5,88	5,74	5,61	5,85	5,83
26/09/2025	5,92	5,90	6,02	6,12	5,98	6,21	6,13	6,09	6,35	4,46	4,89	4,72	4,60	4,58	4,60	4,66	4,52	4,34	4,23	4,72	4,80	4,86	4,79	4,76
27/09/2025	4,75	4,85	4,78	4,71	4,76	4,08	4,77	4,77	4,70	4,64	4,50	4,43	4,39	4,35	4,31	4,31	4,37	4,12	4,27	4,59	4,60	4,49	4,39	4,44
28/09/2025	4,41	4,45	4,51	4,57	4,58	4,55	4,61	4,58	4,46	4,48	4,45	4,41	4,39	4,36	4,35	4,33	4,33	4,35	4,18	4,35	4,53	4,47	4,49	4,35
29/09/2025	4,33	4,46	4,45	4,59	4,56	4,58	4,68	4,60	4,66	4,68	4,59	4,54	4,52	4,49	4,47	4,44	4,44	4,45	4,09	4,60	4,38	4,53	4,58	4,52
30/09/2025	4,51	4,62	4,61	4,71	4,75	4,80	4,75	4,72	4,76	4,70	4,64	4,57	4,57	4,57	4,53	4,52	4,50	4,51	4,46	4,37	4,54	4,57	4,66	4,65

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	57,67	57,68	57,57	57,66	57,72	57,75	57,95	58,03	58,22	38,09	24,36	25,08	25,39	25,39	25,64	25,66	25,62	25,66	25,66	25,62	25,61	25,55	25,59	25,71
02/09/2025	25,62	25,72	25,77	25,80	25,78	25,90	25,86	25,88	25,94	25,95	26,07	26,29	26,35	26,33	26,31	26,34	26,27	26,30	26,77	27,78	27,90	27,82	27,88	27,96
03/09/2025	28,11	28,21	28,32	28,32	28,45	28,55	28,58	28,69	28,72	28,80	29,02	29,11	29,13	29,35	29,44	29,53	29,58	29,63	29,35	29,49	29,44	29,42	29,49	29,61
04/09/2025	29,63	29,74	29,88	29,91	29,99	30,06	30,20	30,61	30,97	31,28	31,52	31,73	31,93	32,09	32,18	32,13	32,10	31,84	31,67	31,72	31,68	31,91	31,88	31,97
05/09/2025	32,02	32,14	32,31	32,48	32,55	32,64	32,74	32,73	32,68	32,73	32,92	33,06	33,09	33,06	33,05	32,95	33,02	33,04	32,93	32,81	32,88	32,96	33,07	33,15
06/09/2025	33,16	33,27	33,29	33,25	33,37	33,38	33,18	33,34	32,96	32,42	32,59	32,66	32,73	32,77	32,77	32,80	32,73	32,56	32,50	32,61	32,71	32,64	32,63	32,66
07/09/2025	32,64	-	-	-	-	-	-	-	-	33,55	33,58	33,68	33,75	33,71	33,60	33,76	33,68	33,73	33,77	33,74	33,73	33,88	34,22	34,34
08/09/2025	34,18	34,12	34,32	34,42	34,50	34,55	34,65	34,66	34,75	34,95	35,02	35,10	35,05	35,12	35,21	35,12	34,87	34,70	34,71	34,75	34,78	34,77	34,83	34,83
09/09/2025	34,83	34,89	34,95	34,98	35,23	35,07	34,99	34,95	35,03	35,04	35,20	35,26	35,23	35,24	35,28	35,16	35,05	34,96	34,94	35,00	36,01	36,24	36,13	36,16
10/09/2025	36,13	36,13	36,15	36,21	36,15	36,13	36,19	36,10	36,21	36,34	36,95	37,00	37,04	37,16	37,28	37,17	37,05	36,95	36,80	36,59	36,46	36,44	36,50	36,52
11/09/2025	36,51	36,53	36,55	36,56	36,54	36,55	36,58	36,62	36,68	36,75	36,77	36,94	36,93	36,90	36,91	36,44	36,31	36,08	35,94	35,95	35,97	35,90	35,99	35,99
12/09/2025	35,96	35,92	36,04	36,10	36,16	36,67	36,70	36,76	36,56	36,53	36,63	36,75	36,83	36,80	36,82	36,78	36,67	36,52	36,41	36,50	36,53	36,49	36,52	36,55
13/09/2025	36,60	36,58	36,52	36,47	36,44	36,45	36,46	36,49	36,58	24,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	36,27	36,56	36,79	36,97	37,09	37,20	37,26	37,51	37,68	37,83	37,64	37,02	36,54	36,17	36,21	36,10	35,89	35,71	35,32	35,18	35,04	34,73
15/09/2025	34,77	34,76	34,72	34,69	34,68	34,72	34,70	34,68	34,74	35,13	35,59	35,54	34,84	34,13	34,09	34,06	33,83	33,63	33,61	33,63	33,55	33,53	33,54	33,64
16/09/2025	33,67	33,57	33,52	33,45	33,49	33,49	33,52	33,60	33,50	33,51	33,60	33,61	33,57	33,50	33,34	33,39	33,30	33,36	33,37	33,33	33,51	33,53	33,69	33,78
17/09/2025	33,82	33,75	33,73	33,87	33,86	33,91	33,94	33,93	33,94	33,92	34,02	34,04	34,10	34,15	34,03	33,81	33,74	33,74	33,67	33,66	33,73	33,72	33,78	33,81
18/09/2025	33,83	33,84	33,84	33,79	33,81	33,82	33,75	33,81	33,76	33,79	33,81	33,85	33,92	33,95	33,84	34,86	36,02	36,61	37,14	37,39	37,48	37,66	37,79	37,99
19/09/2025	38,24	38,51	38,74	39,01	39,30	39,64	40,05	40,37	40,75	41,13	41,50	42,02	42,52	43,03	43,41	42,98	42,73	42,77	42,95	43,12	43,32	43,50	43,70	43,83
20/09/2025	43,97	44,12	44,25	44,42	44,51	44,63	44,73	44,84	44,92	45,04	45,15	45,28	45,44	45,47	45,53	45,48	45,49	45,04	44,89	44,79	44,70	44,70	44,73	44,74
21/09/2025	44,77	44,77	44,77	44,80	44,84	44,89	44,89	44,97	44,99	45,08	45,04	45,12	44,91	44,92	44,86	44,74	44,59	44,47	44,24	44,18	44,21	44,23	44,23	44,18
22/09/2025	44,21	44,19	44,21	44,20	44,22	44,29	44,25	44,27	44,29	44,35	44,37	44,40	44,40	44,37	44,39	44,41	44,46	44,41	44,37	44,46	44,40	44,37	44,40	44,44
23/09/2025	44,47	44,48	44,53	44,48	44,55	44,53	44,49	44,54	44,56	44,58	44,58	44,65	44,66	44,69	44,74	44,75	44,66	43,53	40,55	40,48	40,44	40,40	40,36	40,35
24/09/2025	40,41	40,39	40,41	40,45	40,44	40,47	40,42	40,35	40,38	40,36	40,39	40,42	40,49	40,45	40,42	40,32	40,16	39,95	39,81	39,88	39,89	39,85	39,67	39,74
25/09/2025	39,94	40,04	40,15	40,11	38,70	38,04	38,02	38,05	38,18	38,19	38,32	38,40	38,30	38,27	38,29	36,81	33,89	34,09	33,21	33,53	33,91	34,35	35,10	36,11
26/09/2025	37,44	39,14	41,06	43,22	44,86	46,41	47,77	48,70	49,39	22,54	19,72	20,80	21,84	22,47	22,89	22,65	22,74	22,82	22,73	22,84	23,29	23,58	23,87	24,18
27/09/2025	24,62	25,34	25,82	26,09	25,77	26,23	26,72	26,99	27,22	27,56	27,95	28,32	28,28	28,34	28,44	28,20	27,92	27,77	27,98	26,53	25,64	25,96	26,18	26,30
28/09/2025	26,45	26,62	26,87	27,12	27,29	27,50	27,66	27,77	27,86	27,97	28,15	28,21	28,29	28,30	28,34	28,43	28,37	28,29	28,08	28,15	28,17	28,24	28,35	28,53
29/09/2025	27,98	28,18	28,38	28,69	28,78	28,80	28,79	28,90	28,97	28,79	29,03	29,24	29,06	28,62	28,39	28,34	28,29	28,15	25,53	27,96	27,94	28,22	28,30	28,45
30/09/2025	28,64	28,75	28,79	28,94	29,05	29,03	29,19	29,18	29,11	29,16	29,22	29,17	29,26	29,29	29,24	29,11	28,93	28,09	27,88	28,07	28,12	27,98	28,00	28,09

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	8,00	8,01	8,01	8,02	8,03	8,04	8,04	8,03	8,03	8,03	8,01	8,00	8,00	7,97	7,95	7,97	8,00	8,10	8,10	8,11	8,09	8,09	8,09	8,09
02/09/2025	8,09	8,09	8,10	8,10	8,11	8,11	8,12	8,12	8,11	8,12	8,12	8,10	8,08	8,07	8,07	8,07	7,99	7,77	7,84	7,95	7,99	7,96	7,97	7,98
03/09/2025	7,99	7,99	8,00	8,00	8,02	8,02	8,02	8,03	8,00	8,01	7,99	7,98	7,98	7,98	7,98	7,99	8,01	8,06	8,13	8,12	8,10	8,10	8,10	8,10
04/09/2025	8,11	8,12	8,12	8,12	8,12	8,14	8,15	8,14	8,12	8,09	8,07	8,01	8,01	8,01	8,02	8,03	8,03	8,06	8,12	8,13	8,11	8,10	8,11	8,11
05/09/2025	8,12	8,12	8,14	8,14	8,13	8,13	8,13	8,13	8,10	8,08	8,08	8,05	8,06	8,07	8,09	8,08	8,09	8,09	8,14	8,19	8,20	8,17	8,16	8,15
06/09/2025	8,16	8,16	8,15	8,15	8,16	8,17	8,17	8,16	8,14	8,14	8,12	8,11	8,13	8,13	8,12	8,12	8,12	8,17	8,21	8,22	8,19	8,18	8,18	8,18
07/09/2025	8,19	-	-	-	-	-	-	-	-	8,09	8,07	8,06	8,06	8,07	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	8,14	8,14	8,15
08/09/2025	8,15	8,15	8,15	8,16	8,15	8,14	8,16	8,17	8,15	8,13	8,12	8,13	8,13	8,12	8,13	8,12	8,18	8,21	8,23	8,23	8,23	8,22	8,22	8,23
09/09/2025	8,23	8,25	8,25	8,25	8,26	8,25	8,23	8,23	8,22	8,21	8,20	8,20	8,19	8,20	8,20	8,21	8,26	8,30	8,30	8,30	8,29	8,28	8,28	8,28
10/09/2025	8,28	8,28	8,29	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,29	8,28	8,28	8,28	8,27	8,26	8,25	8,24	8,24	8,21	8,27	8,31	8,30	8,28	8,28	8,28
11/09/2025	8,28	8,28	8,29	8,31	8,31	8,32	8,32	8,33	8,32	8,30	8,29	8,28	8,28	8,29	8,27	8,26	8,26	8,32	8,36	8,35	8,34	8,35	8,35	8,36
12/09/2025	8,34	8,36	8,35	8,37	8,38	8,39	8,38	8,38	8,38	8,37	8,35	8,34	8,33	8,33	8,33	8,32	8,32	8,36	8,39	8,39	8,37	8,36	8,36	8,38
13/09/2025	8,39	8,40	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	8,47	8,46	8,46	8,46	8,46	8,47	8,46	8,45	8,44	8,43	8,43	8,41	8,40	8,37	8,38	8,41	8,47	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
15/09/2025	8,46	8,46	8,46	8,46	8,45	8,46	8,46	8,47	8,45	8,44	8,43	8,43	8,44	8,43	8,46	8,42	8,43	8,48	8,50	8,49	8,49	8,48	8,48	8,49
16/09/2025	8,49	8,49	8,48	8,48	8,49	8,48	8,49	8,49	8,48	8,48	8,44	8,44	8,45	8,46	8,50	8,50	8,49	8,48	8,49	8,50	8,50	8,49	8,49	8,50
17/09/2025	8,51	8,51	8,51	8,51	8,52	8,52	8,52	8,53	8,52	8,50	8,49	8,48	8,47	8,47	8,48	8,51	8,53	8,51	8,54	8,56	8,55	8,55	8,55	8,55
18/09/2025	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55	8,54	8,53	8,52	8,50	8,50	8,49	8,49	8,49	8,55	8,51	8,44	8,40	8,38	8,38	8,39	8,39	8,39
19/09/2025	8,40	8,41	8,41	8,40	8,40	8,41	8,41	8,41	8,40	8,40	8,39	8,35	8,35	8,38	8,39	8,43	8,45	8,45	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
20/09/2025	8,45	8,45	8,45	8,46	8,46	8,45	8,46	8,45	8,43	8,41	8,40	8,40	8,39	8,37	8,37	8,38	8,39	8,37	8,39	8,47	8,49	8,48	8,46	8,47
21/09/2025	8,47	8,47	8,47	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50	8,49	8,48	8,46	8,46	8,45	8,46	8,44	8,43	8,42	8,47	8,53	8,51	8,50	8,50	8,50	8,51
22/09/2025	8,51	8,51	8,51	8,52	8,52	8,53	8,53	8,54	8,53	8,53	8,51	8,49	8,53	8,54	8,53	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56
23/09/2025	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,54	8,54	8,54	8,53	8,51	8,50	8,50	8,51	8,50	8,47	8,45	8,45	8,48	8,51	8,56	8,56	8,55	8,56	8,56
24/09/2025	8,56	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,58	8,58	8,58	8,57	8,56	8,54	8,54	8,53	8,52	8,51	8,51	8,54	8,58	8,59	8,58	8,59	8,59	8,59
25/09/2025	8,60	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,61	8,61	8,61	8,59	8,58	8,58	8,57	8,57	8,57	8,14	7,74	7,75	7,78	7,80	7,83	7,86	7,88	7,89
26/09/2025	7,90	7,92	7,93	7,94	7,96	7,98	7,99	7,99	7,99	8,03	7,99	7,91	7,83	7,85	7,89	7,88	7,99	8,02	8,05	8,05	8,05	8,05	8,06	8,07
27/09/2025	8,08	8,09	8,09	8,09	8,09	8,10	8,08	8,11	8,12	8,13	8,13	8,14	8,12	8,12	8,12	8,13	8,18	8,20	8,18	8,17	8,18	8,19	8,18	8,19
28/09/2025	8,19	8,19	8,19	8,20	8,20	8,20	8,21	8,21	8,20	8,22	8,23	8,22	8,22	8,22	8,21	8,21	8,22	8,25	8,28	8,26	8,26	8,26	8,26	8,25
29/09/2025	8,26	8,27	8,28	8,27	8,27	8,28	8,28	8,26	8,28	8,28	8,28	8,29	8,28	8,29	8,29	8,26	8,24	8,30	7,56	8,30	8,30	8,31	8,31	8,32
30/09/2025	8,31	8,30	8,30	8,31	8,31	8,31	8,32	8,32	8,30	8,30	8,31	8,32	8,33	8,30	8,29	8,29	8,30	8,32	8,36	8,36	8,34	8,33	8,33	8,34

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	28,76	28,66	28,54	28,43	28,32	28,21	28,09	28,01	27,94	28,03	28,24	28,65	29,10	29,58	29,86	29,99	30,06	30,00	29,89	29,73	29,62	29,52	29,41	29,30
02/09/2025	29,20	29,09	28,97	28,85	28,72	28,58	28,46	28,34	28,27	28,27	28,36	28,60	28,97	29,39	29,80	30,21	30,56	30,95	31,04	30,68	30,36	30,17	30,02	29,89
03/09/2025	29,77	29,65	29,55	29,43	29,31	29,21	29,10	28,98	28,91	28,91	28,99	29,19	29,42	29,67	29,98	30,32	30,57	30,64	30,42	30,16	29,99	29,82	29,68	29,54
04/09/2025	29,42	29,31	29,17	29,06	28,94	28,81	28,68	28,54	28,43	28,38	28,54	28,93	29,37	29,76	30,05	30,39	30,67	30,83	30,67	30,30	30,04	29,85	29,66	29,48
05/09/2025	29,32	29,17	29,05	28,94	28,81	28,68	28,57	28,49	28,45	28,50	28,69	29,00	29,41	29,87	30,33	30,52	30,74	30,94	30,93	30,79	30,61	30,47	30,32	30,19
06/09/2025	30,03	29,91	29,80	29,66	29,55	29,42	29,30	29,19	29,10	29,11	29,22	29,41	29,77	30,10	30,34	30,64	30,93	30,96	30,81	30,64	30,52	30,40	30,29	30,15
07/09/2025	30,03	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	29,08	29,31	29,65	29,80	29,59	29,41	29,27	29,15	29,05	28,95	28,81	28,64	28,45	28,29
08/09/2025	28,12	27,99	27,85	27,74	27,63	27,52	27,40	27,30	27,30	27,35	27,59	27,97	28,48	28,99	29,46	29,98	30,14	29,86	29,58	29,39	29,24	29,12	28,97	28,85
09/09/2025	28,71	28,56	28,45	28,32	28,20	28,09	27,98	27,88	27,83	27,95	28,16	28,51	28,94	29,38	29,76	29,86	29,82	29,63	29,49	29,39	29,30	29,24	29,15	29,05
10/09/2025	28,94	28,78	28,65	28,53	28,42	28,33	28,25	28,16	28,16	28,29	28,52	28,90	29,35	29,84	30,35	30,78	31,14	31,35	31,24	30,97	30,77	30,61	30,48	30,33
11/09/2025	30,22	30,10	29,93	29,81	29,66	29,53	29,38	29,25	29,18	29,20	29,38	29,72	30,09	30,47	30,93	31,46	31,88	31,83	31,42	31,11	30,88	30,67	30,43	30,21
12/09/2025	30,00	29,80	29,62	29,45	29,30	29,15	29,00	28,86	28,73	28,70	28,75	28,99	29,31	29,72	30,13	30,42	30,56	30,51	30,31	30,18	30,06	29,94	29,83	29,72
13/09/2025	29,62	29,52	29,41	29,31	29,21	29,11	28,99	28,89	28,81	28,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	28,61	28,50	28,42	28,36	28,27	28,18	28,16	28,21	28,43	28,82	29,25	29,70	30,17	30,59	30,82	30,88	30,59	30,33	30,09	29,90	29,73	29,59
15/09/2025	29,44	29,30	29,16	29,04	28,88	28,74	28,58	28,46	28,38	28,44	28,68	29,02	29,45	29,92	30,43	30,98	31,23	30,96	30,68	30,51	30,39	30,26	30,13	29,96
16/09/2025	29,84	29,73	29,64	29,56	29,48	29,40	29,33	29,25	29,19	29,17	29,54	29,95	30,37	30,54	30,29	30,01	29,87	29,75	29,64	29,51	29,34	29,20	29,05	28,89
17/09/2025	28,81	28,73	28,55	28,42	28,29	28,15	28,04	27,94	27,84	27,89	28,09	28,49	28,99	29,48	29,75	29,65	29,57	29,66	29,63	29,45	29,32	29,20	29,10	28,99
18/09/2025	28,89	28,78	28,68	28,57	28,49	28,38	28,29	28,21	28,17	28,29	28,51	28,91	29,39	29,88	30,30	30,28	29,67	29,43	29,30	29,19	29,15	29,07	28,96	28,86
19/09/2025	28,75	28,66	28,55	28,47	28,38	28,27	28,15	28,05	27,97	27,94	27,99	28,22	28,54	28,89	29,17	29,11	28,91	28,81	28,71	28,67	28,59	28,49	28,41	28,31
20/09/2025	28,20	28,08	27,97	27,85	27,74	27,65	27,56	27,47	27,43	27,56	27,83	28,27	28,84	29,38	29,88	30,33	30,62	31,02	31,16	31,05	30,82	30,65	30,52	30,39
21/09/2025	30,22	30,03	29,85	29,66	29,47	29,29	29,13	28,97	28,91	28,92	29,08	29,41	29,88	30,40	30,89	31,30	31,57	31,66	31,40	31,13	30,94	30,79	30,68	30,55
22/09/2025	30,43	30,31	30,18	30,03	29,90	29,80	29,69	29,59	29,51	29,48	29,51	29,65	29,72	29,52	29,40	29,25	29,13	29,00	28,91	28,80	28,68	28,56	28,45	28,35
23/09/2025	28,25	28,14	28,05	27,94	27,85	27,83	27,74	27,72	27,72	27,82	28,09	28,45	28,86	29,34	29,81	30,20	30,42	30,62	30,74	30,59	30,41	30,28	30,18	30,06
24/09/2025	29,92	29,81	29,69	29,56	29,45	29,34	29,24	29,14	29,10	29,12	29,30	29,57	29,91	30,33	30,72	31,06	31,26	31,37	31,24	31,05	30,90	30,75	30,58	30,40
25/09/2025	30,23	30,05	29,91	29,77	29,64	29,51	29,36	29,23	29,12	29,11	29,27	29,55	29,91	30,31	30,57	31,61	32,53	32,40	32,15	31,89	31,67	31,39	31,11	30,85
26/09/2025	30,59	30,33	30,07	29,85	29,63	29,46	29,28	29,12	28,97	28,87	29,03	29,46	29,75	30,11	30,30	30,35	30,26	30,26	30,20	30,10	30,01	29,93	29,83	29,71
27/09/2025	29,62	29,40	29,30	29,18	29,09	28,98	28,90	28,81	28,81	28,90	29,16	29,29	29,52	29,91	30,26	30,55	30,44	30,28	30,05	29,82	29,58	29,37	29,18	29,04
28/09/2025	28,92	28,79	28,68	28,57	28,47	28,38	28,28	28,20	28,16	28,18	28,37	28,68	28,99	29,26	29,62	30,00	30,29	30,34	30,11	29,84	29,64	29,50	29,34	29,23
29/09/2025	29,11	28,96	28,83	28,56	28,44	28,32	28,21	28,16	28,20	28,21	28,32	28,64	29,10	29,52	29,92	30,21	30,17	29,88	26,99	29,57	29,45	29,30	29,15	29,02
30/09/2025	28,87	28,72	28,55	28,41	28,26	28,13	28,02	27,93	27,93	28,14	28,47	28,86	29,29	29,74	30,14	30,52	30,78	30,92	30,85	30,69	30,52	30,39	30,24	30,10

Thông số lưu lượng đầu vào (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	0,00	38,56	22,55	22,10	21,50	18,65	0,00	3,91	27,45	11,44	14,78	30,20	11,39	17,80	3,71	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	24,08	7,86	3,86	3,82
02/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	3,94	3,86	0,00	0,00	0,00
03/09/2025	8,60	0,00	0,00	19,35	7,40	3,65	7,58	0,00	15,25	15,20	22,57	10,56	4,79	44,61	18,50	7,62	0,00	12,78	6,17	23,02	11,36	11,18	3,72	3,67
04/09/2025	7,55	22,73	0,00	0,00	0,00	8,46	8,24	7,85	3,84	11,69	3,79	3,74	13,81	23,73	14,52	11,43	3,87	12,12	28,02	31,39	11,35	13,36	10,13	38,34
05/09/2025	30,67	9,97	27,43	26,51	39,43	33,70	27,29	32,48	28,25	36,51	11,79	3,78	11,25	15,19	22,67	28,83	15,39	3,81	11,39	3,77	11,28	3,62	7,61	22,42
06/09/2025	22,92	26,38	0,00	0,00	26,24	2,72	29,76	29,52	19,08	15,19	15,04	19,17	10,95	14,57	3,63	11,10	3,83	10,13	32,16	11,16	0,00	8,10	0,00	19,50
07/09/2025	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	7,65	14,71	11,04	4,69	15,27	15,40	15,20	0,00	43,07	19,92	28,93	21,47	29,63	10,76
08/09/2025	19,77	16,96	17,29	9,41	38,21	34,84	18,85	12,89	3,94	17,75	1,50	31,29	7,51	11,27	0,00	36,43	49,73	51,09	46,29	17,09	20,56	29,06	32,43	15,94
09/09/2025	15,93	8,01	13,57	7,88	8,88	37,61	19,16	7,63	8,06	16,03	15,98	4,16	39,74	27,05	7,59	3,80	3,79	3,76	3,67	1,16	11,20	11,08	3,80	11,28
10/09/2025	7,29	11,05	8,80	1,61	10,38	37,57	27,69	38,43	44,80	0,00	19,51	15,18	0,00	12,72	44,87	3,97	15,73	14,15	11,25	11,62	15,45	34,44	7,67	7,39
11/09/2025	11,13	15,22	0,00	7,18	0,00	11,12	7,46	7,41	7,19	7,30	0,00	27,14	24,15	7,30	3,60	10,70	20,46	14,93	7,28	7,30	3,72	31,58	22,48	0,00
12/09/2025	0,00	27,92	11,38	2,21	36,19	23,45	5,65	19,31	0,00	0,00	10,92	0,00	7,88	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00
13/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	3,92	0,00	0,00	26,90	0,00	3,77	12,40	3,99	0,00	3,90	0,00	0,00
15/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11	0,00	11,93	0,00	4,03	15,89	7,55	3,97	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
16/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	4,15	20,75	12,05	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	7,74	7,87	7,87	3,90	19,43	27,52	3,98	9,03	36,96	18,53	18,17	14,78	7,09	7,24	14,18	0,00	3,71	0,00
18/09/2025	0,00	0,00	20,17	30,47	0,00	0,00	4,13	11,75	0,00	7,84	15,71	0,00	3,94	3,83	25,49	14,74	27,01	3,80	11,60	7,89	7,75	7,80	0,00	4,11
19/09/2025	0,00	4,03	8,32	8,46	24,90	27,80	12,37	16,31	0,00	24,50	9,86	12,18	15,74	0,00	39,53	27,01	8,25	33,27	13,64	15,02	20,03	11,95	7,69	0,00
20/09/2025	0,00	31,54	26,32	0,00	23,55	3,02	28,14	19,62	3,94	0,00	23,34	15,89	23,97	15,06	19,39	7,46	27,80	37,15	15,45	11,14	14,69	14,63	0,00	3,81
21/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	3,92	3,83	0,00	14,84	7,40	0,00	0,00	11,37	0,00	11,53	3,80	20,27	7,22	3,60	0,00	3,62	0,00	0,00
22/09/2025	3,64	10,97	0,00	0,00	3,63	0,00	7,27	29,13	3,57	41,98	26,66	12,45	23,76	7,86	30,93	3,82	14,98	7,24	3,55	0,00	17,27	10,41	33,94	18,95
23/09/2025	11,31	3,82	14,88	3,66	0,00	0,00	10,99	7,07	7,10	0	3,63	18,42	14,46	7,26	7,47	10,91	7,28	7,30	17,55	3,54	7,30	7,27	5,63	3,65
24/09/2025	0,00	0,00	22,89	14,91	15,67	17,44	23,30	11,45	6,60	8,33	0,00	14,62	0,00	18,58	44,89	40,83	19,17	14,69	7,26	3,67	18,78	3,73	14,83	0,00
25/09/2025	0,00	0,00	0,00	27,53	30,13	26,14	0,00	11,11	30,34	14,74	11,08	22,02	14,57	12,51	12,53	0,00	7,41	7,35	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	3,79
26/09/2025	7,28	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	3,80	3,75	11,12	0,00	3,92	0,00	18,69	30,31	11,46	22,22	0,00	7,53	3,70	0,00	11,29	11,47	0,00
27/09/2025	18,92	4,01	0,00	15,62	0,00	7,57	3,75	7,79	3,85	3,93	23,43	22,77	3,91	4,39	12,59	17,09	31,81	23,55	27,45	23,08	7,61	11,43	11,84	8,21
28/09/2025	4,14	4,20	24,42	12,17	0,00	0,00	29,06	4,07	4,05	0,00	0,00	25,29	12,24	0,00	16,71	20,56	20,12	32,76	25,50	20,88	16,12	3,93	4,04	11,76
29/09/2025	0,00	24,99	19,97	3,89	3,98	0,00	16,27	0,00	8,40	16,27	12,11	20,16	15,64	7,88	3,93	12,07	19,73	11,57	4,38	23,25	3,77	7,90	0,00	4,13
30/09/2025	0,00	0,00	0,00	20,62	3,60	0,35	0,00	12,39	4,11	12,14	20,86	15,98	19,37	15,24	0,00	37,43	11,50	11,66	15,70	11,58	0,00	3,72	0,44	19,18

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,19	1,20	1,21	1,18	1,20	1,22	1,23	1,25	1,25	1,26	1,26	1,27	1,28	1,27	1,28	1,27	1,29	1,29
02/09/2025	1,29	1,29	1,29	1,29	1,30	1,29	1,29	1,29	1,30	1,28	1,28	1,31	1,33	1,33	1,35	1,35	1,37	1,38	1,35	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20
03/09/2025	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20	1,16	1,18	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,25	1,25	1,26	1,25	1,26	1,26	1,27
04/09/2025	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,25	1,17	1,09	1,19	1,21	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,25	1,26	1,27	1,27	1,26	1,26	1,25
05/09/2025	1,26	1,26	1,26	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,24	1,24	1,28	1,28	1,29	1,31	1,31	1,33	1,33	1,34	1,35	1,34	1,35	1,34	1,35
06/09/2025	1,36	1,36	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35	1,34	1,32	1,31	1,28	1,30	1,33	1,34	1,34	1,35	1,38	1,38	1,40	1,39	1,39	1,41	1,40	1,41
07/09/2025	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,24	1,28	1,29	1,30	1,29	1,30	1,29	1,29	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29
08/09/2025	1,29	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27	1,26	1,26	1,27	1,23	1,25	1,29	1,30	1,31	1,32	1,34	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,35	1,34
09/09/2025	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,37	1,36	1,35	1,35	1,32	1,33	1,37	1,38	1,39	1,41	1,41	1,42	1,43	1,43	1,42	1,44	1,45	1,43	1,43
10/09/2025	1,43	1,43	1,42	1,41	1,41	1,42	1,42	1,43	1,40	1,38	1,42	1,44	1,44	1,46	1,47	1,49	1,49	1,51	1,53	1,52	1,51	1,52	1,52	1,51
11/09/2025	1,51	1,51	1,52	1,50	1,51	1,50	1,50	1,49	1,49	1,47	1,46	1,49	1,51	1,53	1,54	1,57	1,59	1,61	1,61	1,62	1,61	1,60	1,59	1,59
12/09/2025	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,55	1,54	1,52	1,54	1,53	1,48	1,51	1,52	1,55	1,56	1,57	1,58	1,61	1,61	1,61	1,62	1,62	1,61	1,61
13/09/2025	1,62	1,60	1,60	1,60	1,59	1,59	1,58	1,58	1,58	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	1,62	1,63	1,62	1,62	1,61	1,62	1,61	1,56	1,58	1,63	1,64	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73	1,74	1,73	1,71	1,71	1,71	1,70
15/09/2025	1,69	1,68	1,68	1,67	1,66	1,66	1,66	1,65	1,65	1,61	1,61	1,67	1,69	1,70	1,72	1,75	1,78	1,80	1,79	1,79	1,81	1,79	1,78	1,78
16/09/2025	1,79	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75	1,74	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	1,79	1,78	1,77	1,77
17/09/2025	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,73	1,72	1,73	1,69	1,67	1,73	1,75	1,78	1,80	1,82	1,78	1,80	1,84	1,82	1,82	1,81	1,81	1,80
18/09/2025	1,80	1,79	1,80	1,80	1,79	1,78	1,78	1,78	1,77	1,72	1,75	1,80	1,82	1,84	1,86	1,82	1,51	1,40	1,36	1,40	1,41	1,39	1,38	1,38
19/09/2025	1,38	1,38	1,37	1,37	1,38	1,38	1,37	1,37	1,37	1,38	1,35	1,36	1,38	1,39	1,41	1,42	1,42	1,41	1,41	1,39	1,42	1,40	1,41	1,40
20/09/2025	1,40	1,39	1,40	1,40	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,37	1,39	1,42	1,43	1,45	1,47	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,57	1,55	1,58	1,57
21/09/2025	1,56	1,56	1,56	1,55	1,54	1,53	1,53	1,53	1,53	1,52	1,50	1,55	1,57	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,68	1,68	1,69	1,69	1,69	1,68
22/09/2025	1,67	1,66	1,66	1,67	1,66	1,65	1,65	1,65	1,65	1,64	1,61	1,60	1,66	1,66	1,66	1,65	1,65	1,64	1,64	1,63	1,62	1,62	1,62	1,62
23/09/2025	1,61	1,60	1,62	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,58	1,54	1,59	1,61	1,63	1,65	1,67	1,68	1,70	1,71	1,72	1,75	1,72	1,72	1,74	1,73
24/09/2025	1,72	1,74	1,75	1,71	1,70	1,70	1,71	1,70	1,70	1,67	1,69	1,71	1,73	1,75	1,76	1,79	1,80	1,82	1,85	1,84	1,83	1,82	1,82	1,82
25/09/2025	1,81	1,81	1,80	1,80	1,78	1,77	1,79	1,80	1,77	1,74	1,74	1,77	1,80	1,81	1,83	1,62	1,37	1,43	1,51	1,51	1,55	1,45	1,40	1,37
26/09/2025	1,35	1,31	1,27	1,23	1,19	1,16	1,14	1,12	1,09	1,10	1,03	1,05	1,04	1,04	1,04	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	1,07	1,07
27/09/2025	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,05	1,07	1,09	1,08	1,09	1,10	1,12	1,12	1,11	1,10	1,09	1,10	1,10	1,11	1,10
28/09/2025	1,10	1,10	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,12	1,10	1,10	1,13	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17
29/09/2025	1,17	1,16	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,15	1,17	1,16	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,23	1,12	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23
30/09/2025	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,20	1,20	1,19	1,17	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,31	1,29	1,30	1,31	1,31

Thông số lưu lượng đầu ra (m3/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/09/2025	0,31	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,42	73,66	74,29	85,46	18,55	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
02/09/2025	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	72,79	88,32	77,90	24,39	0,39	0,32	0,32	0,32
03/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,31
04/09/2025	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	34,48	86,47	90,38	40,58	0,43	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	5,32	0,39	0,32	0,32	0,31	0,31
05/09/2025	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	19,20	86,76	91,90	66,11	4,68	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
06/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	56,83	86,92	88,45	60,63	1,12	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
07/09/2025	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	37,72	86,31	85,66	86,74
08/09/2025	13,70	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	1,28	0,56	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	20,27
09/09/2025	86,61	89,33	57,93	2,07	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	28,73	70,90	83,88	84,95	5,96	0,32	0,31
10/09/2025	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	47,32	83,97	83,76	68,54	11,25	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32
11/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	30,87	73,27	74,36	87,17	9,31	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32
12/09/2025	0,31	0,31	0,31	61,87	89,00	89,46	57,28	2,02	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
13/09/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/09/2025	-	-	0,29	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	47,84	77,13	71,55	21,20	0,35	0,35	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
15/09/2025	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32
16/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
17/09/2025	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	8,18	64,36	81,30	73,81	14,10	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18/09/2025	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,36	0,35	5,59	84,30	82,54	64,27	2,55	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32
19/09/2025	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	9,56	83,77	91,22	71,57	9,60	0,32	0,32	0,31	0,31
20/09/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,35	0,36	0,33	0,34	32,92	81,04	91,95	17,82	0,32
21/09/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
22/09/2025	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,32	66,02	91,37	87,95	48,45	1,07	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,31
23/09/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	1,39	63,43	84,51	79,36	4,44	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32
24/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	28,33	87,99	20,51	50,67	60,93	3,33	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
25/09/2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	12,54	79,02	87,99	66,58	1,39	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
26/09/2025	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	4,81	76,23	87,17	67,37	7,28	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
27/09/2025	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	2,33	1,44	44,81	68,38	85,62	26,43	0,41
28/09/2025	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,30	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,35	0,34	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32
29/09/2025	0,32	62,61	81,62	31,39	0,46	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	67,38
30/09/2025	87,09	88,60	9,72	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	14,92	81,15	88,90	62,56

Ghi chú: “ - ” : sự cố mạng tại Sở NN & MT và nhà máy gây mất kết nối trạm quan trắc trong thời gian trên.