



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@bisaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 06 NĂM 2026

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $K_q = 0,9$ và $K_f = 1,0$																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	6,63	6,62	6,61	6,58	6,57	6,55	6,52	6,49	6,47	6,38	6,32	6,26	6,22	6,16	6,45	6,89	7,28	7,33	7,23	7,19	7,11	6,97	6,80	6,67
02/06/2026	6,58	6,51	6,47	6,44	6,41	6,39	6,36	7,36	7,23	7,45	7,45	7,68	7,66	7,60	7,51	7,42	7,37	7,33	7,28	7,23	7,28	7,24	7,19	7,14
03/06/2026	7,14	7,09	7,03	7,24	7,16	7,08	6,96	6,97	7,25	7,12	7,02	6,97	6,86	6,77	6,70	6,61	6,55	6,63	6,84	7,13	6,89	6,66	6,64	6,62
04/06/2026	6,51	6,43	6,37	6,32	6,27	6,22	6,18	6,15	6,12	6,09	6,04	6,01	6,00	5,98	5,95	6,26	7,52	7,05	7,03	8,06	6,93	6,64	6,53	6,24
05/06/2026	6,12	6,08	6,04	6,03	6,02	6,01	6,00	5,99	5,98	5,97	5,96	5,93	5,92	5,92	5,90	5,89	5,89	5,88	5,87	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
06/06/2026	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,87	8,51	8,84	7,80	7,30	7,06	6,77	6,62	6,53	6,43	6,34	6,30	6,35	6,33	6,30	6,27	6,24	6,28	6,18
07/06/2026	6,15	6,13	6,11	6,10	6,08	6,07	6,06	6,07	6,04	6,02	6,01	6,01	6,00	5,98	5,96	5,95	5,94	5,93	5,93	5,93	5,92	5,93	5,93	5,93
08/06/2026	5,93	5,92	5,92	5,92	5,92	5,91	7,54	8,66	7,66	7,27	7,11	6,99	6,92	6,86	6,81	6,78	6,80	6,81	6,83	6,85	6,88	6,95	7,04	7,17
09/06/2026	7,18	7,16	7,14	7,11	7,08	7,06	7,03	7,01	6,99	6,98	6,96	6,91	6,86	6,81	6,75	6,69	6,64	6,57	6,52	6,45	6,42	6,40	6,37	6,28
10/06/2026	6,25	6,22	6,19	6,17	6,14	6,13	6,11	6,09	6,07	6,06	6,04	6,02	6,00	5,98	5,98	5,95	5,94	5,93	5,91	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
11/06/2026	5,91	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89	5,88	5,88	5,88	5,87	5,86	5,86	5,85	5,84	5,84	5,83	5,84	6,01	6,23	6,45	6,61	6,59	6,57
12/06/2026	6,54	6,51	6,48	6,46	6,42	6,39	6,36	6,33	6,31	6,29	6,26	6,22	6,16	6,14	6,09	6,10	6,11	6,18	6,22	6,13	6,21	6,19	6,18	6,17
13/06/2026	6,16	6,15	6,14	6,13	6,12	6,11	6,10	6,09	6,08	6,07	6,06	6,03	6,01	5,97	5,96	5,95	5,93	5,93	5,94	5,96	5,96	5,96	5,97	5,97
14/06/2026	5,97	5,97	5,96	5,96	5,95	5,95	5,94	5,94	5,94	5,94	5,92	5,93	5,92	5,90	5,89	5,89	5,89	5,91	5,88	5,88	5,88	5,88	5,87	5,87
15/06/2026	5,87	5,87	5,86	5,86	5,86	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,84	5,83	5,83	5,82	5,80	5,80	5,81	5,84	5,82	5,83	5,83	5,83	5,82	5,82
16/06/2026	5,82	5,82	5,82	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,87	5,85	5,85	5,85	5,86	5,88	6,51	5,91	5,91
17/06/2026	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89	5,89	5,94	5,91	5,91	5,90	5,89	5,88	5,87	5,86	5,87	5,87	5,87	5,87	5,86	5,86
18/06/2026	5,86	5,86	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,84	5,85	5,85	5,85	5,84	5,84	5,84	5,84	5,83	5,83	5,83	5,82	5,83	5,83	5,83	5,82
19/06/2026	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,81	5,81	5,81	5,80	5,80	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
20/06/2026	5,79	5,79	5,79	5,80	5,79	5,80	5,80	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,78	5,79	5,80	5,82	5,84	5,83	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
21/06/2026	5,80	5,80	5,81	5,88	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,80	5,80	5,79	5,79	5,79	5,80	5,80	5,81	5,81	5,81
22/06/2026	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,82	5,82	5,85	5,88	5,92	5,95	5,93	5,93	5,97	5,98	5,99
23/06/2026	5,98	5,98	5,98	5,99	5,98	5,97	5,98	5,98	5,99	5,98	6,84	6,93	7,05	6,99	6,88	6,82	6,73	6,62	6,60	6,59	6,54	6,48	6,38	6,35
24/06/2026	6,31	6,27	6,24	6,21	6,18	6,16	6,14	6,10	6,08	6,07	6,05	6,02	6,01	6,00	5,98	5,97	5,96	5,95	5,95	5,96	5,98	5,98	5,97	5,97
25/06/2026	5,97	5,96	5,96	5,96	5,95	5,95	5,95	5,94	5,94	5,95	5,94	5,92	5,91	5,91	5,91	5,92	5,93	5,93	5,93	5,92	5,92	5,92	5,92	5,91
26/06/2026	5,91	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	5,89	5,89	5,89	5,89	5,87	5,87	5,86	5,86	5,86	5,95	5,90	5,86	5,86	5,87	5,88	5,88	5,88
27/06/2026	5,88	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,86	5,87	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84	5,84	5,84	5,83	5,84	5,84	5,85	5,85	5,85	5,85
28/06/2026	5,84	5,84	5,85	5,84	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,84	5,83	5,83	5,84	5,85	5,84	5,84	5,84	5,84	5,85	5,86	5,86	5,85
29/06/2026	5,85	5,86	5,86	5,85	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,85	5,84	5,85	5,84	5,84	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,86	5,85
30/06/2026	5,86	5,85	5,85	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,87	5,86	5,86	5,86	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,85	5,85	5,85	5,85

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	58,52	57,90	54,04	54,56	52,97	51,91	51,59	48,47	44,96	46,78	49,10	50,58	47,29	45,36	51,07	56,01	59,49	59,98	60,94	60,44	60,79	59,91	58,87	58,89
02/06/2026	56,46	58,61	59,71	57,68	59,18	60,32	59,25	58,56	60,88	61,55	61,15	56,48	55,75	56,16	56,90	59,86	61,55	56,42	57,99	59,51	55,58	57,07	58,51	60,11
03/06/2026	54,59	56,76	57,53	59,55	61,85	61,85	60,96	61,82	59,34	59,83	58,68	60,92	56,53	59,86	59,26	55,54	56,74	55,83	51,91	60,15	60,78	57,88	59,25	54,88
04/06/2026	55,45	53,29	57,29	56,55	53,95	57,52	60,73	58,62	53,14	55,22	56,95	57,91	58,45	58,84	59,36	51,35	29,62	26,66	28,81	35,51	55,70	52,07	56,09	43,49
05/06/2026	44,55	46,37	47,89	49,48	50,93	51,86	52,56	53,24	54,03	53,21	40,59	41,10	41,46	41,75	41,98	42,15	42,23	42,27	42,52	42,82	43,17	43,61	44,20	44,79
06/06/2026	45,26	45,56	45,95	46,24	46,58	46,87	51,09	59,48	54,80	58,40	51,29	55,40	57,20	58,79	53,48	45,67	47,19	49,63	52,21	54,45	57,00	59,49	44,99	50,66
07/06/2026	53,29	54,93	52,84	54,09	55,16	56,16	57,14	46,42	45,21	45,99	46,51	47,57	48,09	48,18	48,37	48,61	48,74	48,81	48,95	48,97	49,16	49,54	49,74	49,91
08/06/2026	50,06	50,23	50,32	50,27	50,10	50,35	57,30	54,79	54,28	54,90	58,17	59,51	60,91	61,84	62,35	48,51	45,29	47,15	49,31	51,88	54,34	56,55	58,91	56,82
09/06/2026	50,11	50,39	50,44	50,43	50,48	50,44	50,43	50,45	50,73	51,18	51,53	52,02	52,23	52,31	52,61	52,37	51,01	50,03	50,23	50,94	51,08	51,93	52,95	53,12
10/06/2026	52,70	53,34	53,99	54,61	55,10	54,94	48,64	40,02	40,47	41,05	41,63	41,90	42,12	42,00	38,55	38,83	38,89	38,85	38,74	38,81	38,99	39,22	39,47	39,70
11/06/2026	39,96	40,12	40,32	40,31	40,38	40,55	40,56	40,65	40,73	40,79	40,93	40,95	41,03	40,92	40,78	40,74	40,55	40,37	43,65	49,43	53,68	54,59	53,65	54,31
12/06/2026	54,91	55,57	56,02	56,61	57,16	57,81	58,37	59,11	59,37	58,59	59,29	59,67	59,90	52,27	51,81	51,13	52,45	54,33	54,93	54,37	55,60	55,98	56,31	56,58
13/06/2026	56,65	56,75	56,97	57,24	57,44	57,63	57,87	58,08	58,27	58,54	58,73	58,98	59,03	57,63	55,27	54,37	54,29	53,99	54,07	54,21	54,38	54,22	54,26	54,57
14/06/2026	54,61	54,99	55,01	55,13	55,35	55,42	55,01	54,94	55,00	55,00	55,00	55,04	55,11	54,93	54,93	54,58	53,74	53,74	53,81	53,62	53,45	53,64	53,41	53,16
15/06/2026	53,28	53,28	53,21	53,06	53,03	53,07	53,22	53,31	53,37	53,43	53,44	53,85	53,68	53,87	53,93	53,79	53,11	52,36	52,42	52,30	52,12	52,30	52,44	52,62
16/06/2026	52,99	52,12	52,32	52,47	52,13	52,11	52,17	52,21	52,03	52,03	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	53,84	53,84	54,07	54,16	54,19	54,34	54,49	54,76	54,96
17/06/2026	55,07	55,13	55,17	54,97	54,80	54,71	55,16	55,34	55,28	55,07	52,58	52,72	52,68	52,55	52,26	52,13	51,94	51,72	51,52	51,49	51,45	51,55	51,55	51,58
18/06/2026	51,60	51,54	51,59	51,62	51,62	51,61	51,56	51,56	51,56	51,53	51,53	51,49	51,41	51,33	51,35	51,37	51,30	51,15	51,17	51,04	51,02	50,95	50,99	50,98
19/06/2026	51,04	51,06	51,06	51,15	51,14	51,20	51,14	50,90	51,09	51,12	51,06	50,82	50,71	50,59	50,55	50,47	50,28	50,15	50,09	49,98	49,88	49,82	49,85	49,85
20/06/2026	49,95	49,91	49,96	50,02	50,17	50,24	50,26	50,33	50,63	50,56	50,64	50,88	50,76	50,59	50,83	51,44	51,66	51,16	51,16	50,17	50,00	49,97	49,86	49,88
21/06/2026	49,94	49,92	49,90	49,85	50,06	50,13	50,17	50,13	50,16	50,14	50,22	50,26	50,27	50,24	50,20	50,12	49,93	49,79	49,54	50,08	50,49	50,54	50,15	50,10
22/06/2026	50,13	50,21	50,25	50,24	50,22	50,14	50,06	50,08	50,10	50,08	50,13	50,14	50,04	50,07	49,95	51,19	52,21	53,23	53,68	53,59	53,19	53,26	53,37	53,39
23/06/2026	53,34	53,49	53,54	53,67	53,78	53,94	54,00	54,10	54,01	51,86	56,31	56,07	56,81	60,38	60,19	59,50	59,41	59,02	59,65	58,66	55,94	58,20	57,26	56,89
24/06/2026	59,36	61,91	54,67	56,95	58,95	60,70	62,17	53,49	53,85	54,33	54,71	54,91	55,20	55,36	55,58	55,79	55,82	55,98	55,93	56,20	56,58	56,72	56,85	56,99
25/06/2026	57,15	57,32	57,52	57,78	57,96	58,14	58,32	58,49	58,69	58,80	58,99	59,04	59,08	59,14	59,08	56,53	51,40	51,86	52,22	52,51	52,72	52,99	53,21	53,45
26/06/2026	53,65	53,91	53,98	54,12	54,24	54,29	54,45	54,50	54,59	54,65	54,72	54,74	54,72	51,01	50,69	50,79	51,09	51,41	51,28	51,21	51,25	51,44	51,58	51,55
27/06/2026	51,54	51,68	51,59	51,63	51,73	51,80	51,83	51,87	51,94	51,98	51,96	52,04	52,10	52,09	52,08	52,00	51,90	51,93	51,69	51,70	51,76	51,76	51,84	51,98
28/06/2026	52,00	52,05	52,05	52,11	52,19	52,18	52,20	52,26	52,19	52,21	52,20	52,18	52,15	52,09	51,87	51,88	51,86	51,76	51,69	51,63	51,64	51,63	51,49	51,59
29/06/2026	51,64	51,79	51,85	51,87	51,90	51,92	51,99	52,07	51,98	51,97	51,97	51,95	51,97	51,94	51,85	51,78	51,83	51,94	51,92	51,87	51,91	52,01	52,00	52,05
30/06/2026	52,02	52,03	52,08	52,10	52,10	52,07	52,15	52,12	52,17	52,09	52,11	52,11	52,09	52,12	52,13	52,05	51,75	51,75	51,64	51,67	51,70	51,71	51,77	51,78

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																									
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	
01/06/2026	7,95	7,96	7,99	8,03	8,06	8,08	8,10	8,12	8,13	8,14	8,16	8,17	8,17	8,23	8,09	7,97	7,92	7,91	7,91	7,94	7,97	8,00	8,02	8,04	
02/06/2026	8,06	8,07	8,09	8,10	8,11	8,12	8,13	7,97	7,92	7,91	7,93	8,06	8,06	7,98	7,95	7,99	7,95	7,94	7,95	7,97	7,98	7,99	8,00	8,01	
03/06/2026	8,03	8,04	8,02	7,95	7,91	7,84	7,86	7,88	8,10	8,08	8,06	8,07	8,06	8,07	8,07	8,12	8,14	8,10	8,00	7,94	7,88	7,90	7,91	7,94	
04/06/2026	7,95	7,97	7,99	8,01	8,02	8,04	8,05	8,07	8,08	8,10	8,13	8,12	8,14	8,23	8,26	8,21	8,08	8,07	8,02	8,16	8,02	8,03	8,05	8,06	
05/06/2026	8,10	8,13	8,15	8,15	8,15	8,17	8,18	8,20	8,21	8,23	8,24	8,24	8,24	8,25	8,28	8,28	8,30	8,33	8,32	8,31	8,31	8,31	8,31	8,28	8,27
06/06/2026	8,27	8,28	8,29	8,29	8,30	8,31	8,13	7,98	7,98	8,00	8,03	8,07	8,09	8,11	8,06	8,07	8,11	8,08	8,07	8,09	8,10	8,11	8,12	8,13	
07/06/2026	8,14	8,15	8,16	8,17	8,17	8,19	8,19	8,21	8,23	8,26	8,26	8,22	8,23	8,29	8,33	8,33	8,32	8,34	8,32	8,33	8,33	8,33	8,30	8,28	8,28
08/06/2026	8,29	8,30	8,31	8,31	8,32	8,33	8,28	8,03	8,00	8,02	8,12	8,11	8,09	8,10	8,11	8,13	8,08	8,06	8,05	8,04	8,01	7,97	7,92	7,88	
09/06/2026	7,87	7,88	7,88	7,90	7,91	7,91	7,92	7,93	7,95	7,99	7,99	7,98	7,99	8,02	8,05	8,07	8,02	8,00	8,05	8,10	8,06	8,01	8,02	8,03	
10/06/2026	8,04	8,06	8,07	8,08	8,08	8,09	8,10	8,11	8,12	8,14	8,15	8,16	8,16	8,19	8,20	8,15	8,28	8,30	8,26	8,21	8,19	8,20	8,21	8,22	
11/06/2026	8,23	8,24	8,24	8,25	8,26	8,27	8,27	8,28	8,29	8,29	8,28	8,28	8,27	8,27	8,28	8,28	8,32	8,36	8,31	8,26	8,24	8,22	8,23	8,24	
12/06/2026	8,24	8,25	8,26	8,27	8,28	8,29	8,29	8,30	8,31	8,32	8,33	8,33	8,36	8,36	8,37	8,36	8,34	8,32	8,31	8,33	8,33	8,33	8,34	8,35	
13/06/2026	8,35	8,36	8,36	8,37	8,38	8,38	8,39	8,39	8,40	8,41	8,41	8,41	8,40	8,39	8,39	8,39	8,43	8,45	8,46	8,44	8,43	8,44	8,45	8,45	
14/06/2026	8,45	8,45	8,45	8,46	8,46	8,47	8,47	8,48	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,53	8,53	8,52	8,52	8,52	8,50	8,50	8,51	8,51	8,52	
15/06/2026	8,52	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55	8,56	8,57	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,56	8,57	8,59	8,58	8,56	8,57	8,57	8,58	8,58	
16/06/2026	8,58	8,59	8,59	8,60	8,60	8,60	8,60	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,63	8,64	8,63	8,64	8,63	8,63	8,63	8,64	
17/06/2026	8,64	8,64	8,65	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,70	8,70	8,69	8,70	8,67	8,69	8,68	8,67	8,67	8,68	8,68	
18/06/2026	8,68	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,70	8,71	8,71	8,71	8,72	8,73	8,71	8,70	8,70	8,74	8,75	8,73	8,73	8,70	8,70	8,70	8,70	
19/06/2026	8,70	8,71	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,72	8,73	8,74	8,74	8,74	8,73	8,74	8,76	8,77	8,77	8,75	8,74	8,74	8,74	
20/06/2026	8,75	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,77	8,76	8,76	8,77	8,78	8,70	8,68	8,70	8,72	8,75	8,77	8,75	8,74	8,75	8,75	8,76	
21/06/2026	8,76	8,76	8,76	8,77	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,81	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,80	
22/06/2026	8,80	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	8,73	8,74	8,67	8,66	8,71	8,69	8,66	8,66	8,67	
23/06/2026	8,67	8,67	8,68	8,68	8,69	8,69	8,69	8,70	8,70	8,70	8,71	8,57	8,32	8,14	8,23	8,34	8,37	8,39	8,39	8,38	8,40	8,43	8,44	8,43	
24/06/2026	8,44	8,45	8,46	8,47	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52	8,54	8,52	8,53	8,54	8,57	8,57	8,57	8,56	8,57	8,60	8,58	8,53	8,53	8,54	8,55	
25/06/2026	8,56	8,56	8,57	8,57	8,58	8,58	8,59	8,59	8,60	8,61	8,60	8,60	8,62	8,63	8,64	8,63	8,62	8,63	8,63	8,64	8,64	8,64	8,65	8,65	
26/06/2026	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,68	8,68	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,70	8,71	8,72	8,73	8,71	8,71	8,72	8,71	8,70	8,70	8,71	
27/06/2026	8,71	8,71	8,72	8,72	8,72	8,73	8,73	8,73	8,74	8,74	8,75	8,75	8,76	8,76	8,76	8,77	8,75	8,76	8,78	8,78	8,76	8,76	8,76	8,77	
28/06/2026	8,77	8,77	8,77	8,78	8,78	8,78	8,78	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80	8,80	8,83	8,86	8,84	8,82	8,80	8,81	8,82	8,81	8,79	8,80	8,80	
29/06/2026	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,83	8,83	8,83	8,84	8,84	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,84	8,84	8,85	8,85	8,85	8,86	
30/06/2026	8,86	8,86	8,86	8,86	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,88	8,88	8,88	8,89	8,91	8,90	8,88	8,90	8,90	8,90	8,90	8,89	8,89	8,89	8,89	

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	33,63	32,84	32,17	31,61	31,17	30,80	30,50	30,21	30,04	29,99	30,08	30,38	30,74	31,13	32,43	34,14	34,96	35,17	34,81	34,39	33,92	33,42	33,02	32,62
02/06/2026	32,23	31,81	31,48	31,21	30,94	30,69	30,46	32,27	32,81	33,16	32,45	32,22	32,05	32,05	32,35	32,61	32,26	32,01	31,65	31,32	30,99	30,72	30,43	30,15
03/06/2026	29,89	29,74	31,10	32,99	33,22	33,85	33,74	33,11	31,57	31,29	31,02	31,07	31,14	31,30	31,48	31,76	32,02	32,16	33,66	34,48	34,83	34,53	33,76	32,72
04/06/2026	32,38	32,00	31,63	31,29	30,96	30,67	30,42	30,14	29,94	30,01	30,15	30,61	31,00	31,22	31,60	31,92	33,18	34,17	34,54	33,84	32,82	32,62	32,52	32,90
05/06/2026	32,47	32,22	31,98	31,76	31,57	31,38	31,19	31,04	30,90	30,87	31,04	31,42	31,82	32,17	32,51	32,97	33,17	32,85	32,74	32,61	32,40	32,20	31,97	31,74
06/06/2026	31,52	31,29	31,08	30,89	30,71	30,52	31,51	31,71	31,43	31,35	31,38	31,67	31,95	32,34	32,51	32,72	32,62	32,46	32,33	32,10	31,82	31,60	31,50	31,29
07/06/2026	31,08	30,91	30,75	30,56	30,39	30,18	30,00	29,89	29,90	30,08	30,45	30,88	31,45	32,04	32,62	33,17	33,54	33,81	33,80	33,55	33,26	33,03	32,83	32,62
08/06/2026	32,43	32,24	32,04	31,83	31,65	31,46	32,23	32,04	31,41	31,26	31,40	31,63	31,92	32,32	32,31	31,93	31,71	31,58	31,46	31,32	31,18	31,03	30,87	30,73
09/06/2026	30,58	30,45	30,30	30,18	30,06	29,95	29,85	29,77	29,79	29,95	30,27	30,77	31,27	31,71	31,83	32,13	32,69	33,09	33,08	32,74	32,39	32,17	31,98	31,80
10/06/2026	31,62	31,43	31,24	31,07	30,90	30,74	30,60	30,46	30,37	30,40	30,60	30,98	31,52	32,00	32,81	33,42	33,61	33,54	33,35	32,94	32,65	32,45	32,25	32,06
11/06/2026	31,84	31,65	31,44	31,23	31,03	30,83	30,65	30,50	30,45	30,54	30,84	31,41	32,03	32,69	33,40	34,00	34,15	34,28	33,85	33,45	33,22	32,91	32,59	32,30
12/06/2026	32,01	31,75	31,50	31,25	31,01	30,80	30,61	30,45	30,33	30,34	30,53	30,84	31,29	31,54	31,58	31,79	32,32	32,86	32,86	32,56	31,70	31,41	31,13	30,89
13/06/2026	30,76	30,66	30,49	30,32	30,17	30,02	29,89	29,77	29,70	29,73	29,94	30,44	31,09	31,73	32,45	32,97	33,37	33,03	32,40	31,98	31,64	31,35	31,07	30,79
14/06/2026	30,55	30,34	30,16	30,00	29,84	29,70	29,58	29,45	29,46	29,66	30,04	30,57	31,12	31,47	31,46	31,14	31,13	31,28	31,30	31,14	30,96	30,78	30,59	30,41
15/06/2026	30,20	30,01	29,83	29,66	29,48	29,32	29,18	29,05	29,03	29,19	29,55	30,08	30,65	31,23	31,78	32,43	32,99	32,79	32,08	31,65	31,36	31,11	30,90	30,72
16/06/2026	30,55	30,38	30,19	30,03	29,89	29,74	29,61	29,48	29,45	29,58	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	30,78	31,07	31,28	31,35	31,19	31,01	30,83	30,66	30,48
17/06/2026	30,29	30,12	29,97	29,84	29,71	29,59	29,44	29,33	29,29	29,28	29,45	30,03	30,71	31,38	32,00	32,52	32,88	32,64	32,12	31,68	31,38	31,12	30,86	30,64
18/06/2026	30,45	30,27	30,11	29,96	29,81	29,65	29,48	29,34	29,29	29,33	29,61	30,00	30,49	31,00	31,52	31,97	32,26	32,35	32,20	31,89	31,57	31,26	31,02	30,80
19/06/2026	30,61	30,41	30,20	30,02	29,87	29,73	29,59	29,44	29,40	29,47	29,76	30,22	30,71	31,26	31,70	32,13	32,28	32,23	32,24	32,04	31,76	31,58	31,44	31,22
20/06/2026	30,99	30,79	30,60	30,42	30,23	30,07	29,92	29,79	29,79	29,97	30,35	30,87	31,37	31,86	32,51	33,26	33,86	33,52	33,10	32,69	32,37	32,13	31,87	31,67
21/06/2026	31,46	31,27	31,07	30,87	30,71	30,55	30,38	30,22	30,15	30,16	30,39	30,81	31,44	32,03	32,74	33,19	33,49	33,79	33,36	32,70	32,31	31,94	31,60	31,30
22/06/2026	31,02	30,76	30,52	30,29	30,09	29,91	29,76	29,62	29,60	29,78	30,14	30,66	31,24	31,84	32,33	32,63	33,02	33,44	33,64	33,35	33,04	32,80	32,60	32,40
23/06/2026	32,19	31,95	31,74	31,55	31,36	31,19	31,03	30,89	30,80	30,80	30,87	32,20	33,69	34,32	34,42	34,39	34,26	33,93	33,55	33,24	32,88	32,73	32,60	32,39
24/06/2026	32,16	31,92	31,69	31,50	31,30	31,11	30,92	30,77	30,69	30,74	30,99	31,46	31,99	32,54	32,96	33,42	33,88	34,19	34,16	33,72	33,11	32,65	32,23	31,85
25/06/2026	31,56	31,31	31,09	30,92	30,76	30,62	30,49	30,37	30,31	30,36	30,55	30,92	31,44	31,80	31,54	31,09	30,86	30,71	30,57	30,43	30,26	30,12	29,99	29,89
26/06/2026	29,79	29,69	29,60	29,52	29,42	29,34	29,28	29,23	29,24	29,36	29,69	30,19	30,72	31,05	31,10	31,11	31,15	31,31	31,40	31,27	31,10	30,94	30,77	30,61
27/06/2026	30,46	30,30	30,16	30,03	29,90	29,77	29,66	29,55	29,50	29,57	29,86	30,32	30,87	31,43	31,71	31,73	32,09	32,25	32,08	31,78	31,53	31,39	31,27	31,14
28/06/2026	31,00	30,86	30,74	30,60	30,48	30,34	30,21	30,11	30,04	30,10	30,36	30,80	31,40	32,03	32,55	33,09	33,56	33,75	33,66	33,40	33,14	32,93	32,73	32,52
29/06/2026	32,31	32,12	31,92	31,73	31,53	31,33	31,13	30,96	30,85	30,86	31,02	31,26	31,63	31,96	31,86	31,69	31,56	31,45	31,40	31,31	31,17	31,02	30,89	30,76
30/06/2026	30,63	30,49	30,34	30,19	30,06	29,93	29,82	29,71	29,68	29,79	30,08	30,56	31,05	31,60	32,02	31,88	31,73	31,75	31,68	31,55	31,40	31,29	31,19	31,08

Thông số lưu lượng đầu vào (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	22,05	29,66	34,92	12,29	21,76	0,00	5,77	26,30	0,00	11,71	7,71	8,02	15,67	0,00	15,61	3,86	3,94	15,56	7,44	13,33	3,68	11,15	0,62	19,70
02/06/2026	10,61	18,21	35,44	0,00	7,80	38,02	0,00	0,00	0,00	24,03	40,05	27,46	17,06	37,47	36,73	29,93	24,01	24,36	35,19	40,92	0,00	0,00	2,49	8,84
03/06/2026	7,98	8,03	3,89	3,86	0,00	0,00	4,12	0,00	19,71	22,75	15,19	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	10,62	30,70	20,71	16,58	17,39	40,31	11,47	7,55
04/06/2026	7,93	0,00	20,69	32,78	13,32	33,46	15,21	7,95	0,00	0,00	8,43	46,25	0,00	0,00	48,97	47,75	19,37	11,63	15,41	19,32	26,61	15,61	16,02	7,39
05/06/2026	23,15	20,76	3,85	13,56	12,11	24,02	7,90	7,90	14,91	6,84	18,10	19,49	0,00	11,56	0,00	0,00	23,80	18,97	14,85	25,21	27,51	37,41	23,76	29,10
06/06/2026	22,50	31,87	24,92	35,94	40,54	18,63	19,21	7,96	12,42	29,30	16,07	15,76	3,64	3,93	7,64	11,85	38,71	43,17	26,91	11,45	7,65	19,28	3,87	7,90
07/06/2026	11,92	10,12	23,55	21,67	38,83	5,81	3,98	11,95	12,07	11,94	15,30	11,13	11,30	30,33	11,30	8,51	13,52	11,33	8,07	18,01	11,80	16,42	22,37	4,34
08/06/2026	17,07	20,00	23,07	23,51	23,67	49,53	46,42	3,81	16,23	23,20	30,36	15,18	11,60	11,55	17,33	14,16	13,38	29,16	18,58	28,22	35,97	50,90	32,70	20,72
09/06/2026	12,60	0,00	45,34	3,83	0,00	24,39	7,84	12,33	19,64	16,14	15,41	15,57	3,83	7,68	11,56	3,82	15,70	3,94	19,05	15,37	0,00	7,77	11,43	8,99
10/06/2026	11,86	15,29	7,77	3,92	5,69	19,91	11,76	7,81	4,58	20,94	15,94	7,94	11,88	3,91	8,75	0,00	11,86	11,90	28,89	44,09	23,25	26,10	23,28	11,81
11/06/2026	15,50	14,68	27,32	24,95	34,18	24,32	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	23,83	0,00	37,01	16,07	20,31	11,87	7,79	7,76	11,66	3,89	7,57	19,82
12/06/2026	0,00	0,00	7,87	11,54	0,00	16,34	15,72	0,00	0,00	11,91	4,02	7,82	0,00	0,00	15,98	11,86	7,79	11,90	29,02	25,04	11,69	3,89	3,89	7,83
13/06/2026	0,00	3,90	7,98	3,90	0,00	4,13	12,88	12,80	22,83	3,41	20,80	22,88	0,00	0,00	12,73	24,28	44,98	20,54	49,71	39,03	7,67	15,43	15,70	8,24
14/06/2026	17,03	27,64	8,02	29,33	35,69	41,52	18,29	8,06	19,03	11,67	3,79	7,86	16,68	16,13	30,95	0,00	28,74	7,97	15,73	23,11	29,39	32,15	4,17	39,82
15/06/2026	0,00	0,00	0,00	12,40	39,03	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	28,11	0,00	16,28	0,00	0,00	8,97	23,88	18,92	19,84	0,00	11,68	0,00	0,00	7,86
16/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	15,57	0,00	7,85	7,69	11,84	11,10	7,36	7,34	0,00	0,00	0,58	11,63	0,35	0,00	0,00
17/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	24,70	24,00	7,76	0,00	0,00	0,00	19,91	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	26,67	19,91	3,86	0,00	0,00	20,58	28,04	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00
19/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,06	24,42	23,79	22,96	3,85	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2026	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	49,20	11,65	0,00	0,00	21,05	12,60	12,47	4,14	8,27	8,20	9,09	25,16	8,12
21/06/2026	8,35	8,19	12,41	19,95	8,03	16,16	0,00	16,72	28,80	11,82	20,15	27,50	7,71	8,13	40,73	12,17	46,96	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	15,38
22/06/2026	35,63	15,31	7,58	7,35	0,00	7,63	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	8,01	15,77	0,00	30,80	7,57	15,03	7,55	7,47	18,52	7,54	30,33	7,30	20,84
23/06/2026	48,49	27,43	19,29	15,23	0,00	11,18	7,54	7,73	11,54	0,00	15,88	3,90	8,05	3,98	20,11	3,98	7,02	13,85	7,94	7,49	3,80	11,14	7,82	7,91
24/06/2026	6,04	21,85	15,82	11,80	7,91	11,81	7,69	12,07	23,68	32,53	16,06	32,11	7,89	23,96	20,23	40,99	40,73	19,80	20,54	32,62	27,53	15,39	3,88	9,25
25/06/2026	25,73	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	23,93	11,95	20,19	24,57	32,39	13,35	4,16	28,19	8,14	36,72	32,52	16,19	15,77	15,44	3,82	0,00	0,00
26/06/2026	4,20	36,20	0,00	0,00	16,48	0,00	16,85	15,42	7,86	7,96	8,25	7,78	7,84	4,00	3,95	19,68	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	7,90
27/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	3,94	0,00	11,84	0,00	4,06	7,93	0,00	0,00	12,00	0,00	12,17	9,51	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
28/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	15,85	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	4,06	0,00	5,88	0,00	16,67	28,11	0,00	0,00	38,04	3,32	0,00	0,00	3,39
30/06/2026	10,23	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	2,71	2,64	2,58	2,54	2,50	2,50	2,48	2,46	2,45	2,41	2,37	2,35	2,29	2,22	2,17	2,12	2,07	2,02	1,92	1,86	1,81	1,81	1,86	1,48
02/06/2026	1,40	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,48	1,27	1,13	1,01	0,44	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
03/06/2026	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,14
04/06/2026	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,09
05/06/2026	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
06/06/2026	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
07/06/2026	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	0,20	0,20	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18
08/06/2026	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
09/06/2026	0,19	0,19	0,18	0,23	0,34	0,34	0,34	0,35	0,38	0,53	0,48	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35
10/06/2026	0,36	0,37	0,40	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,41	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38
11/06/2026	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
12/06/2026	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,43	0,46	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,46	0,47	0,47	0,47
13/06/2026	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,51
14/06/2026	0,53	0,53	0,51	0,50	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51	0,55	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51
15/06/2026	0,53	0,53	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54
16/06/2026	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60
17/06/2026	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61
18/06/2026	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,60	0,60	0,61
19/06/2026	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62
20/06/2026	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61	0,61
21/06/2026	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63
22/06/2026	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,56	0,56	0,57
23/06/2026	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49
24/06/2026	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51
25/06/2026	0,51	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55
26/06/2026	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,37	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,36
27/06/2026	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55
28/06/2026	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54
29/06/2026	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57
30/06/2026	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57

Thông số lưu lượng đầu ra (m³/h)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/06/2026	2,02	1,56	1,51	1,51	1,51	1,49	1,01	0,32	0,31	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	59,25	84,22	88,14	16,29	0,35	0,33	0,33	0,32	1,22	1,40
02/06/2026	1,50	1,56	1,62	1,58	1,60	0,88	0,96	80,63	93,83	80,97	23,44	0,38	0,33	0,34	0,35	0,59	1,90	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	0,70	1,81
03/06/2026	1,94	1,88	48,30	92,32	96,41	44,07	0,82	0,31	0,31	0,33	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	24,29	91,47	91,43	61,63	3,50	0,36	0,31
04/06/2026	0,80	1,65	1,70	1,66	1,57	1,46	1,02	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	21,66	86,01	91,51	54,61	1,08	1,37	1,50	1,51	1,46
05/06/2026	1,52	1,49	1,58	1,44	1,54	1,45	1,09	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	33,65	75,65	82,01	44,35	0,76	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,61	1,29
06/06/2026	1,34	1,32	1,24	1,30	1,38	1,41	50,21	90,66	95,05	29,48	0,41	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
07/06/2026	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	52,63	94,22	77,96	25,93	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33
08/06/2026	0,33	0,33	1,17	1,32	1,36	1,35	45,84	92,23	96,74	34,58	0,50	0,35	0,35	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33
09/06/2026	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	4,53	87,49	95,62	74,98	11,55	0,35	0,35	0,37	0,35	0,36	0,36	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	64,87
10/06/2026	94,19	92,47	18,92	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	30,42	93,32	91,94	53,09
11/06/2026	1,78	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	9,77	84,79	94,35	73,46	3,23	1,57	1,58
12/06/2026	1,58	1,44	1,43	1,49	1,52	1,53	1,59	1,56	1,58	1,45	1,13	0,88	0,64	0,78	0,39	57,61	87,47	73,88	27,91	1,60	0,45	1,67	1,67	1,65
13/06/2026	1,82	1,64	1,67	1,61	1,68	1,52	1,13	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	2,75	1,06	0,55	0,50	20,35	80,04	93,50
14/06/2026	73,06	3,44	0,62	0,45	0,38	0,35	0,34	0,35	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
15/06/2026	79,86	93,88	78,54	18,25	1,76	1,52	1,42	0,33	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	63,96	87,68	93,78	17,18	0,51	0,59	1,57	1,62	1,56
16/06/2026	1,53	1,50	1,56	1,49	1,43	1,50	1,12	0,32	0,33	0,33	0,33	21,87	83,94	85,52	9,01	23,90	31,26	0,56	0,34	0,33	0,32	0,32	0,34	0,49
17/06/2026	0,38	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
18/06/2026	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	41,21	89,01	93,10	36,03	0,43	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32
19/06/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32
20/06/2026	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	33,37	87,24	84,94	42,16	0,61	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
21/06/2026	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,37	0,34	0,35	43,52	91,11	95,98	36,91
22/06/2026	0,70	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	13,21	84,23	87,08	63,61	6,53	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33
23/06/2026	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	75,94	75,60	82,12	5,28	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33
24/06/2026	0,32	0,33	0,33	8,85	88,19	94,78	70,29	9,71	0,40	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,35	4,77	1,31	0,77	0,67	0,62
25/06/2026	0,60	0,58	0,53	0,53	19,13	88,66	95,33	71,81	3,02	0,37	0,34	0,35	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
26/06/2026	0,32	83,06	94,71	77,73	16,65	0,41	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	62,78	85,85	91,19	16,07	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31
27/06/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
28/06/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	53,68	90,83	80,03	28,09	0,39	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
29/06/2026	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32
30/06/2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33