



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẾN TRE

Địa chỉ: Ấp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753 635 999

Email: info@biasaigonbentre.com.vn

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG VÀ LIÊN TỤC THÁNG 10 NĂM 2024

Thông số TSS (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 45 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số $Kq = 0,9$ và $Kf = 1,0$

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,82	2,83	2,83	2,84	2,82	2,83	2,89	2,82	2,82	2,83	2,83	2,84	2,84
02/10/2024	2,84	2,84	2,84	2,85	3,06	3,07	3,07	3,06	3,06	3,05	3,01	3,00	3,01	3,02	3,02	3,02	3,02	3,03	3,02	3,02	3,00	2,99	2,98	3,88
03/10/2024	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,96	2,95	2,93	2,92	2,94	2,95	2,94	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92
04/10/2024	2,93	2,93	2,94	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,95	2,94	2,92	2,90	2,88	2,89	2,90	2,90	2,90	2,89	2,90	2,90	2,91	2,90	2,90	2,89
05/10/2024	2,88	2,87	2,87	2,88	2,88	2,89	2,90	2,90	2,91	2,91	2,90	2,87	2,86	2,86	2,87	2,88	2,88	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
06/10/2024	2,87	2,87	2,86	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,87	2,87	3,06	4,20	4,09	4,50	4,21	4,39	4,36	4,25	4,16	4,10	4,04	3,98	3,92	3,85
07/10/2024	3,79	3,73	3,66	3,61	3,56	3,52	3,48	3,46	3,44	3,39	3,31	3,28	3,24	3,20	3,20	3,19	3,22	3,15	3,12	3,12	3,12	3,14	3,13	3,11
08/10/2024	3,10	3,08	3,07	3,07	3,07	3,08	3,08	3,09	3,08	3,08	3,04	3,01	2,99	3,01	3,01	3,02	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	2,98	2,98
09/10/2024	2,99	2,99	3,00	4,90	4,37	4,17	4,73	4,71	4,64	4,44	4,42	4,25	4,13	4,12	4,07	3,97	3,86	3,75	3,70	3,65	3,69	3,67	3,66	3,61
10/10/2024	3,67	3,54	3,51	3,48	3,46	3,45	3,44	3,44	3,43	3,42	3,35	3,27	3,34	3,51	3,33	3,35	3,67	4,17	4,72	4,50	4,07	4,02	3,98	3,94
11/10/2024	3,90	3,85	3,82	3,77	3,73	3,70	3,66	3,65	3,64	3,58	3,57	3,49	3,40	3,43	3,46	3,41	3,39	3,41	3,42	3,43	3,40	3,39	3,39	3,39
12/10/2024	3,59	3,38	3,36	3,37	3,38	3,36	3,71	3,34	3,36	3,34	3,29	3,27	3,31	3,33	3,35	3,34	3,31	3,31	3,21	3,27	3,34	3,33	3,30	3,37
13/10/2024	3,34	3,38	3,33	3,36	3,25	3,32	3,30	3,29	3,25	3,24	3,25	3,24	3,27	3,28	3,27	3,24	3,22	3,21	3,20	3,11	3,20	3,23	3,24	3,23
14/10/2024	3,20	3,23	3,24	3,22	3,11	3,14	3,12	3,13	3,15	3,17	3,20	3,20	3,19	3,19	3,22	3,23	3,19	3,17	3,11	3,08	3,04	3,08	3,04	3,04
15/10/2024	3,04	3,05	3,07	3,10	3,06	3,09	3,06	2,98	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,89	2,89	2,87	2,87	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
16/10/2024	2,89	2,89	2,89	2,86	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,84	2,84	2,82	2,81	2,80	2,83	2,99	3,00	2,93	2,91	2,89	2,89
17/10/2024	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,86	2,85	2,83	2,81	2,80	2,82	6,86	5,39	4,63	4,30	4,08	3,93	3,85	3,78
18/10/2024	3,73	3,65	3,63	3,62	3,54	3,49	3,47	3,45	3,48	3,98	4,40	4,58	4,48	4,38	4,28	4,17	3,96	3,83	3,59	3,51	3,53	3,56	3,54	3,52
19/10/2024	3,49	3,47	3,45	3,43	3,41	3,51	3,38	3,35	3,33	3,30	3,26	3,20	3,11	3,08	3,03	3,01	3,06	3,05	3,08	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
20/10/2024	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,08	3,07	3,06	3,06	3,04	2,99	2,95	2,94	2,88	2,87	2,86	2,88	2,91	2,90	2,90	2,88	2,88	2,88	2,88
21/10/2024	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,89	2,88	2,88	2,88	2,86	2,83	2,80	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
22/10/2024	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,79	2,79	2,78	2,77	2,77	2,76	2,76	2,75	2,76	2,77	2,76	2,77	2,79
23/10/2024	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,76	2,76	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75
24/10/2024	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,74	2,72	2,71	2,71	2,72	3,23	2,75	2,73	2,73	2,83	2,73	2,73	2,73
25/10/2024	2,72	2,72	2,71	2,71	2,71	2,74	2,71	2,71	2,71	2,71	2,70	2,71	2,71	2,71	2,72	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73	2,73
26/10/2024	2,73	2,73	2,72	2,74	2,71	2,71	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,71	2,71	2,72	2,71	2,72	2,71	2,91	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
27/10/2024	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,70
28/10/2024	2,70	2,70	2,70	2,71	2,71	2,71	2,71	2,82	2,81	2,80	2,79	2,79	2,78	2,78	2,78	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76
29/10/2024	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,74	2,73	2,73	2,72	2,73	2,72	2,73	2,73	2,73
30/10/2024	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72	2,71	2,70	2,68	2,68	2,71	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
31/10/2024	2,69	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,68	2,67	2,67	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69

Thông số COD (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 67,5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	31,34	31,36	31,48	31,55	31,64	31,67	31,71	31,78	31,82	31,87	31,92	31,98	31,97	31,91	31,86	31,82	31,73	31,61	31,53	31,52	31,51	31,51	31,61	31,70
02/10/2024	31,68	31,79	31,86	31,98	32,84	33,18	33,36	33,51	33,62	33,75	33,59	32,97	31,02	29,48	29,50	29,39	29,31	29,32	29,36	29,42	29,51	29,56	29,62	29,66
03/10/2024	29,73	29,83	29,89	30,02	30,05	30,15	30,16	30,25	30,31	30,38	30,40	30,42	30,43	30,50	30,54	30,42	30,29	30,26	30,27	30,33	30,36	30,04	29,71	29,80
04/10/2024	29,83	29,90	29,96	29,99	30,07	30,11	30,17	30,22	30,22	30,30	30,34	30,32	30,33	30,33	30,18	29,97	29,63	29,41	29,20	29,14	29,18	29,19	29,21	29,31
05/10/2024	29,36	29,42	29,53	29,62	29,65	29,71	29,82	29,84	29,90	29,93	29,96	30,01	30,00	29,99	29,95	29,91	29,87	29,76	29,57	29,48	29,47	29,51	29,55	29,58
06/10/2024	29,59	29,70	29,67	29,76	29,89	29,99	30,01	30,07	30,18	30,25	30,62	37,15	37,68	36,92	37,33	37,63	37,85	37,41	39,73	40,64	41,10	38,57	34,43	35,02
07/10/2024	35,62	36,07	35,75	34,91	34,33	34,47	36,49	36,88	37,12	37,49	37,77	38,21	38,08	37,82	37,90	38,44	36,82	36,38	36,13	35,94	35,68	29,98	26,16	26,22
08/10/2024	26,32	26,46	26,59	26,64	26,45	26,35	26,51	26,55	26,67	26,59	26,64	26,67	26,62	26,71	23,03	21,86	22,04	22,48	22,53	22,55	22,57	22,56	22,48	22,54
09/10/2024	22,66	22,48	22,65	27,80	30,96	34,23	34,30	36,02	37,38	39,45	40,24	39,86	39,69	39,39	33,42	30,49	30,52	29,64	29,53	28,55	26,07	26,16	25,18	25,42
10/10/2024	25,70	26,03	26,35	26,74	27,09	26,14	24,84	25,16	25,56	25,90	26,37	26,67	26,88	26,44	25,37	25,59	19,16	17,86	22,60	22,57	19,15	19,38	19,73	18,19
11/10/2024	18,55	18,79	19,06	18,97	18,57	18,87	19,31	19,58	19,88	20,22	20,64	20,95	21,09	21,09	20,78	20,07	17,56	15,81	16,02	15,20	14,67	14,74	14,84	15,07
12/10/2024	15,04	15,03	13,63	13,37	13,84	14,64	14,94	13,88	13,58	12,22	12,64	12,80	13,22	12,26	10,64	10,63	10,12	9,13	9,04	8,44	8,45	8,53	9,88	11,04
13/10/2024	9,78	8,68	8,20	7,23	4,41	3,90	3,67	3,79	4,12	4,33	4,56	4,75	4,06	3,84	3,80	3,33	3,58	3,54	3,28	3,07	3,24	3,20	3,37	4,22
14/10/2024	4,50	4,43	4,32	4,34	4,50	4,59	4,72	5,23	5,32	5,47	5,68	5,73	5,66	4,75	4,56	4,17	3,88	3,87	3,73	3,70	3,34	3,40	3,71	3,81
15/10/2024	3,79	3,91	4,01	4,16	4,27	4,55	3,47	1,87	1,88	1,94	2,00	2,07	2,22	2,37	2,33	2,15	1,98	1,94	1,93	1,90	1,88	1,92	1,92	1,98
16/10/2024	1,94	1,89	1,87	1,87	1,89	1,92	1,89	1,90	1,94	1,99	2,10	2,19	2,34	2,34	2,24	2,18	2,28	2,29	2,43	2,34	2,16	2,19	2,19	2,23
17/10/2024	2,37	2,35	2,32	2,31	2,29	2,39	2,44	2,41	2,43	2,36	2,53	2,61	2,73	2,76	2,62	2,38	17,43	34,52	37,24	35,81	33,03	18,21	14,11	11,51
18/10/2024	11,24	11,01	10,89	10,84	10,81	10,84	10,71	10,88	11,27	14,29	16,27	14,99	16,61	17,31	17,32	17,41	17,40	16,82	14,61	14,14	13,34	13,61	13,76	13,80
19/10/2024	13,71	13,63	13,53	13,51	12,96	11,64	11,63	11,56	11,60	11,70	11,65	11,32	11,53	11,63	11,48	11,05	9,75	9,46	9,45	9,67	10,08	10,00	10,01	10,12
20/10/2024	10,19	10,36	10,30	10,30	9,28	8,93	8,34	8,12	7,84	8,02	8,15	8,23	8,15	8,13	8,23	8,28	7,83	7,11	6,94	6,94	7,13	7,20	7,28	7,27
21/10/2024	7,16	7,18	7,23	7,28	7,29	7,30	7,33	7,32	7,59	7,85	7,67	7,44	7,44	7,49	7,29	7,26	7,28	6,95	6,49	6,22	6,11	5,91	5,61	5,54
22/10/2024	5,53	5,40	5,30	5,30	5,19	5,11	5,05	5,04	4,99	5,04	5,06	5,05	5,06	5,14	5,12	5,04	4,97	4,87	4,74	4,73	4,66	4,55	4,49	4,51
23/10/2024	4,52	4,50	4,48	4,53	4,62	4,64	4,55	4,44	4,39	4,39	4,43	4,44	4,46	4,45	4,47	4,34	4,38	4,14	4,04	3,98	3,98	3,93	3,90	3,94
24/10/2024	3,92	3,92	3,81	3,80	3,80	3,81	3,85	3,87	3,92	3,86	3,94	3,99	4,09	4,06	4,05	4,03	3,88	3,73	3,46	3,17	3,07	3,02	2,97	2,95
25/10/2024	2,98	2,96	2,95	2,96	2,98	2,92	2,81	2,76	2,78	2,90	3,04	3,08	3,09	3,08	3,11	3,12	3,03	2,81	2,68	2,56	2,52	2,47	2,51	2,46
26/10/2024	2,41	2,50	2,43	2,53	2,67	2,65	2,64	2,63	2,69	2,76	2,78	2,90	2,99	3,07	3,05	3,02	2,86	2,73	2,57	2,48	2,49	2,52	2,51	2,55
27/10/2024	2,57	2,48	2,55	2,58	2,59	2,65	2,71	2,64	2,54	2,63	2,74	2,77	2,76	2,78	2,90	2,89	2,80	2,70	2,72	2,71	2,64	2,71	2,69	2,79
28/10/2024	2,80	2,79	2,75	2,75	2,85	2,83	3,08	3,21	3,10	3,19	3,18	3,23	3,24	3,15	3,15	3,25	3,27	3,27	3,23	3,19	3,16	3,17	3,10	3,13
29/10/2024	3,14	3,18	3,21	3,23	3,22	3,21	3,18	3,15	3,19	3,27	3,24	3,34	3,36	3,37	3,34	3,39	3,40	3,46	3,43	3,23	3,11	3,08	3,04	3,03
30/10/2024	3,07	3,08	3,09	3,07	3,01	3,00	2,99	2,98	2,98	3,13	3,20	3,28	3,36	3,42	3,46	3,35	3,11	3,09	2,98	2,78	2,71	2,80	2,82	2,85
31/10/2024	2,79	2,81	2,72	2,78	2,83	2,82	2,88	2,82	2,88	3,00	3,09	3,19	3,23	3,26	3,31	3,32	3,28	3,25	3,16	3,06	3,01	3,00	3,02	2,95

Thông số pH. Giới hạn cho phép 6 ÷ 9, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	8,79	8,80	8,80	8,80	8,79	8,79	8,79	8,79	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,77	8,78	8,78	8,78	8,79	8,81	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
02/10/2024	8,80	8,80	8,81	8,81	8,78	8,76	8,75	8,75	8,75	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,77	8,77	8,75	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,76
03/10/2024	8,77	8,76	8,77	8,77	8,76	8,76	8,77	8,76	8,76	8,76	8,77	8,76	8,76	8,77	8,76	8,78	8,78	8,78	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
04/10/2024	8,78	8,79	8,79	8,78	8,78	8,79	8,78	8,77	8,77	8,77	8,79	8,78	8,79	8,77	8,75	8,76	8,77	8,78	8,80	8,79	8,79	8,80	8,80	8,80
05/10/2024	8,80	8,79	8,80	8,81	8,81	8,81	8,82	8,81	8,79	8,80	8,78	8,79	8,78	8,79	8,79	8,79	8,79	8,77	8,80	8,82	8,81	8,81	8,80	8,80
06/10/2024	8,80	8,81	8,81	8,81	8,81	8,82	8,82	8,82	8,81	8,81	8,79	8,34	8,09	8,04	8,05	8,07	8,08	8,22	8,28	8,32	8,36	8,39	8,43	8,45
07/10/2024	8,47	8,50	8,51	8,53	8,54	8,55	8,56	8,56	8,56	8,56	8,57	8,57	8,58	8,60	8,62	8,63	8,65	8,64	8,64	8,65	8,65	8,64	8,64	8,64
08/10/2024	8,65	8,65	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,65	8,65	8,66	8,66	8,67	8,67	8,67	8,68	8,67	8,66	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67
09/10/2024	8,68	8,68	8,68	8,59	8,31	8,09	8,09	8,15	8,16	8,14	8,15	8,15	8,17	8,20	8,29	8,31	8,37	8,42	8,45	8,47	8,47	8,48	8,48	8,48
10/10/2024	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,49	8,50	8,49	8,49	8,50	8,51	8,53	8,47	8,18	7,84	7,97	8,24	8,27	8,28	8,29
11/10/2024	8,30	8,30	8,30	8,31	8,32	8,32	8,32	8,33	8,33	8,33	8,33	8,31	8,31	8,31	8,32	8,36	8,37	8,36	8,35	8,35	8,35	8,35	8,36	8,36
12/10/2024	8,37	8,37	8,37	8,38	8,38	8,39	8,39	8,39	8,38	8,38	8,37	8,37	8,38	8,38	8,38	8,37	8,38	8,40	8,42	8,41	8,40	8,40	8,41	8,41
13/10/2024	8,40	8,40	8,41	8,42	8,42	8,42	8,43	8,43	8,44	8,41	8,41	8,40	8,39	8,42	8,45	8,43	8,41	8,42	8,44	8,49	8,48	8,48	8,49	8,49
14/10/2024	8,49	8,50	8,50	8,51	8,50	8,50	8,51	8,52	8,51	8,50	8,48	8,47	8,46	8,46	8,47	8,48	8,52	8,53	8,52	8,52	8,52	8,52	8,54	8,54
15/10/2024	8,54	8,54	8,54	8,55	8,55	8,55	8,54	8,54	8,54	8,54	8,52	8,52	8,51	8,52	8,51	8,50	8,55	8,57	8,57	8,57	8,55	8,57	8,57	8,56
16/10/2024	8,55	8,57	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,56	8,57	8,57	8,55	8,55	8,55	8,56	8,57	8,61	8,62	8,62	8,61	8,60	8,61
17/10/2024	8,61	8,61	8,62	8,62	8,62	8,61	8,62	8,60	8,58	8,58	8,60	8,62	8,61	8,60	8,60	8,63	8,47	8,35	8,34	8,34	8,36	8,36	8,37	8,38
18/10/2024	8,39	8,39	8,39	8,38	8,40	8,41	8,40	8,40	8,40	8,17	7,86	7,74	7,71	7,72	7,78	7,88	7,96	8,14	8,24	8,21	8,20	8,19	8,18	8,17
19/10/2024	8,18	8,19	8,20	8,21	8,22	8,21	8,22	8,24	8,25	8,24	8,20	8,19	8,20	8,21	8,23	8,24	8,30	8,30	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,28
20/10/2024	8,28	8,28	8,30	8,32	8,32	8,31	8,32	8,31	8,32	8,31	8,29	8,30	8,31	8,34	8,32	8,33	8,34	8,38	8,39	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37
21/10/2024	8,37	8,38	8,39	8,38	8,39	8,38	8,39	8,39	8,40	8,38	8,35	8,35	8,37	8,35	8,36	8,34	8,33	8,35	8,38	8,42	8,41	8,41	8,40	8,41
22/10/2024	8,41	8,42	8,42	8,42	8,42	8,43	8,44	8,44	8,44	8,45	8,46	8,45	8,43	8,41	8,39	8,38	8,36	8,39	8,47	8,48	8,46	8,46	8,47	8,47
23/10/2024	8,47	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50	8,48	8,49	8,49	8,49	8,49	8,47	8,46	8,45	8,45	8,45	8,45	8,46	8,53	8,51	8,51	8,51	8,51	8,50
24/10/2024	8,49	8,51	8,49	8,49	8,51	8,51	8,51	8,53	8,52	8,49	8,49	8,50	8,50	8,53	8,50	8,50	8,49	8,50	8,50	8,56	8,55	8,54	8,53	8,52
25/10/2024	8,53	8,53	8,53	8,53	8,54	8,54	8,54	8,53	8,54	8,54	8,53	8,51	8,54	8,54	8,54	8,54	8,51	8,52	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57
26/10/2024	8,57	8,57	8,58	8,58	8,57	8,57	8,58	8,59	8,58	8,57	8,57	8,56	8,58	8,56	8,57	8,56	8,59	8,59	8,61	8,60	8,60	8,60	8,59	8,59
27/10/2024	8,59	8,59	8,58	8,58	8,58	8,58	8,57	8,57	8,58	8,58	8,59	8,59	8,60	8,60	8,57	8,62	8,62	8,63	8,60	8,60	8,62	8,62	8,64	8,64
28/10/2024	8,63	8,62	8,62	8,61	8,62	8,62	8,62	8,63	8,62	8,62	8,62	8,61	8,61	8,62	8,61	8,59	8,58	8,62	8,64	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
29/10/2024	8,63	8,63	8,62	8,62	8,64	8,64	8,64	8,64	8,63	8,63	8,65	8,61	8,58	8,57	8,59	8,56	8,58	8,58	8,59	8,65	8,66	8,66	8,66	8,65
30/10/2024	8,64	8,63	8,64	8,64	8,65	8,65	8,64	8,64	8,63	8,60	8,61	8,60	8,61	8,60	8,63	8,63	8,63	8,61	8,61	8,67	8,67	8,65	8,65	8,64
31/10/2024	8,65	8,65	8,64	8,65	8,64	8,65	8,65	8,64	8,67	8,68	8,67	8,65	8,67	8,62	8,61	8,61	8,61	8,60	8,65	8,67	8,67	8,66	8,66	8,67

Thông số nhiệt độ (°C). Giới hạn cho phép ≤ 40 °C, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	32,33	32,06	31,80	31,55	31,29	31,06	30,85	30,68	30,56	30,70	31,01	31,49	32,06	32,66	33,26	33,76	34,09	34,23	34,03	33,78	33,57	33,33	33,05	32,75
02/10/2024	32,45	32,16	31,87	31,60	31,19	30,89	30,69	30,52	30,41	30,47	30,75	31,23	31,85	32,47	32,95	32,90	32,47	32,12	31,89	31,67	31,40	31,16	30,93	30,73
03/10/2024	30,57	30,41	30,28	30,14	30,04	29,95	29,85	29,77	29,77	29,82	29,98	30,14	30,45	30,96	31,57	31,79	31,47	31,21	31,03	30,90	30,76	30,61	30,46	30,31
04/10/2024	30,14	29,99	29,82	29,67	29,52	29,36	29,22	29,11	29,08	29,25	29,63	30,12	30,75	31,37	31,89	32,41	32,85	33,10	32,93	32,54	32,23	31,94	31,65	31,35
05/10/2024	31,04	30,76	30,49	30,25	30,01	29,80	29,62	29,45	29,34	29,37	29,63	30,09	30,63	31,22	31,82	32,36	32,90	33,28	33,17	32,84	32,59	32,39	32,19	31,97
06/10/2024	31,69	31,37	31,08	30,81	30,58	30,33	30,09	29,89	29,70	29,54	29,47	31,20	31,28	31,17	31,27	31,43	31,54	31,23	30,79	30,46	30,21	29,98	29,80	29,63
07/10/2024	29,51	29,37	29,24	29,12	29,00	28,89	28,81	28,70	28,73	28,96	29,26	29,65	30,19	30,75	31,30	31,78	32,27	32,67	32,76	32,53	32,23	32,00	31,80	31,58
08/10/2024	31,23	30,89	30,57	30,28	30,01	29,80	29,61	29,44	29,32	29,37	29,66	30,16	30,80	31,44	31,76	31,67	31,37	31,17	31,02	30,88	30,70	30,52	30,35	30,17
09/10/2024	30,01	29,87	29,72	29,42	29,83	30,11	29,66	29,38	29,29	29,34	29,63	30,08	30,66	31,27	31,88	32,38	32,83	33,10	32,94	32,57	32,30	32,04	31,80	31,56
10/10/2024	31,33	31,10	30,89	30,71	30,51	30,31	30,11	29,97	29,86	29,89	30,10	30,53	31,07	31,65	32,19	32,68	33,02	33,34	33,25	32,95	32,70	32,44	32,17	31,91
11/10/2024	31,68	31,45	31,23	31,01	30,82	30,68	30,51	30,36	30,22	30,16	30,19	30,40	30,75	31,20	31,42	31,25	31,10	31,06	31,01	30,93	30,82	30,71	30,59	30,46
12/10/2024	30,34	30,23	30,11	30,01	29,90	29,81	29,71	29,67	29,68	29,86	30,14	30,54	31,11	31,75	32,32	32,82	33,14	33,17	32,87	32,61	32,43	32,29	32,12	31,95
13/10/2024	31,77	31,60	31,42	31,23	31,03	30,82	30,59	30,35	30,18	30,20	30,48	30,94	31,54	32,20	32,71	33,17	33,67	34,10	34,16	33,84	33,46	33,01	32,54	32,13
14/10/2024	31,75	31,43	31,13	30,85	30,62	30,38	30,17	29,97	29,82	29,77	29,85	30,05	30,39	30,92	31,49	31,74	31,43	31,10	30,92	30,76	30,61	30,43	30,26	30,10
15/10/2024	29,95	29,82	29,69	29,55	29,44	29,33	29,25	29,17	29,10	29,10	29,10	29,24	29,60	30,11	30,47	30,56	30,33	30,11	29,94	29,82	29,70	29,61	29,53	29,45
16/10/2024	29,36	29,26	29,14	29,01	28,86	28,70	28,54	28,41	28,31	28,27	28,39	28,75	29,17	29,48	29,58	29,75	30,11	30,42	30,35	29,98	29,74	29,59	29,44	29,32
17/10/2024	29,20	29,09	28,99	28,89	28,78	28,68	28,56	28,46	28,38	28,51	28,78	29,18	29,61	30,03	30,06	29,78	30,06	30,18	30,00	29,83	29,68	29,53	29,39	29,26
18/10/2024	29,15	29,04	28,90	28,75	28,63	28,52	28,40	28,29	28,25	28,84	30,08	30,51	30,46	30,52	30,66	30,89	31,00	31,05	30,88	30,67	30,52	30,40	30,28	30,14
19/10/2024	30,02	29,89	29,75	29,61	29,49	29,34	29,23	29,12	29,04	29,00	29,04	29,21	29,48	29,85	30,24	30,59	30,58	30,27	30,07	29,91	29,76	29,60	29,44	29,29
20/10/2024	29,15	29,00	28,86	28,71	28,55	28,43	28,31	28,19	28,16	28,21	28,51	28,99	29,44	29,90	30,43	30,93	31,25	31,16	30,79	30,52	30,29	30,06	29,88	29,71
21/10/2024	29,55	29,41	29,27	29,15	29,05	28,94	28,84	28,72	28,67	28,70	28,90	29,22	29,64	30,14	30,64	31,11	31,46	31,74	31,85	31,60	31,36	31,23	31,11	31,01
22/10/2024	30,87	30,72	30,57	30,41	30,28	30,12	30,01	29,86	29,69	29,52	29,37	29,24	29,23	29,38	29,56	29,73	29,91	30,04	30,06	29,94	29,85	29,75	29,62	29,47
23/10/2024	29,34	29,24	29,14	29,05	28,96	28,88	28,80	28,70	28,68	28,59	28,59	28,69	28,74	28,89	29,08	29,34	29,53	29,63	29,61	29,51	29,42	29,35	29,29	29,22
24/10/2024	29,17	29,09	29,00	28,90	28,78	28,67	28,55	28,46	28,38	28,42	28,62	29,07	29,58	30,13	30,68	31,20	31,65	32,03	32,22	31,97	31,67	31,49	31,33	31,16
25/10/2024	30,98	30,81	30,63	30,47	30,31	30,14	30,00	29,88	29,77	29,82	30,08	30,47	30,92	31,41	31,87	32,35	32,74	32,99	32,91	32,62	32,40	32,20	31,97	31,74
26/10/2024	31,52	31,30	31,10	30,89	30,69	30,49	30,31	30,12	30,06	30,09	30,30	30,62	31,04	31,52	32,03	32,42	32,56	32,51	32,33	32,20	32,04	31,84	31,61	31,38
27/10/2024	31,16	30,97	30,80	30,64	30,49	30,32	30,20	30,09	30,01	29,96	29,96	29,96	29,96	29,98	30,23	30,31	30,15	30,06	29,97	29,88	29,80	29,67	29,55	29,45
28/10/2024	29,34	29,25	29,16	29,09	29,00	28,95	28,88	28,73	28,59	28,49	28,38	28,31	28,26	28,16	28,16	28,34	28,58	28,70	28,66	28,56	28,49	28,38	28,29	28,19
29/10/2024	28,08	27,98	27,87	27,81	27,72	27,62	27,55	27,50	27,40	27,40	27,40	27,40	27,55	27,71	27,76	27,97	28,33	28,69	28,87	28,84	28,68	28,54	28,44	28,35
30/10/2024	28,27	28,18	28,13	28,05	27,96	27,90	27,83	27,76	27,77	27,94	28,35	28,91	29,43	29,98	30,54	30,99	31,00	31,12	31,28	31,17	30,95	30,80	30,69	30,59
31/10/2024	30,48	30,34	30,20	30,03	29,88	29,71	29,56	29,42	29,30	29,32	29,51	29,88	30,30	30,77	31,28	31,79	32,19	32,48	32,62	32,34	32,07	31,89	31,73	31,53

Thông số lưu lượng dầu vào (m ³ /giờ)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	4,33	5,35	8,53	0,00	3,84	10,89	5,18	27,03	14,30	4,31	8,69	4,30	4,32	17,16	4,21	0,00	12,66	8,63	8,44	4,23	17,34	12,95	12,77	0,00
02/10/2024	8,50	12,63	12,82	34,45	3,28	21,27	27,09	14,28	0,00	16,30	16,55	36,54	9,00	4,33	26,42	14,13	17,40	0,00	8,63	0,00	0,00	8,52	13,05	25,63
03/10/2024	7,93	9,92	14,82	18,86	33,31	5,14	20,05	14,39	13,11	0,00	8,86	8,86	4,26	17,47	12,84	26,05	12,89	4,28	15,66	27,88	36,64	17,99	22,60	17,92
04/10/2024	17,51	0,00	4,29	17,74	13,41	0,00	13,48	21,97	8,79	17,63	13,01	8,82	17,75	13,57	0,00	8,95	0,00	17,90	2,32	18,53	18,27	18,90	26,96	13,68
05/10/2024	9,75	23,10	25,34	21,29	16,22	41,98	34,44	4,46	18,19	22,25	9,56	17,96	34,37	8,27	13,20	0,00	0,00	22,95	9,93	26,58	4,50	0,00	0,00	3,24
06/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	2,59	7,11	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	22,02	24,17	29,97	27,12	19,97	18,00	17,49	11,23
07/10/2024	20,71	19,00	18,50	19,79	22,78	24,47	26,34	7,12	4,56	4,58	0,00	9,10	4,54	4,55	13,38	0,00	4,49	0,00	4,95	18,59	20,87	21,23	21,80	24,49
08/10/2024	21,75	24,92	5,26	10,49	12,72	15,21	17,26	38,84	13,69	26,66	0,00	6,09	0,00	26,39	16,08	0,00	0,00	21,75	8,87	13,40	22,53	44,80	13,41	18,12
09/10/2024	22,39	13,56	8,94	8,79	1,86	0,60	0,00	9,10	18,08	4,54	9,10	8,95	0,00	4,58	22,75	17,71	0,00	8,33	22,97	4,30	14,42	15,42	8,61	11,11
10/10/2024	7,67	16,62	14,85	9,16	5,37	29,66	9,15	0,00	0,00	18,31	0,00	13,66	0,00	13,61	13,46	4,34	13,42	4,35	16,08	9,13	45,78	31,16	9,04	4,48
11/10/2024	9,06	4,55	9,06	9,04	0,00	14,28	18,46	13,85	4,46	18,03	0,00	4,58	4,50	26,74	0,00	0,00	13,92	18,41	32,98	9,21	13,99	13,54	32,26	31,62
12/10/2024	0,00	9,40	4,62	0,00	5,51	44,55	27,70	41,15	30,41	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	13,41	0,00	0,00
13/10/2024	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	4,51	0,00	0,00	13,29	4,31	0,00	0,00	0,00	1,26	17,58	18,89	11,94	11,73	13,63
14/10/2024	15,27	15,20	15,30	15,41	15,60	14,90	14,26	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	22,74	0,00	0,00	9,15	4,48
15/10/2024	9,04	9,07	4,38	9,06	18,26	31,79	13,69	0,00	4,53	0,00	9,16	8,99	26,65	0,00	0,00	23,13	14,16	33,47	42,20	18,32	9,13	18,45	1,51	9,17
16/10/2024	4,55	4,42	4,50	0,00	0,00	4,51	13,90	0,00	4,60	13,64	4,52	4,55	0,00	4,57	0,00	4,81	13,40	0,00	0,00	0,00	4,54	4,53	4,26	9,02
17/10/2024	0,00	4,57	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	8,97	0,00	13,42	0,00	46,16	14,70	29,97	0,00	18,18	13,80	13,53	4,47	17,96	4,45	0,00	4,57
18/10/2024	0,00	13,54	0,00	0,00	18,33	4,94	9,03	5,88	0,00	9,12	0,00	9,13	13,60	0,00	4,54	0,00	27,28	8,98	4,61	13,76	9,10	18,26	4,54	9,09
19/10/2024	13,45	0,00	0,00	5,33	18,65	29,32	13,19	0,00	9,01	0,00	18,05	0,00	13,90	27,35	4,83	47,30	44,60	0,00	4,59	4,45	34,17	8,97	23,37	22,10
20/10/2024	13,76	31,15	5,85	24,65	4,95	4,50	17,95	20,13	8,94	17,91	0,00	0,00	22,84	0,00	13,84	8,81	31,05	7,09	25,29	13,42	23,48	26,95	22,24	34,06
21/10/2024	6,78	14,87	4,56	22,29	0,00	4,61	13,48	4,59	18,34	13,50	0,00	13,77	42,93	55,62	27,29	17,81	13,40	13,23	8,99	18,31	22,08	0,00	0,00	0,00
22/10/2024	9,01	13,54	4,39	0,00	0,00	9,08	13,30	8,97	4,56	27,37	13,45	13,65	9,81	13,42	13,15	9,13	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
23/10/2024	8,85	8,82	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	8,95	8,80	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,55	4,53	0,00	4,58	4,54	0,00	27,22
24/10/2024	4,58	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	18,56	18,28	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	9,18	4,64	9,20	0,00	4,54
25/10/2024	4,57	0,00	0,00	22,29	9,00	0,00	0,00	13,68	13,58	31,97	4,44	13,97	32,23	13,65	4,51	9,12	18,10	4,56	13,68	0,00	18,15	8,77	0,00	9,02
26/10/2024	17,77	0,00	0,00	0,00	13,44	13,41	0,51	9,16	18,17	9,10	4,53	6,57	27,01	5,64	18,00	31,47	27,37	9,14	4,59	18,45	13,91	13,67	13,33	19,66
27/10/2024	6,49	44,46	26,17	0,00	0,00	0,00	11,32	22,47	16,88	19,71	13,54	15,26	4,01	7,98	22,66	0,00	13,12	8,86	12,87	13,62	4,58	13,55	4,52	9,14
28/10/2024	4,49	14,31	11,64	19,18	24,14	27,69	17,42	36,77	23,84	18,69	36,52	36,52	33,70	13,74	27,25	4,62	9,44	13,86	0,00	27,66	4,58	13,60	10,67	6,73
29/10/2024	12,88	9,83	17,89	33,59	27,54	16,71	6,26	19,28	27,85	9,93	26,55	41,88	24,75	40,19	23,16	13,67	22,76	13,54	8,93	13,72	18,11	18,39	26,95	21,03
30/10/2024	34,49	33,28	7,57	0,00	14,68	51,75	31,96	22,01	16,40	21,67	0,00	50,71	27,11	22,47	13,32	11,70	22,79	17,96	4,47	9,02	0,00	9,46	18,15	4,47
31/10/2024	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	9,14	9,05	9,02	13,58	23,50	18,53	13,87	36,20	4,47	13,54	4,49	31,21	0,00	0,00	0,00	8,88	9,09

Thông số amoni (mg/l). Giới hạn cho phép ≤ 4.5 mg/l, QCVN 40:2011/BTNMT cột A, các hệ số Kq = 0,9 và Kf = 1,0

Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	1,95	1,89	1,84	1,79	1,74	1,69	1,66	1,64	1,60	1,60	1,64	1,82	1,82	1,91	2,01	2,13	2,22	2,27	2,27	2,26	2,23	2,18	2,12	2,19
02/10/2024	2,02	1,96	1,90	1,83	1,72	1,69	1,61	1,53	1,47	1,44	1,44	1,51	1,59	1,69	1,76	1,79	1,84	1,72	1,65	1,61	1,58	1,53	1,50	1,46
03/10/2024	1,43	1,41	1,47	1,39	1,38	1,36	1,35	1,34	1,33	1,34	1,35	1,37	1,41	1,47	1,56	1,61	1,76	1,58	1,55	1,52	1,50	1,47	1,45	1,42
04/10/2024	1,40	1,37	1,34	1,32	1,31	1,29	1,27	1,25	1,23	1,24	1,29	1,34	1,43	1,68	1,61	1,69	1,78	1,85	1,86	1,84	1,79	1,74	1,68	1,63
05/10/2024	1,58	1,53	1,62	1,44	1,40	1,37	1,34	1,31	1,30	1,29	1,32	1,37	1,44	1,52	1,62	1,72	1,82	1,91	1,93	1,89	1,86	1,82	1,85	1,85
06/10/2024	1,69	1,64	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42	1,39	1,36	1,33	1,25	1,32	1,62	1,67	1,66	1,49	1,34	1,33	1,42	1,25	1,20	1,17	1,13	1,10
07/10/2024	1,07	1,04	1,01	0,99	0,98	0,96	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,95	0,94	0,98	1,04	1,08	1,14	1,20	1,22	1,21	1,21	1,38	1,17	1,15
08/10/2024	1,12	1,08	1,03	1,00	0,97	0,94	0,93	0,91	0,90	0,88	0,90	0,94	1,00	1,07	1,12	1,12	1,10	1,08	1,07	1,05	1,06	1,11	0,99	0,97
09/10/2024	0,95	0,94	0,92	0,75	0,76	0,78	0,79	0,78	0,74	0,73	0,71	0,73	0,77	0,78	0,73	0,75	0,79	0,82	0,83	0,83	0,83	0,81	0,80	0,78
10/10/2024	0,83	0,74	0,72	0,71	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,67	0,68	0,72	0,77	0,82	0,87	0,91	0,97	0,93	0,86	0,58	0,59	0,57	0,56
11/10/2024	0,56	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,57	0,51	0,53	0,55	0,55	0,55	0,54	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54
12/10/2024	0,53	0,53	0,52	0,52	0,56	0,51	0,51	0,51	0,50	0,51	0,52	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,73	0,72	0,73	0,73	0,72	0,79	0,70
13/10/2024	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,59	0,65	0,66	0,71	0,75	0,79	0,84	0,89	0,90	0,90	0,91	0,88	0,84	0,79
14/10/2024	0,84	0,75	0,71	0,69	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60	0,61	0,64	0,67	0,72	0,74	0,74	0,72	0,71	0,72	0,76	0,68	0,67	0,66
15/10/2024	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,61	0,64	0,67	0,68	0,74	0,67	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63
16/10/2024	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,56	0,58	0,61	0,64	0,65	0,67	0,69	0,70	0,69	0,70	0,76	0,65	0,64
17/10/2024	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,66	0,60	0,63	0,66	0,67	0,67	0,50	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39
18/10/2024	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,32	0,48	0,54	0,55	0,49	0,39	0,34	0,31	0,29	0,28	0,27	0,28	0,28	0,30	0,29
19/10/2024	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,30	0,27	0,29	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31
20/10/2024	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,34	0,28	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,41	0,41	0,39	0,40	0,39	0,39	0,38
21/10/2024	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,39	0,35	0,34	0,33	0,34	0,36	0,37	0,40	0,42	0,45	0,47	0,49	0,50	0,49	0,55	0,49	0,49	0,48
22/10/2024	0,47	0,47	0,46	0,45	0,52	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,41	0,42	0,47	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42
23/10/2024	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,46	0,40	0,39	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42
24/10/2024	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,43	0,39	0,38	0,38	0,36	0,37	0,39	0,41	0,44	0,48	0,51	0,53	0,57	0,59	0,59	0,58	0,61	0,57	0,56
25/10/2024	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,67	0,66	0,66	0,64	0,62	0,60
26/10/2024	0,58	0,57	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,46	0,48	0,50	0,52	0,57	0,61	0,63	0,65	0,65	0,65	0,74	0,65	0,63	0,61	0,59
27/10/2024	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,55	0,49	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
28/10/2024	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,37	0,37	0,41	0,36	0,35	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35
29/10/2024	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34
30/10/2024	0,34	0,37	0,41	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,39	0,42	0,45	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,48	0,48	0,52	0,46
31/10/2024	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,48	0,51	0,53	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,50

Thông số lưu lượng đầu ra (m ³ /giờ)																								
Ngày	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
01/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	80,01	95,08	24,16	0,37	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
02/10/2024	0,33	0,32	30,48	117,04	59,28	2,25	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	20,52	107,98
03/10/2024	69,98	7,12	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	83,83	105,39	17,75
04/10/2024	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	49,07	106,03	47,45	0,76
05/10/2024	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33
06/10/2024	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	103,40	100,06	15,22	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	1,39	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32
07/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	53,89	100,14	61,86	0,47	0,36	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
08/10/2024	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
09/10/2024	0,33	0,32	12,21	115,87	77,73	1,06	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,34	48,49	114,99	62,54	0,88	0,32
10/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	62,00	109,71	18,48	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
11/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35	96,12	90,63	8,50	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
12/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	5,94	103,32	74,19	0,83	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
13/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	28,53	111,16	58,91	0,48	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
14/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,34
15/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	69,92	119,96
16/10/2024	24,57	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	3,59	101,50	82,99	6,12	0,33	0,33	0,33	0,33
17/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
18/10/2024	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	17,52	119,37	67,65	0,56	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
19/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	8,96	107,45	80,94	3,94	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32
20/10/2024	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	94,79	114,63	9,19	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
21/10/2024	0,31	30,24	112,96	60,55	0,81	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	87,09	113,00
22/10/2024	12,50	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,41	0,32	0,62	1,61	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	30,98	114,64	74,90	2,80	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31
23/10/2024	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	10,96	117,52	81,21	1,76	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
24/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
25/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	60,61	104,66	31,32	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
26/10/2024	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	58,90	119,72	28,69	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
27/10/2024	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	19,71	103,08	69,15	1,56	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
28/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,32	93,00	108,95	12,48	1,04	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
29/10/2024	6,06	110,91	84,03	5,52	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33	52,66	110,77	31,11	0,32	0,32
30/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	73,93	93,23	20,88	0,45	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
31/10/2024	0,32	0,32	0,32	0,31	63,79	130,34	75,30	1,12	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	13,14